VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. ..... - (foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
GENNAIO	CONF DA R.T.C. 354/06. APP.TE P.T. ed IN CONF DA CIP 109/06 SOST.TI PARTICOLARI SEMPLICI CONF DA ELENCO INSERITO NEL CIP 109/06 e DATI SOST.NE ACCESSORI. EFF.TO ACCOPPIAMENTO MOTORI - LIVELLAMENTO e BILANCIAMENTO R/P e BILANCIAMENTO DINAMICO R/C. EFF.TO VOLO PROVA CON ESITO FAVOREVOLE.	Sez. Tecnica 8° RV. FI Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE 8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
13/3/07	SOSTITUITA SCATOLA CONTROLLO INVERTER N°3. INSTALLA LA S/N 056	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
22.3.07 ↓ 04.05.07	AD ORE CELLULA 3640:35 (DOPO DER USUFRUITO M 2150 DI PROROGA TECNICA) EFF.TA ISP. FUNZ.LE; APP.TE P.T. ed IN CONF DA CIP 110/07. SOST.TA LA POMPA COMB.LE T/N 109.0611.53.1 S/N 560G X 107 CON POMPA STESSO P/N ed S/N 20A4. APP.TA P.T. AER.IM.A109-264/A ed 10.01.2001 X LA SOST.NE DELLA SCATOLA CONTROLLO INVERTER (INT. TEC. DITTA ACQUISITA AUTORIZ.TA CON 600/C.TOT. PS49(561)225 del 26.3.07; REL. TEC. ATE 190.07 del 27.4.07).			8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO
31/5/07	ESEGUITI CONTROLLI CONF DA ISP.NE 300ORE/6MESI PREVISTI DAL MANUALE AER.IM.A109-6 CAP 2 SEZ 1 PAR.8 ESITO FAVOREVOLE	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
02/07/07	SOSTITUITO GIUNTO TRASMISSIONE PRINCIPALE PER SCADENZA L.I.C. AD ORE CELLULA 3666:00 EFF.TA ISP. 25h. APP.TE P.T. ed IN CONF DA CIP 112/07. SOST.TI GLI ATTACCHI P/N 109.0325.08.1 S/N E41373-E41374-E41375-E41376 GN P/N 109.0325.08.109 S/N G43800-G43801-G43802 G43804 IN APP.NE DELLA P.T. AER.IM.A109-326 ed 06.07.05	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

Modulario Polistato 188

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. ..... - (foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Bollo E
27.02.2006	EFFETTUATA ISPEZIONE DELLE 25 ORE COME DA C.I.P. 106/06. SONO STATI SOSTI-			28 NOV. 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
	I SEGUENTI PARTICOLARI: RICEVITORE VOR P/N 622.1239.011 S/N 6393 CON			IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO
	ANALOGO PARTICOLARE S/N 6506; INDICATORE RMI P/N 40002963.404 S/N 79042102			
	CON ANALOGO PARTICOLARE S/N 79062181; BUSSOLA MAGNETICA			
	P/N C2300L424B S/N AG601 CON ANALOGO PARTICOLARE S/N AG1864.	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
12.04.2006	EFFETTUATA ISPEZIONE DELLE 25 ORE COME DA C.I.P. 107/06. ESITO ANALISI			
	S.O.A.P. SCATOLA 90° "ROSSO TERRA". EFFETTUATA REGISTRAZIONE SU			
	APPOSITA SCHEDA.	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
18.4.2006	EFF.TO PRELIEVO SOAP SCAT 90° x G.1 (Vedi scheda SCAT 90	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
23.4.2006	EFF.TO PRELIEVO SOAP SCAT 90° x G.5 (P/N 109.0440.01.12 S/N 114)			
27.06.2006	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO AD ORE			
	TOT. 3576.55 COME DA C.I.P 108/06	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
29.07.06	APPLICATA AT ORE CELL 3581.35 PARTE II DELLA P.T.D.I. 109-0219 ED.			
	27.02.06 ALLE BIELLETTE COMANDO PASSO R/e. P/N 109 0130 05 11X.	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato
12.08.06	APPLICATA AT ORE CELL 3585.50. PARTE III DELLA P.T.D.I 109-0219 ED			
	27.02.06 ALLE BIELLETTE COMANDO PASSO R/e. P/N 109 0130 05 11X.	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
27/8/06	AD ORE CELLULA 3612:45 (PER ANGOLO AGGIUNTO 10:50 h x 177	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
	GEN 39) EFF.TA 1ª SP. INTER. N° 8; APP.TO I CONTROLLI PREVISTI			
	OGNI 300 h/6 mesi; OGNI 1200 h/6 anni al CARRELLO ANTERIORE			
	CON SOST.NE DEL MANICOTTO DI COMANDO S/N 247 CON S/N 207.			
	ESEGUITO CONTROLLO 1800 ore/6 anni al CARRELLO PRINCIPALE			

Bimospa-Roma - Comm. 12807 - Ord. 94789 - 1997 - c.4.000

Modulario Polistato 188

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. 1149 - (foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
08/09/07 13/09/07	AD ORE CELLULA 3691:50 (Dopo 50' di manopola) EFF.TA ISP. N° 25h (3^); APP.TO P.T. ed IT CONF DA CIP 113/07.	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE 20 NOV. 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO
06/12/07	AD ORE CELLULA 3728:45 (Dopo ore di volo 15135 x IT (SN 39) EFF.TA LA 9^ ISP. INTERMEDIA; APP.TO P.T. ed IT CONF DA CIP 114/07. EFF.TI CONTROLLI OGNI 3-9 INTERMEDI e OGNI 300h/6mesi. È STATO SBARCATO IL T/D S/N 835817 CON ORE TOT 2843:40 ED INSTALLATO IL T/D S/N 834772 CON ORE 2800:00.	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
05/01/08	AD ORE CELLULA 3752:40 EFF.TA ISP. 25h. APP.TO P.T. ed IT CONF DA CIP 115/08. SOST.TA LA POMPA CARBUR. P/N 109.0611.53.1 S/N 1245 x L.O.F. INSTALLATA LA POMPA PARI P/N CON S/N B-975. SOST.TO STRUMENTO INDIC. MAX TEMPERATURA # 1 P/N 109.0429.29.1 S/N 272 CON PARI P/N ed S/N 190.	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
10/01/08	AD ORE CELL. 3758:50 VERIFICHE ACCENSIONE CHIP DETECTOR TRAX. P.le. RINVENUTA SCAGLIA METALLICA DI mm 1x4 SUL CHIP SUP.RE ESEGUITI I CONTROLLI E LE VERIFICHE CON PRESENZA DEL - 2 EFF.TO 30' HOVERING. NON SI RISCONTRANO ULTERIORI ANOMALIE. SOST.TO NUOVAMENTE IL TRAX. N.E. AD ORE 3764:25 EFF.TI			

Bimospa-Roma - Comm. 12807 - Ord. 94789 - 1997 - c. 4.000

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
	I CONTROLLI PREVISTI DA PILOTA DEL CAMP DOTAZIONE. NESSUNA ANOMALIA RISCONTRATA.		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
02/02/08	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO AD ORE EFF.TE P.T. E ITI PREVISTE. TOT. 3777:40 COME DA CIP 116/08.	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
13/3/08	ESEGUITA ISPEZIONE DI FUNZIONAMENTO AD ORE EFF.TE P.T. E ITI PREVISTE TOT. 3804:20 COME DA 117/08 SOST.TO ALBERO TRAS/VENTO P/N 109-0619.34.1 S/N 320 CON PARI P/N S/N 230.	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
14/5/08	AD ORE GIULIA 3828:45 EFF.TA LA 10^ ISPEZIONE INTERMEDIA 300 h. APP.TE P.T. ed ITI CONS DA CIP 118/08. APP.TI I CONTROLLI PREVISTI OGNI 300 h/6 mesi CONS DA MAN. – 6 Cap. 2 Fig. 8 e CONTROLLI OGNI 25 ORE CONS DA MAN – 6 Cap. 2 Punto 5. SOSTITUITI I SEGUENTI PARTICOLARI:	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
	1) BULLONE RITEGNO PALA R/C P/N 109-0131-15.5 S/N A1672 e S/N A1790 X LIMITE DI VITA CON ANALOGO PARTIC. STESSO P/N ed S/N N°66 e N°64.		10^ Intermedia	
	2) SOST.TO ASSY SCORREVOLE P/N 109-0130.117 S/N ~~B3785~~ B 32853 X USURA FUORI LIMITE DELLA BRONZINA; INSTALLATO PARTICOLARE NUOVO STESSO P/N S/N F/44295.			28 NOV. 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO
	3) INSTALLATO ESTINTORE BORDO P/N A0720A2 S/N 10-2007/05222 AL POSTO DI S/N 10-2004/04069.	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. ..... - (foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
21-6-10	AD ORE 3893:05 ESEGUITO LO SBARCO DEL T/MOTORE 250-C20B S/N 836652 ED IMBARCATO S/N 831048	AM 017		AGUSTA Stabilimento di Frosinone
25-6-10	TERMINE COLLAUDO POLIZIA DI STATO			
02.07.10	ELICOTTERO RITIRATO DALLA DITTA AGUSTA E TRASFERITO AL REPARTO VOLO FIRENZE		Sez. Tecnica	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
16.07.10	AD ORE CELLULA 3905:00 EFF.TA ISPEZIONE 25h. APP.TO P.I. ed IN CONS DA CLP 122/2010. DURANTE LA RIMOZIONE DEL FILTRO OLIO AL MOT #1 SONO STATI RINVENUTI RESIDUI ANOMALI MISTI A RESIDUI CARBONIOSI e ALTRI DI NATURA METALLICA (SENZA ACCENSIONE CHIPS). PER LE AZIONI INTRAPRESE VEDI IL CLP 122/2010. SOST.TO IL RADIATORE OLIO IMPIANTO #1 P/N 9534998 S/N 750-2705 CON ALTRO P/N 109-0616-323 S/N 75B-2260 (DVR 00:00). NELL'OCCASIONE SONO STATI EFF.TI DUE PRELIEVI SPETTROGRAFICI DELL'OLIO MOT #1 x ANALISI SOAP. AL TERMINE DEL VOLO PROVA IL MOT #1 HA EVIDENZIATO ALCUNE FUMOSITÀ ALLO SPEGNIMENTO. IL MOT #1 VIENE TENUTO SOTTO CTR PER IL CONSUMO OLIO. SOST.TO ANCHE IL R/T VOR P/N 622.1239.211 S/N 1776 CON S/N 2213.			2 8 NOV. 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO
11/8/10			Sez. Tecnica 8° RV. Tecnica	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE ~~8° Reparto Volo Polizia di Stato~~
16/8/10	APPARATO VHF n°1 SOST.TO IL PANNELLO DI COMANDO P/N 522-2599-000 S/N 2100 NCHE' INEF. CON S/N 1619 P/N 522.3617.000			

Modulario Poligrafico 188

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. ..... - (foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

2 8 NOV. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
19/05/2008	AD ORE 3831.00 EFFETTUATA ISPEZIONE PER TRASPORTO ELICOTTERO PER FESTA DELLA POLIZIA COME DA C.I.P.119/08.	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
11/07/2008	AD ORE 3853.45 EFFETTUATA ISPEZIONE DELLE 25 ORE. APPLICATE I.T.I. E P.T.A. COME DA C.I.P.120/08.	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
26/11/2008	AD ORE 3875.45 EFFETTUATA ISPEZIONE DELLE 25 ORE, ISPEZIONE SPECIALE 300ORE/6 MESI, ISPEZIONE SPECIALE 600 ORE724 MESI, SOSTITUITO OLIO LUBRIFICANTE TRASMISSIONE PRINCIPALE E SCATOLA 90°, EFFETTATO CONTROLLO IDONEITA' TRASMISSIONE PRINCIPALE PER ACCENZIONE CHIP DETECTOR, EFFETTUATO CONTROLLO PREVISTO DALLA MIN. 300/C.2/(PS63).5/19721 DEL 24.10.2008.	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
2 7 GIU 2020	EFFETTUATA **ISPEZIONE MAGGIORE 1800 ORE/96 MESI** E ISPEZIONI **SPECIALI OGNI 25 ORE**, OGNI **300 ORE/6 MESI**, OGNI **600 ORE/24 MESI**, OGNI **900 ORE/48 MESI**, OGNI **1200 ORE/6ANNI**, OGNI **3ANNI**, SECONDO QUANTO PRESCRITTO DAL M.O AER.1H-A109-6 SEZ.VI . VERIFICATO STATO DI AGGIORNAMENTO **P.T.A. e I.T.I.** CON APPLICAZIONE NEI CASI RICHIESTI. REVISIONATI O SOSTITUITI ASSIEMI E PARTICOLARI IN ACCORDO ALLA TABELLA DELLE SOSTITUZIONI OBBLIGATORIE PER REVISIONE O LIMITI DI VITA . ELIMINATI INCONVENIENTI RISCONTRATI IN FASE DI ISPEZIONE O EVIDENZIATI DA **MINISTERIALE 600/C/MOT.PS49(572)596 DEL 09-12-2008** E SUCCESSIVE E DALLE PARTI II-III DEL LIBRETTO DI VOLO. ESEGUITA LA VERNICIATURA ELICOTTERO E IL RINNOVO DELLA TAPPEZZERIA E RIVESTIMENTO INTERNO CABINA. ESEGUITE PROVE FUNZIONALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE E NAVIGAZIONE. EFFETTUATA PESATA CON AGGIORNAMENTO MODULI A/B/C DEL M.O. AER.1H-A109-5. ESEGUITA MESSA A PUNTO E VOLI PROVA CON ESITO FAVOREVOLE. EFFETTUATA **ISPEZIONE SPECIALE 5/10** ORE DOPO INSTALLAZIONE.	A4		

Bimospa-Roma - Comm. 12807 - Ord. 94789 - 1997 - c. 4.000

Modulario Poistato 188

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. ..... - (foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI	Ente
23/7/10	AD ORE CELLULA 3910:30 È STATA SOSTITUITA LA GAMBA DI FORZA DEL CARRELLO ANTERIORE P/N 109.0500.12.1 S/N 17 PER TRATTAMENTO DI FLUIDO IDRAULICO, CON ANALOGO PARTICOLARE STESSO P/N ed S/N 122.			28 NOV. 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO
02/09/10	AD ORE CELLULA 3916:25 È STATO SBARCATO IL T/M #1 S/N 270387 PER RIPETUTE ANOMALIE DI FUNZIONI (FUMO ALLO SCARICO IN FASE DI SPEGNIMENTO - ANOMALO MATTINALE NEL FUMO ALLO MOTORE). INSTALLATO IL T/M S/N 831230 (ORE MOTORE 3983:40 cy 6124). SOST.TO LO STARTER GEN P/N 23032-027 S/N 21152 CON STARTER P/N 23032-022 (GRUSSO)			
14/09/10	S/N 21612.			8° Reparto Volo Polizia di Stato
28/09/10	AD ORE CELLULA 3919:25 VERIFICATA ACCENSIONE DEL PANNELLO ALLARMI DELLA SBIA RELATIVA AL CHIP TRAX. P.N. (1ª ACCENSIONE) VERIFICATI CONTROLLI LOCALI DA MANUALE SENZA RISCONTRARE ANOMALIE.			
23/10/10	AD ORE CELLULA 3931:00 (Dopo 1h di prova Terra) EFFETTUATA ISPEZIONE 50h. APP.TE P.T. ed IN CORSO DA CIP 124/10. APP.TO P.T. AER. 1M A109-283C ed 16.3.02 MEDIANTE P/P P/N 109.0103.01.7/9 S/N 498TR ed S/N 1931TR. A SEGUITO APPLICAZIONE P.T. AER 1M A109-284A		Sez. Tecnica 8° R.V. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

o/o

Bimospa-Roma - Comm. 12807 - Ord. 94789 - 1997 - c. 4.000

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente
CONTINUA	ed 30/09/00 È STATO SBARCATO L'ASSY MOZZO R/C P/N 109.0131.02.19 S/N A4-0011 CON INSTALLATE LE PALE R/C P/N 109.0132.02.121 S/N A5-0277 ed S/N A5-0279 PER DISPETTA CRINATURA ALLE PALE R/C (METODO LIQUIDI PENETRANTI). AL SUO POSTO INSTALLATO MOZZO R/C P/N 109.0131.02.19 S/N 305 CON PALE R/C P/N 109.0132.02.121 S/N A5-0163 ed S/N A5-0165. EFF.TI I CONTROLLI PREVISTI DAL – 6 OGNI 300h/6mesi. SOST.TO ESTINTORE DI BORDO P/N A0702A02 S/N 0522 CON S/N 07326. SOST.TI OLIO LUBRIFICANTE TMAX P.le e SCAT PO°. INSTALLATA BICELLETTA COMANDO PASSO R/C P/N 109.0130.05.1P S/N 937 AL POSTO DELLA PRECEDENTE DANNEGGIATA. EFF.TO MESSO IN VOLO X VERIFICA PERDITE E BILANCIAMENTO R/C. VOLO PROVA OK.		Sez. Tecnica 8° REPARTO VOLO FIRENZE	28 NOV. 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO
12/2/11	AD ORE CELL 3939:30 È STATO SOST.TO IL PANNELLO DI COMANDO P/N 275175-104 S/N 3709 XCHÈ NON CORRETTAMENTE FUNZ.TE, CON PARI P/N ed S/N 3719 (PRELEVATO DAL PS 39)		Sez. Tecnica 8° RV.	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
24/2/11	AD ORE CELL. 3943:00 È STATO SOST.TO IL PANNELLO COMANDO TDR S/N 3719 CON S/N 4980 (SCAMBIATO CON IL PS 49).		Sez. Tecnica 8° RV.	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

Modulario
Poistato 188

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. (foglio N. ___ di ___ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	28 NOV. 2019 E
10/3/11	AD ORE CELLULA 3956:00 EFF.TA ISP.NE di FUNZ.TO APP.TE P.T. ed ITT CONE DA CIP 125/11. SOST.TO IL TITOT #2 S/N 831048 CON S/N 836652. SOST.TO IL PANNELLO VHF P/N 522.3617.000 S/N 1619 CON P/N 109.522.2599.003 S/N 1553. EFF.TO VOLO PROVA			COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO
04/4/11	CON PROVA POTENZA ESITO POSITIVO.		Sez. Tecnica 8°RV.FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
30.4.11	AD ORE CELLULA 3973:50 È STATA SOST.TA LA GAMBA CARRELLO DX P/N 109.0500.13/02 S/N 66 (APP.NE P.T. 235) CON ANALOGO PARTICOLARE STESSO P/N ed S/N 98 (PRELEVATO DAL PS 48 IN FERMO X ISP. FUNZ.TO).		Sez. Tecnica 8°RV.FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
16/5/11	AD ORE CELLULA 4006:05 (dopo aver raggiunto 26:05 ore di f.to T. XIII per 39), EFF.TA LA 1^ ISP. 100 ore /12 mesi; CONE DA CIP 126/11 APP.TO P.T. ed ITT CONE PREVISTO. SOSTIT. GLI OLI LUBRIFICANTI DELLA TMAX - Pole - SEAT 90° e FLUIDO IDRAULICO IMP.TO VOLO. SOST.TO IL GRUPPO IDRAULICO P/N 109.0512.46.1 S/N 815 CON S/N			
17/6/11	342 PER PERDITA FLUIDO.		Sez. Tecnica 8°RV.FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
08/07/2011	AT ORE CELLULA 4010.15 SONO STATI INSTALLATI GLI ASSIRMI GALLEGGIANTI EMERGENZA P/N 109071501101/102/103/104 S/N 0202 - 0231 - 0212 - 0225.		Sez. Tecnica 8°RV.FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
2/8/11	AD ORE CON. 4030:30 SBARCATI I GALLEGG. DI EMERGENZA SOPRA INDICATI.		Sez. Tecnica 8°RV.FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

Bimospa-Roma - Comm. 12807 - Ord. 94789 - 1997 - c. 4.000

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. ..... - (foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
3/12/8/4	AD ORE CELLULA 4031:05 EFF.TA ISP.NE DI PUNTO FISSO APP.TE P.T. ed IM CONF DA CIP 127/11. NON SUPERATI I MINIMI RICHIESTI DA TSI #1 DURANTE PROVA A POT. A TERRA (VEDI LIB MOT #1 PER PROV. CORRETTIVI).		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
22/8/4	ELICOTTERO RIPARCHEGGIATO.		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
22/11/9	AD ORE CELLULA 4055:00 È STATO EFF.TO IL CTR PERIODICO DEGLI ALTIMETRI CONFORME DA AER.S. ALTIMETR. 101 ed 01/08/88. ESITO POSITIVO (ATTE 557/2011)			
29/11/11	ORE CELLULA 4056:05 - EFF.TA ISPEZIONE FOH. APP.TE P.T. ed IM CONF DA CIP 128/11. EFF.TI I CTR PREVISTI NELLE ISPEZIONI SPECIALI OGNI 25 OH e OGNI 300 h/6 MESI. SONO STATI SOST.TI I SEGUENTI PARTICOLARI: MOZZO R/P P/N 109.0101.01.7 S/N 142 SOST.TO CON S/N 41; PALE R/P P/N 109.0103.01.9 S/N 1931 TR ed S/N 4938 TR e ~~SOST.TE CON~~ P/N 109.0103.01.115 S/N A550196 e S/N A501P7 SOST.NE CON P/N 109.0103.01.115 S/N Q192-K2-K20 e 136939. SOST.TA LA POMPA IDRAULICA P/N 139.0760.37.103 S/N 376 CON S/N 246. EFF.TI IL LIVELLAMENTO R/P A TERRA ed IN VOLO; VERIFICATA LA VOLO PER LE VIBRAZIONI. EFF.TO IL VOLO		28 NOV. 2019 8° REPARTO VOLO FIRENZE COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO	
23/12	PROVA CON ESITO FAVOREVOLE (PRESENTE NELLA RF INCIDENTIVA)			

Modulario Polstato 188

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. (foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
	PROVENIENTE DALLA 188. 50h CELL 4056:05; SONO STATE SOST.TE LE BIELLETTE P/N 109.010.59.105 S/N 1/2/4/D 71421 COLLE BIELLETTE PARI P/N col S/N M003006532/ S/N 2576 - S/N 2530 - S/N 700; È STATA SOST.TA LA BIELLETTA P/N 109.3110.17.105 S/N 9900131416 COLL PARI P/N col S/N G37610 e LA BIELLETTA P/N 109.3110.16.1 S/N 776 COLL			28 NOV. 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO
23/12	PARI P/N col S/N M00500758.	Sez. Tecnica P° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
13/01/12	ALLE ORE CELLULA 4063:20 EFFT.TO CTR ALLE PENALITÀ PIL. e COPIL. COME DA P.T. AER. IH.109-401 col 19.9.2011; TECNICO AGGIORNATO COME DA AIE 15/2012. ESITO FAVOREVOLE		Sez. Tecnica P° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
16/01/12	ORE CELL. 4065:00 INSTALLATI I SEGUENTI SMUSS-ELTTRC. ANT. DX P/N 109.0715.01.102 S/N 0231; ANT. SX P/N 109.0715.01.101 S/N 0202; POST. DX P/N 109.0715.01.104 S/N 0225; POST. SX P/N 109.0715.01.103 S/N 0212.			8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
21/1/12	AD ORE CELLULA 4081:05 EFFT.TO 188. FOD2-A DEFT.TE P.T. col IT COME DA CIP 129/2012. SOST.TA GAMBA CARRELLO DX P/N 109.0500.13.102 S/N 98 X 188 1300 ore (6 anni) COL S/N 66;		Sez. Tecnica P° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

Bimospa-Roma - Comm. 12807 - Ord. 94789 - 1997 - c. 4.000

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. ..... - (foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
Ugne	SOST.TA POMPA IDROSTATICA P/N 109.0611.53.1 S/N 4306 X TRA. PER COA S/N B781		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
23.2.12	ORE CELLULA 4090:00: ASSY MOZZO R/P S/N 41 AL FORCELLONE BLU SOST.TO IL GARLOCK P/N ~~109.0104.141.03~~ P/N 109.0104.141.03.			28 NOV. 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
13.3.12	AD ORE CELLULA 4106:05 EFF.TA ISP. 100 h. INAPP.NE DEMA IN PSO JP LE ORE CELLULA DIVENTANO 4106:05 + 12:40 = 4118:45. APP.NE P.T. ed IN CONF. DA CIP 130/12. EFF.TI I CTR PERIODICI OGNI 300 h/6 mesi; I CTR OGNI 600 h/24 mesi di PUNTO 9.1 lett. ~~c/d~~ - PUNTO 9.2 lett. d; PUNTO 9.3 lettere a/b; SOST.TI IL FILTRO DELLA TRAX PRINC.LE e i FILTRI A/F.			IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO
19/4/12			Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
18/5/12 25/5/12	AD ORE CELLULA 4143:45 EFFETTUATA ISPEZ. DI FUNZIONAMENTO 25 h APPLICATE P.T. ed I.T. CONF. DA C.I.P. n° 131/12: SUPERATI I MINIMI RICHIESTI DA PROVA DI POTENZA A TERRA #1 e #2.		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
25/5/12	ELICOTTERO EFFICIENTE.		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
20/6/12	AD ORE CELL. 4154:20 È STATO SBARCATO IL PANNELLO COMANDO VHF/AM #1 P/N 522-2599-003 S/N 1553 E SOST.TO CON P/N 522-3617-000 S/N 2070.		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
20/6/12	AD ORE CELL. 4154:20 È STATA APP.TA LA P.T. AER. IM. MOD-407 ed 27/02/12 AL SUPPORTO DI FISSAGGIO DEI TRASMETTITORI AZIONATI. CONFORME PRINCIPALE CONF. DA ATE 307/2012 del 21-6-12.		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

Modulario Polistato 188

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. ..... - (foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

28 NOV. 2013

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI	
17/7/12	AD ORE CELL 4158:10 È STATA SOSTITUITA LA POMPA COMB.LE P/N 109.0611.53.1 S/N 204 XCHÈ IN AVARIA; INSTALLATA ALL'NO POSTA LA POMPA S/N B160.		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
18/7/12	A CAUSA DI TRAFILAMENTO DI CARBURANTE, LA POMPA S/N B160 È STATA RIMOSSA E RIMPIAZZATA CON S/N B323.		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
28/8/12	AD ORE CELL. 4169:00 EFFT.TA ISP. FUNZ.LE 50h DURANTE L'ISPEZIONE È STATA RIPARATA LA RETE DI PROTEZIONE PRESA ARIA MOT. LATO SX (Vedi LA Rel. ATE 387/12 del 30/8/12). APPLICATO P.T. col KIT CONTO DA CIP 132/12. SONO STATI SOST.TI I SEGUENTI PARTICOLARI: 1) GAMBA CARRELLO PRINC. SX P/N 109.0500.13.101 S/N 79 (LOF GANNI) CON PARI P/N col S/N 186; 2) MOSTRINATO AZIONAT. GAMBA DX P/N 109.0500.11.3 S/N 401 (TRAFIL. FLUIDO IDRAUL.) CON PARI P/N col S/N 410; 3) ATTUATORE ANTIGHIACCIO MOT P/N 25140-67A258. 4) T/MOTORE #1 S/N 831230 (PRESTAZIONI MINIME NON RAGGIUNTE) CON S/N 832598 (DA PS61); INSTALLATO AD ORE CELL 4170:40.	segue		

Bimospa-Roma - Comm. 12807 - Ord. 94789 - 1997 - c. 4.000

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. (foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
COST.	EFFETTUATO VOL PROVA CON VERIFICA PRESTAZIONI MINIME DAGLI ESITI FAVOREVOLI.		Sez. Tecnica 8° RV FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato 28 NOV 2012
16/11/12	AD ORE CELLULA 4194:00 EFF.TA ISP.NE L. FUNZ.TA 25 h (3^) CONF. DA CIP 133/12.			COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
	SONO STATI EFF.TI I CTR 600 h/24 MESI AL MOZZO R/P P/N 109.0101.7 S/N 41. EFF.TO VOLO PROVA			IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO
20/12/12	CON ESITO FAVOREVOLE. SONO STATE SOSTITUITI ~~LE GAMBE~~ I SUPPORTI (TUTTI E SEI) DI SOSTEGNO DEL TIRANTE #2 PERCHÉ RISCONTRATA OVALIZZAZIONE DELLE ASOLE. INSTALLATE AL LORO POSTO I SUPPORTI			8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
20/12/12	PRELEVATI DA PS 61.		Sez. Tecnica 8° RV FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
29/1/13	AD ORE CELLULA 4219:05 EFF.TA LA 3^/100 h. APP.TE P.T. ed I.T.I. CONF. DA CIP 134/13.		Sez. Tecnica 8° RV FI	
	SOST.TI IL FILTRO OLIO TRASMISSIONE; OLIO MOT.TE TRASM P/L e SCAT 90°. SOST.TI I FILTRI A/P DX e SX.			3^
	SOST.TO IL CONTALITRI DISTRIBUTORE OSTERLOND PMUC P/N 109.0512.43.1 S/N 122 X TRATTAMENTO			ISP 100 h
	FLUIDO IDRAULICO GLI ~~STESSO~~ PARTICOLARE STESSO P/N col S/N HN41. SOST.TO L'ASSY CICLICO PILOTA			
	P/N 109.0020.02.9 con P/N 109.0020.02.9.			
	SOST.TO IL PANNELLO NAV P/N 522.3616.201 S/N 2481 INSTALLATO STESSO P/N S/N 3006.			8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

c/o

Modulario Polistato 188

2 9 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

VELIVOLO - MOTORE - P/R - ELICA - M.M. 940 (foglio N. __ di __ fogli)

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	
segue	SOST.TO GIUNTO THOMAS P/N 109.0405.23.2 CON ANTRO			
27/3/13	EFF.TE. EFF.TO VOLO PROVA CON ESITO FAVOREVOLE		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
7/4/13	PALA BLU R/P RISCONTRATA LIEVE DEFORMAZIONE ALLA ESTREMITÀ DELLA ALETTA FLETTNER; DOPO AVER RIPRISTINATO IL CORRETTO PROFILO ALARE SONO STATI EFF.TI 25' DI VOLO; IL LIVELLO VIBRATORIO RISCONTRATO È STATO ENTRO I LIMITI PREVISTI A MANUALE.		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
4/5/13	SOST.TO TRASDUTTORE DI PRESSIONE DELL'OLIO TRAX P/N 109.0729.24.3 S/N 5630555T CON P/N 109.0729.24.123 S/N AGRE 069P.			
5/5/13	SOST.TO RICETTRASMETTITORE VOR P/N 10622.1239.211 S/N 2213 CON S/N 5908.			8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
25/5/13	SOST.TO STRUMENTO INDICATORE TORQUE P/N 109.0729.30.12 S/N 130 CON S/N 172.		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
26/5/13	AD ORE CEN 4243.30 ANTICIPATA ISPEZIONE DI FUNZ.TO A CAUSA DEL RILEVATO BLOCCAGGIO IN POSIZIONE "DOWN" DELLA LEVA DI COMANDO REGOLAZIONE CARRELLO PRINCIPALE.			
27/5	AD ORE CEN. 4243:30 EFF.TA ISPEZ. 25h. COME DA CIP 135/13.			
10/06/13			Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

Bimopa-Roma - Comm. 12807 - Ord. 94789 - 1997 - c. 4.000

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. ..... - (foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
11/06/13	AD ORE CELL. 4244:07 EFF TO IL CIR DELLA CAMBIAZIONE DEGLI ATTUATORI INSTALLATI COME DA WRepair n° 317/13 del 11/06/13.		Sez. Tecnica 8° RV FI	IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO 8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
07/09/13	AT ORE CELLULA 4269.00 EFF/TA ISP/NE FUNZ.TO (50h) APPLICATE P.T. RED. ITI COME DA C.I.P. 136/13.			8° Reparto Volo Polizia di Stato
21/09/13	AT ORE CELLULA 4280.00 È STATA APPLICATA LA PARTE I° DEL B.T. 109-136 RED 20.09.2013 (ISP.NE DEI DATI AUTOBLOCCANTI P/N MB 210424 PRESENTI TRA I GIUNTI THOMAS E GLI ADATTATORI BROCCIATI DELLA LINEA DI MOTO AL R/C.		Sez. Tecnica 8° RV FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
03/10/13	PTDI 109-336 del 26/9/13; PCW COME B.T. 109-136 del 20/9/13.		Sez. Tecnica	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
18/10/13	APPLICATA LA PARTE I^ della P.T.A. AER 1H CH109A-420 ed 8/10/13 (Assy pinza freno rotore P/N 109.0506.56.1 - Inibizione temporanea del Freno Rotore. -	18/10/13	Sez. Tecnica 8° RV FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
20/10/13	SBARCATO IL PANNELLO COMANDO TDR P/N 270-2436-020 S/N 490 (INEFFICE); INSTALLATO STESSO P/N S/N 1074 (EX OS 44)		Sez. Tecnica 8° RV FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
04/11/13	AD ORE CELLULA 4294:00 EFF TA ISP/E. FUNZ.TO APP.TE P.T. ed ITI COME DA CIP 137/2013.		Sez. Tecnica 8° RV FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

%o segue

Modulario Polstato 188

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. P.S.U. (foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Firma E
CONTINUA				28 NOV 2019
	CON. 428400 1st. F.TO		8° REPARTO VOLO FIRENZE	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO
	- SOST.TO IL DISTRIBUTORE COMANDO CARRELLO PRINCIPALE P/N 109.0512.43.1 S/N HN 41 (PERDITA FLUIDO IDR.LO) CON ANALOGO PART. DI STESSO P/N S/N 56.			
	- EFF.TI I CONTR. OGNI 300h/6 mesi SULLE POMPE IDRAULICHE E Sull'IMPIANTO IDR.LO SERVIZI.			
	EFF. ESPESSO IN VOLO DI VERIFICA E VOLO PROVA CON			
22/12/13	ESITO FAVOREVOLE		Sez. Tecnica 8° RV.FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
01/01/14	CON CON. 429500 SOST.TO TRASDUTTORE DI PRESSIONE TQ #1 P/N 109.0729.24.115 S/N 614.		Sez. Tecnica 8° RV.FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
9/3/14	PS 49 RICOVERATO PRESSO IL 2° REGGITO IDRA ESERCITO BRACCIANO X BONIFICA DA AMIANTO e SUCCESSIVA RIMOZIONE PASTICCHE FRENO R/P IN APPLICAZIONE DELLA P.D AER.1H.CH 109-420 ed 03/10/13 (SOST.NE PASTICCHE). VEDI INT. TECNICO ALWSTA CONE DA WR 199/14 del 10/3/14 e BONIFICA DA AMIANTO CONE DA LETTERA N° 847/14 DELLA DITTA FERMETAL SRL e CERTIFICATO DI ANALISI			
10/3/14	N° 271/2014 DEL ARL DI VITERBO (CRA).		Sez. Tecnica 8° RV.FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

Bimospa-Roma - Comm. 12807 - Ord. 94789 - 1997 - c. 4.000

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. ..... - (foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	FIRMA E
17/3/14	AD ORE CELLULA 4331.35 ETT.TA ISP.NE INT. (100h)			28 NOV. 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO
	APPLICATE PT E IT, CORE DA CIP 138/14			
	- SOSTITUITO PIATTO OSCILLANTE P/N 1090110017 S/N 137			
	IMBARCATO STESSO P/N S/N 211			4^ INT
	- SOST. TRASM. PRINCIPALE P/N 1090400023 S/N 126			
	IMBARCATA STESSO P/N S/N 145			
	- SOST. SCATOLA 90° P/N 1090440011 3 S/N 154			
	IMBARCATA STESSO P/N S/N 54 (INT. DITTA AGUSTA)			
24/5/14	EFF.TO VOLO PROVA CON ESITO FAVOREVOLE		Sez. Tecnica 8° R.V. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
segue	DURANTE L'ISPEZIONE 100 h sono stati effettuati i seguenti controlli previsti dal MAU – 6:			
	- OGNI 300 h / 6 mesi al Punto 8.1 (Comando) e 8.2 (Pompe Idraulica);			
	- OGNI 600 h / 24 mesi al Punto 9.1 lett c (cuscinetti doppio P.D.); Punto 9.2 lett. a (martinetti R/P); Punto 9.3 lett a/b (cuscinetti albero R/C)			4^ INT
	- OGNI 900 h / 48 mesi punto 10.1 lett a (deriva inferiore); punto 10.2 lett a/b (martinetti R/P); punto 10.3 lett b (fissaggio P.D.); Punto 10.4 lett a/b (Tubo Trasmissione INT. DEC. AGUSTA WR 382/14 del 30/4/14); Punto 10.5 lett a (Vensole rotor.); Punto 10.6 lett a/b/c (Trax P.le)			8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

Modulario Poligrafico 188

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. ..... - (foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

2 8 NOV 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	E
12/8/14	AD ORE CELLULA 4357:10 (Dopo 35' di prova in volo) EFF.TA ISP.NE DI FUNZ.TO OPP.TE P.T. ed ITT			
23/8/14	CONF DA CIP 140/2014.		Sez. Tecnica 8° RV.FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
9/10/14	Cell 4379:55; SBARCATO ALTIMETRO CODIFICATORE P/N 101420-11225 S/N C1269/16 (ex PS 48); INSTALLATO S/N C115616 (ex PS 48).			
17/10/14	ORE CELLULA 4382:10 EFF.TA ISPEZIONE DI FUNZ.TO CONF DA CIP 141/14. SONO STATI SOSTITUITI I SEGUENTI PARTICOLARI:		Sez. Tecnica 8° RV.FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
	- MOZZO R/P P/N 109.0101.01.7 S/N 41 (CTR 600h/24m) CON PARI P/N ed S/N 142 (DUR 00:00);			
	- PANNELLO ICS P/N 109.0729.19.1 S/N 0100 x CAMBIO CONFIGURAZIONE CON P/N 109.0729.19.3 S/N 166;			
	- SOST.TO OLIO WB.TO TMAX. PULCIRALE (e RELATIVO FILTRO) e SCAT. 90°			
	- SOST.TI I FLUIDI IDRAULICI IMP.TI VOL #1 e #2 e PULITI AD ULTRASUONI I RELATIVI FILTRI;			
	- SOST.TO FLUIDO IDRAULICO IMP.TO SERVIZI			
	- EFF.TA CTR 300h/6 mesi ALLE POMPE IDRAULICHE e CARRELLO DI ATTERRAGGIO.	Sez. Tecnica 8° RV.FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

Segue

Bimospa-Roma - Comm. 12807 - Ord. 94789 - 1997 - c. 4.000

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. ..... - (foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente
	CONTINUA ISP. FOD2. CELL 4392:10			28 NOV. 2019
	– EFF.TO CTR DI INTRODURRE CARBURANTE CONTO DA TO113 (TECNICO AGUSTA WESTLAND).			COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
17/12/14	A CAUSA DI SOSPETTA CONTAMINAZIONE CARBURANTE DI TUTTO ELICOTTERO, SONO STATI SOST.TI I FILTRI A/F #1 e #2.			IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO
21/1/15	RIPRESA ATTIVITÀ VOLATIVA			
04/2/15	AL TERMINE DI VOLO OPPORTUNA X REGOLAZIONI R/P e APPARECCHIO MOTORI, RILEVATO FOD DI COMPRESSORE DEL T/MOT #1 S/N 832598. SOST.TO IL TIT CON S/N 834712 DALLE ORE CELL 4388:50. DOPO LA SOST.NE DEL MOT #1, EFF.TI VOLI OPPORTUNA X APPARECCHIO MOTORI. – SOST.TO TRASMETTITORE DI PRESSIONE P/N 1106P74 S/N 189 (centralino idraulico livrizi) con S/N 0716.			
10/02/15	EFF.TO VOLO PROVA CON ESITO FAVOREVOLE.		Sez. Tecnica 8° R.V.P.	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
10/02/15	CELL 4390:50 SBARCATO ALTIMETRO COMPENSATORE S/N C115616 E REINSTALLATO IL S/N C126916		Sez. Tecnica 8° R.V.P.	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
20/2/15	ORE CELL 4397:20 SBARCATO RICEVITORE VOR 2 P/N 622-1239-211 S/N 6506 (INEFFICIENTE) e INSTALLATO STESSO P/N S/N 2664 (EX PS 44).		Sez. Tecnica 8° R.V.P.	8° Reparto Volo Polizia di Stato

Modulario Polistato 188

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. RS4 (foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	E
2/03/15	AD h CELLULA 4407.10 EFF.TA ISP.NE DI FUNZ. (25h) COME DA CIP 142/15. SONO STATI SOSTITUITI I SEGUENTI PARTICOLARI:			28 NOV. 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO
	– ALTIMETRO COD. P/N 014201 1225 S/N C126916 (INSTALLATO SU PS.48) CON S/N C115616 CHE A SUA VOLTA È STATO SOSTITUITO CON S/N 15082 150582			
9/3/15	EFF.TO VOLO PROVA CON ESITO FAVOREVOLE			8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
19/5/15	ORE CELL 4444:50 (DOPO AVERE DINATO ORE 12:55 IN F.S T x IT (FEU 39) EFF.TA ISPEZ. INTERMEDIA (5^) COME DA CIP 143/15. SOST.TI I SEGUENTI PARTICOLARI:			8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
	– STARTER FEU P/N 23032-027 S/N 9283 (R.G) CON S/N 22220;			
	– STARTER FEU P/N 23032-027 S/N 8299 (R.G) CON S/N 9000;			
	– BIELLETTE CAMBIO PASSO R/P 109.0110.59.105 S/N M00300658; S/N 2576; S/N 2530; S/N 700 CON PASSI P/N ed S/N 1; S/N 2; S/N 4 ed S/N D71421;			
	– SOST.TI I 4 BULLONI P/N NAS 626-20 (LIM. VITI) DELLA TRAVE DI CODA CON ALTRETTANTI BULLONI NUOVI;			
	– SOST.TA POMPA COMB.LE P/N 109.0611.50.1 S/N B875 (MALFUNZ.TO) CON PASSI P/N ed S/N B296;		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

segue

Bimospa Roma - Comm. 12807 - Ord. 94789 - 1997 - c. 4.000

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. (foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI	
	- SOST.TA LA PIANDA CARRELLO ANTERIORE P/N 109.0500.12.1 S/N 122 (DUCO TRASTICO e FORCELLA) CON P/N 109.0501.28.1 S/N MN77. EFF.TI VOLI OFFICINA e VOLO PROVA			28 NOV. 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO
27/6/15	CON ESITO FAVOREVOLE.		Sez. Tecnica 8° RV FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
30/6/15	SOST.TO ALTIMETRO COMPLETO P/N 101420-112255 S/N 150582 CON PARI P/N ed S/N GM3122.		Sez. Tecnica 8° RV FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato
23/09/15	AT ORR CELL 4469.50 APPLICATO B.T. 109-150 (ALERT) REV. 17/09/2015 PARTE 1 - ISP/NE VISIVA DELLE PALE R/P P/N 109-0103-01-7/-9/-115		Sez. Tecnica 8° RV FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
25/09/15	ORE CELL. 4469.50 EFF/TA ISP/NE DI FUNZ.TO COME DA CIP 144/15 DURANTE L'ISP/NE È STATA APPLICATA AT OPERA DI PERSONALE DITTA AGUSTA LA B.T. ARR. 1H A 109-430 SUPP A (2.9.15) ISPEZIONE UNA TANTUM ALBERO R/C P/N 109 8412.02.1 (S/N C6715 2) E P/N 109 8412.02.3 (S/N L99).		Sez. Tecnica 8° RV FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
29/10/15	SOST.TI I SEGUENTI STRUMENTI X CHÈ TROVATI INEFFICIENTI 1) INDIC. ADI. P/N 4010657-901 S/N 80020206 CON P/N 4010657-464 S/N 77090124 2) PANNELLO COMANDO F.D. P/N 7000605-901 S/N 79100182 CON PARI P/N e S/N 81070A62.		Sez. Tecnica 8° RV FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
31/10/15	ORE CEL 4482100: A SEGUITO RICERCA GUASTI AL SISTEMA SAS e FLI SONO STATI SOST.TI I SEGUENTI PARTICOLARI:	→		

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente
continua	1) PANNELLO COMANDO SAS P/N 109.0743.22.5 S/N CON S/N A01			28 NOV. 2015 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
	2) AIRSPEED SENSOR P/N 7000300901 S/N 80110298 CON S/N 85100731			IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO
	3) MANTENITORE COMANDO R/C P/N 109.0040.51.103 S/N 75 CON S/N 179.		Sez. Tecnica 8° R. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
16/11/15	AD ORE CELLULA 44941:50 IL PS 49 CFF-TA ISP FUNZIONI 21h. CFF TO INT. TEC AGUSTA SU MANTINENTO P/N 109.0500.103 S/N 207 PER CIR 1200h/6 ANNI		Sez. Tecnica 8° R. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
24/11/15	SBARCHI I TIROI P/N 6893660 S/N 834712 CON S/N 836652 X INVIO IN PIAZZALE AGRO X BONIFICA DA GUARNIZIONI E FASCETTE POTENZIALI CONTENENTI AMIANTO.			
APR 2016	IN PREVISIONE DELL'INVIO DELLA CELLULA PS 49 A BONIFICA DA MCA C/O EUROAVIA DI R. EMILIA, VENGONO SBARCATI I SEGUENTI PARTICOLARI:			
	- MOZZO R/P P/N 109.0101.01.7 S/N 142			
	- GHIERA RITEGNO P/N 109.0101.79.1 S/N A0289			
	- ANELLO CONICO P/N 109.0101.80.1 S/N P002178			
	- " " P/N 109.0101.21.1 S/N 148			
	- BULLONI P/N 109.0101.62.1 e P/N 109.0101.62.3			8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
	Segue			

Modulario Poligrafato 188

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. ..... - (foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
Vegge	- BIELLETTA P/N 109 8110.17.105 S/N G37610			8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
	- MANICOTTI P/N 109 0110.60.105 S/N L277 ed S/N OSU 013			
	- BIELLETTA P/N 109 8110.16.1 S/N M00507 58			
	- BIELLETTA P/N 109 0110.60.1 S/N L121			28 NOV 2019
	- BIELLETTA P/N 109 0110.54.1 S/N F119270			COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
	- MANICOTTI P/N 109 0110.21.3 P/N D98952 e P/N D98953			IL RESPONSABILE UTA
	- FLANGIA P/N 109 0130.86.1 S/N non indic			V. Isp. della Polizia di Stato
	- DADO P/N 109 0130.85.1 S/N non indic.			VEZZANI ROBERTO
	- PERNO STATICO P/N 109 0130.27.5 S/N non indic.			
	- BIELLETTE P/N 109 0130.059 S/N M01405 ed S/N M0937		Sez. Tecnica 8° R.V.P.	
	- BILANCIERE P/N 109 0130.081 S/N A2 D288			
	- BIELLETTE P/N 109 0130.20.1 S/N non indic. (0132)			
	- LEVA P/N 109 0130.62.1 P/N K74			
	- LEVA P/N 109 0130.21.1 S/N 19695			
	- ALBERO TORSIONE P/N 109 0130.33.1 S/N F83109			
	- BIELLETTA P/N 109 0130.60.3 S/N 57712			
	- LEVA P/N 109 0130.43.7 S/N L289			
	- MANICOTTO P/N 109 0130.44.1 S/N OSU 0043			
	- SCORREVOLE P/N 109 0130.11.7 S/N M0097			
	Continua			8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

Bimospa-Roma - Comm. 12807 - Ord. 94789 - 1997 - c. 4.000

Modulario Polistato 188

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. ..... - (foglio N. ___ di ___ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
Seguono	- ACCOPPIATORI P/N 109.0619.36.3 S/N H836A ed S/N A0672			3° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
	- FLANGE P/N 109.0600.10.9 S/N 050009 ed S/N A0458			
	- ALBERO MOT/TRA P/N 109.0405.22.103 S/N 9 ed S/N 2			28 MAG 2009
	- GIUNTI P/N 109.0619.30.1 S/N G125588 ed S/N G127787			COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
	- ADATTATORI P/N 109.0619.37.1 S/N non note. (OJ 2)			IL RESPONSABILE UTA
	- ALBERI P/N 109.0619.34.1 S/N 177 ed S/N 230			V. Isp. della Polizia di Stato
	- ALBERO ANT P/N 109.0425.41.1 S/N A0304			VEZZANI ROBERTO
	- ADATTATORI P/N 109.0425.01.3 S/N A0221, S/N A0087 S/N M533 ed S/N A1647		Sez. Tecnica 8° PG FI	
	- ALBERO CENTRALE P/N 109.8412.02-03 S/N L99			
	- ALBERO LUNGO P/N 109.8412.02.1 S/N G671J2			
	- GIUNTI THOMAS P/N 109.0425.22-105 (OJ 4) lungo S/N			
	- EQUILIBRATORE SX P/N 109.0200.02.93 S/N EM 114			
	- EQUILIBRATORE DX P/N 109.0200.02.94 S/N EM 093			
	- MOZZO RIC P/N 109.0131.02.19 S/N 305			
	PALO RIC P/N 109.0132.02.121 S/N AS-0163 ed			
	- S/N AS-0165			
	- PALO R/P P/N 109.0103.01.117 S/N K2, S/N K20			
	- S/N Q192 ed S/N J1369 39;			
	Segue			3° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

Bimospa-Roma - Comm. 12807 - Ord. 94789 - 1997 - c. 4.000

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. ..... Foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
segue	- TRAX P/N P/N 109 0400.02.3 S/N 145			8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
	L ANACCO P/N 109.0110.50.1 S/N 050 216			
	L ANACCO PUNTONE P/N 109.0407.27.113 S/N A/642, S/N A1652			28 NOV 2019
	- PIATTO OSCILLANTE P/N 109.0110.01.7 S/N 211			COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
	L ANACCO P/N 109.0110.38.1 S/N R644			
	- MARTINETTO R/P P/N 109.0110.42.4 S/N 839 CON SUPPORTO			IL RESPONSABILE UTA
	P/N R8007G090 S/N 6010			V. Isp. della Polizia di Stato
	- MARTINETTO R/P P/N 109.0110.42.7 S/N 713 CON SUPPORTO			VEZZANI ROBERTO
	P/N 28007G090 S/N 15432-9F			
	- MARTINETTO P/N 109.0110.42.6 S/N 204 CON SUPPORTO			
	P/N 28007G090 S/N 5985			
	- STRUTTURA P/N 109.0101.063 S/N 681, S/N 205, S/N 1080,			
	S/N 620			
	- BIELLETTE COMANDO PASSO R/P P/N 109.0110.59.105 CON			
	S/N 1, S/N 2, S/N 4 ed S/N D71421			
	- STARTER GENERATORE P/N 23032-027 S/N 9000 ed S/N 22220			
14/4/16	T/MOTORE S/N 834712 ed S/N 836652 RIENTRATI AL REPARTO			
2/6/16	CELLULA PI 49 INVIATA c/o EUROAVIA DI R. EMILIA +			
	BONIFICA DA AMIANTO LOTTE DA PTA 425;			
29/7/16	LA CELLULA PI 49 RIENTRA AL REPARTO DOP BONIFICA			
	DA MATERIALE TCA			8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

Modulario Poligrafico 188

(5)

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. 1349 (foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
27/6/16	L'ISP. DI FUNZ.TO 25h INIZIATA IL 16/11/2015 (CIP 145/15) SI INTERROMP PER RAGGIUNTO LIC DELL'ISPEZIONE INTERMEDIA 100h/12 MESI; I CTR E SOST.NI RIFERITI AL CIP 115/15 VENGONO RIASSORBITI NEL CIP 146/16 RELATIVO ALLA ISP. 100h, NELLA QUALE, PER EFF.TI DELLA III GEN.ZIONE, ALLE ORE CELLULA E MOTORE VENGONO AGGIUNTE 10:15 ORE DI FUNZ.TO A TERRA LA SITUAZIONE AGGIORNATA DIVENTA QUINDI: LA SEGUENTE: PS 49 ORE CELLULA 4505:05; ORE MOT #1 3067:30 e ORE MOT #2 3983:05. DURANTE L'ISP. 100h/12 MESI SONO STATI EFF.TI I CTR OGNI 3 e OGNI 6 ISP. INT.; EFF.TI I CTR PREVISTI NELLE ISPEZ. SPECIALI OGNI 5/10 ORE DI VOLO, OGNI 25 ORE DI FUNZ.TO, OGNI 300h/6 MESI, OGNI 600h/24 MESI, OGNI 900h/48 MESI. SONO STATA APP.TO LA RFA e LE I.T.I. PREVISTE. SONO STATI REINTEGRATI I PARTICOLARI PRECEDENTEMENTE RIMOSSI (VEDI SCHEDE IDENTITÀ ACCESSORI); SOST.TI I SEGUENTI PARTICOLARI - ALTIMETRO BAROMETRICO P/N 109029-34-1 S/N 13759 CON S/N 13610. - ALTIMETRO COMPENSATORE P/N 101420-112255 S/N G113122 CON S/N C120916	6° ISP 100 h	Sez. Tecnica 5° R.A.M.	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE 28 NOV 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO
				8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

ISP 100 h

Bimospa-Roma - Comm. 12807 - Ord. 94789 - 1997 - c. 4.000

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
	- PANNELLI ICS P/N 109.0729.19.1 S/N 0017 ed S/N 0166 con P/N 109.0769.19.3 S/N 2370 ed S/N 218.		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
	- TUBO IDRAULICO P/N 109.0511.73.1 (ROTONDA) CON ANALOGO PARTICOLARE STESSO P/N.			28 NOV. 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
	- SERBATOIO FLUIDO IDR-CO #1 P/N 109.0760.03.33 (ROTONDA RIBASSATO) CON ANALOGO PARTICOLARE STESSO P/N			IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO
	- SOST. TO INDICATORE RMI P/N 4002803-404 S/N 700 __ (il S/N è illeggibile) CON S/N 79042102.			
	A SEGUITO DELLA CONTAMINAZIONE DEL FLUIDO IDRAULICO IMP. TO COMANDI VOLO #1, EFF. TO IL LAVAGGIO COMPLETO DEGLI IMP. TI COMANDI VOLO #1 e #2 UTILIZZANDO IL KIT P/N 109.3600.27.1 DOPO IL LAVAGGIO GLI IMPIANTI SONO RISULTATI NELLA NORMA.			
30/3/17	TERMINE ISPEZIONE 100 h / 12 mesi; EFF. TO VOLO PROVA IL 01/04/2017 CON ESITO FAVOREVOLE TRANNE CHE PER:			
	- SISTEMA TRASPONDER: INEFF. TE IN MODO C.			
	- RISETTA VHF #1: NON TRASMETTE			
	- ALCUNI ROTORE PRINCIPALE: IN AUTOROTAZIONE SALTANO MOLTO VELOCEMENTE.			
	LE INEFFICIENZE SOPRA RIPORTATE SONO STATE ELIMINATE IN DATA 04/03/2017. FINE ISPEZIONE		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

Modulario Polstato 188

2 8 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. ..... (Foglio N. ___ di ___ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	E
03/04/17	ORE CELL 4507.35: VHF #1 SOST.TO I PANNELLI ICS P/N 109.0729.19.3 S/N 2370 ed S/N 166 CON I P/N 109.0729.19-1 S/N 001 ed S/N 0166. — APPARATO TRASPONDER: SOST.TO ALTIMETRO CODIFICATORE P/N 101420-11225S S/N C126916 CON P/N 101420-11225 S/N 150582 —		Sez. Tecnica 8° R.V.F.	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
12/4/17.	SOSTITUITO F.E. ~~AL MOT~~ P/N 23065142 S/N 8X251206 CON IL P/N 23070606 S/N BR55114 AL MOT #1 (CAR 83412)			8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
24/4/17	SOST.TO TRASDUTTORE DI PRESSIONE P/N 109.0729.24.115 S/N 614 XCHÈ FORNISCE INDICAZIONE ANTIGENDILIA AL TR #1. INSTALLATO ANALOGO PARTICOLARE STESSO P/N ed S/N 208.		Sez. Tecnica 8° R.V.F.	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
31/05/17	~~AT ORE CELL~~ EFF/TA ISP/NE DI FUNZ.TO AT ORE CELL 4530.20 APPLICATE P.T. RED IN COME DA CIR NR 148 DEL 15/05/2017. DURANTE L'ISPEZIONE SONO STATE SOSTITUITE LE BIELLETTE CAMBIO PASSO R/E P/N 109 0130 051F S/N H0140D E S/N H093X RED. INSTALLATE BIELLETTE STESSO P/N PRELEVATE DAL RS 44 - SENZA S/N - SOSTITUITO ASSY FILTRO SX (FILTRO ANTIGHIACCIO CARBURANTE) P/N 109-0611-483 S/N 3048 CAUSA ROTTURA INTERRUTTORE TEST INTASAMENTO. E SOSTITUITO IL RELATIVO FILTRO P/N KD 651510 EFF.TO IN DATA 01/06/2017. VOLO PROVA CON ESITO FAVOREVOLE.		Sez. Tecnica 8° R.V.F.	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

Bimosga-Roma - Comm. 12807 - Ord. 94789 - 1997 - c.4.000

28 NOV 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
20/6/17	ORE CELL 4540:05 EFFT.TA ISP. SULLA POMPA IDR.CA n° 1 X SOSTITUZ. PERDITA FLUIDO. EFF.TO SBLOCCO POMPA, PULIZIA e REINSTALLAZIONE. NESSUNA ANOMALIA RILEVATA (CIP 149/17).		Sez. Tecnica 8° RV-FI	IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO 8° Reparto Volo Polizia di Stato
30/6/17	ORE CELL 4544:15 EFFT.TA PROVA IN EFFICIENZA PER SOSTITUZ VOR #2 COME DA WR 421/17 del 30/06/17 AD OPERA TECNICO DITTA LEONARDO ELICOTTERI.			
31/7/17	AD ORE CELLULA 4555:20 INIZIATA ISP. p. FUNZ.TO COME DA CIP 150/2017. SOST.TI I SEGUENTI PARTICOLARI: - MOZZO R/P P/N 109.0101.01-7 S/N 41 (600h 24 mesi) CON S/N 124; - BULLONI RITEGNO DEL MOZZO R/P P/N 109.0101.02.1 e P/N 109.0101.02.3 (1200 Rev) CON DATA PP/NN; - CONTENITORE VENTOLE DI RAFF.TO P/N 109.0616.02.41 (DX) e P/N 109.0616.02.43 (SX) (1800 Rev) CON ANALOGHI PARTICOLARI STESSO P/N (SENZA S/N) - PARTE CARTERO MOTORE SX (TURBE e 6) CON ANALOGHI PARTICOLARI DEL DENSITO P/N (SENZA S/N). - ALBERO LUNGO P/N 109.8412.02.1 S/N G67152 (1800 Rev) CON S/N 119; - ALTIMETRO BAROTERICO P/N 109.0729.34.1 S/N ~~13759~~ 13610 (CIR BIENNALE) CON S/N 13759; - ALTIMETRO ~~BAROTERICO~~ CODIFICATORE P/N 101420-11225 S/N 150582 (CIR BIENNALE) CON S/N G113122.		Sez. Tecnica 8° RV-FI Sez. Tecnica 8° RV-FI Sez. Tecnica 8° RV-FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato 8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE 8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

Modulario Poligrafico 188

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. N. 49 (foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	Ente E
CONTINUA -	ISPEZIONE FUNZ.LE CON 4TTI 20			
	EFFETTUATE CON PREVISTI DALLE ISPEZIONI SPECIALI NEL - 6;			
	NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 04 SETTEMBRE 2017 e IL			28 NOV. 2019
	14 MARZO 2018, IL PS 49 HA MANIFESTATO RIPETUTI			COPIA CONFORME
	ESITI SFAVOREVOLI DELLE ANALISI GRANULOMETRICHE CUI			ALL'ORIGINALE
	~~SOTT~~ È STATO SOTTOPOSTO IL FLUIDO IDRAULICO DEI COMANDI			IL RESPONSABILE UTA
	DI VOLO #1 e #2; UTILIZZANDO PIÙ VOLTE IL KIT P/N			V. Isp. della Polizia di Stato
	109-3600.23.1 x IL LAVAGGIO DEGLI IMPIANTI IDRAULICI			VEZZANI ROBERTO
	DI VOLO, EFFETTUATO RIPETUTE PULIZIE DEI SERBATOI			
	CONTENENTI IL FLUIDO IDRAULICO E RICORRENDO ALLA			
	SOSTITUZIONE DI ENTRAMBE LE POMPE IDRAULICHE NONCHÉ			
	DEI FILTRI RIP e RIC CON ALTRI ~~SOTTOPOSTI~~			
	EFFICIENTI, NON È STATO POSSIBILE RISOLVERE IL			
	PROBLEMA DELL'INQUINAMENTO DI ENTRAMBI GLI			
	IMPIANTI IDRAULICI A VOLO, SOSPETTANDO UNA DETERIO-			
	RAZIONE DEI TUBI IN ALLUMINIO e/o ACCIAIO CHE			
	COMPONGONO LA LINEA IDRAULICA, IL PS 49 VIENE			
	CONSIDERATO NON EFFICIENTE e QUINDI NON IDONEO			
	ALL'UTILIZZO. L'ISPEZIONE FUNZ.LE VIENE CONSIDERATA			
20/3/18	CHIUSA IL 20/3/18 SENZA LA PROVA IN EFFICIENZA.		Sez. Tecnica 8° R.V.F.	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

Bimospa-Roma - Comm. 12807 - Ord. 94789 - 1997 - c. 4.000

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. (foglio N. __ di __ fogli)

Mod. 162 (aeromobili) ex DP5240

REGISTRAZIONE DATI IMPORTANTI

Data A	ANNOTAZIONI B	Contr. Ditta o esecuz. AMI C	Controllo Qualità AMI D	E E
03/05/18	EFF.TA PRESERVAZIONE di TRAS. P.le S/N 113; SCAT PO° S/N 54 e di TIMOTOR P/N 6287660 S/N 836652 ed S/N 834712. SBARCATO LO PALO R/P P/N 109.0103.01.115 S/N J101014, S/N J103689; S/N J103690 ed S/N J103691 (Vedi CIP 151/2018 del 20/4/18)		Sez. Tecnica 8° R.V.P.	2 8 NOV. 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO 8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
18/10/18	EFF.TA PRESERVAZIONE TRAS P.le S/N 113; SCAT PO° S/N 54 e MOT S/N 834712 ed S/N 836652. (CIP 152/2018)		Sez. Tecnica 8° R.V.P.	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
11/7/19	EFF.TA PRESERVAZIONE TRAS. P.le S/N 113; SCATOLA 90° S/N 54 e TIMOT. S/N 834712 ed S/N 836652 (CIP n° 153/2019)		Sez. Tecnica 8° R.V.P.	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
17/X/19	EFF.TA PRESERVAZIONE COMPLEX DEL MOTOR S/N 834712 ed S/N 836652 (CIP 154/2018)		Sez. Tecnica 8° R.V.P.	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A		Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo totale funzionamento I	Convalida Installazione L	Convalida Rimozione M
INSTALLAZIONE	ROTORE P.										
GHIERA RITEGNO	109-0101-79-1	A0289	ELIC	1800 R	942,35	4.555,20	5.412,45			8° RV-Fi	
BULLONE	109-0101-62-1 Qtà 3	non indic	"	1800 R	DUR 636,30	4.555,20	5.718,50			8° RV-Fi	
BULLONE	109-0101-62-3 Qtà 5	non indic		1800 R	DUR 636,30	4.555,20	5.718,50			8° RV-Fi	
ANELLO CONICO	109-0101-80-1	P002178	"	1800 R	942,35	4.555,20	5.412,45			8° RV-Fi	
ANELLO CONICO	109-0101-21-1	148	"	1800 R	942,35	4.555,20	5.412,45			8° RV-Fi	
INSTALLAZIONE	MOZZO R/P										
MOZZO R/P	109-0101-01-7	124	MOZZO	1800 R	DUR 00,00	4.555,20	6.355,20			8° RV-Fi	
				600H/24MESI			05/06/19			8° RV-Fi	
SPINA	109-0101-34-3	FR453	"	9500 R	3.371,50	4.555,20	10.683,30			8° RV-Fi	
SPINA	109-0101-34-3	FR462	"	9500 R	3.371,50	4.555,20	10.683,30			8° RV-Fi	
SPINA	109-0101-34-3	FR465	"	9500 R	3.371,50	4.555,20	10.683,30			8° RV-Fi	
SPINA	109-0101-34-3	FR470	"	9500 R	3.371,50	4.555,20	10.683,30			8° RV-Fi	
SPINA	109-0101-34-3	FR473	"	9500 R	3.371,50	4.555,20	10.683,30			8° RV-Fi	
SPINA	109-0101-34-3	FR480	"	9500 R	3.371,50	4.555,20	10.683,30			8° RV-Fi	
SPINA	109-0101-34-3	FR490	"	9500 R	3.371,50	4.555,20	10.683,30			8° RV-Fi	
SPINA	109-0101-34-3	FR491	"	9500 R	3.371,50	4.555,20	10.683,30			8° RV-Fi	
FORCELLONE	109-0101-05-9	185	"	15000 R	3.371,50	4.555,20	16.183,30			8° RV-Fi	
FORCELLONE	109-0101-05-9	189	"	15000 R	3.371,50	4.555,20	16.183,30			8° RV-Fi	

2 8 NOV 2019

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO ELIC. A109A PS 49

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A		Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo totale funzionamento I	Convalida Installazione L	Convalida Rimozione M
FORCELLONE	109-0101-05-9	192	"	15000 R	3.371,50	4.555,20	16.183,30			8° RV-Fi	
FORCELLONE	109-0101-05-9	196	"	15000 R	3.371,50	4.555,20	16.183,30			8° RV-Fi	
MATASSA	109-0101-95-105	LK 5810	"	5000	0,00	4.555,20	9.555,20			8° RV-Fi	
				8 ANNI	0,00	inst. 01/03/17	01/03/25			8° RV-Fi	
MATASSA	109-0101-95-105	LK 5811	"	5000	0,00	4.555,20	9.555,20			8° RV-Fi	
				8 ANNI	0,00	inst. 01/03/17	01/03/25			8° RV-Fi	
MATASSA	109-0101-95-105	LK 5812	"	5000	0,00	4.555,20	9.555,20			8° RV-Fi	
				8 ANNI	0,00	inst. 01/03/17	01/03/25			8° RV-Fi	
MATASSA	109-0101-95-105	LK 5813	"	5000	0,00	4.555,20	9.555,20			8° RV-Fi	
				8 ANNI	0,00	inst. 01/03/17	01/03/25			8° RV-Fi	
SPINA INT.	109-0101-84-1	A343	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30			8° RV-Fi	
SPINA INT.	109-0101-84-1	A311	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30			8° RV-Fi	
SPINA INT.	109-0101-84-1	A365	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30			8° RV-Fi	
SPINA INT.	109-0101-84-1	A436	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30			8° RV-Fi	
ATTACCO INT.	109-0101-94-1	FR168	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30			8° RV-Fi	
ATTACCO INT.	109-0101-94-1	FR191	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30			8° RV-Fi	
ATTACCO INT.	109-0101-94-1	FR229	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30			8° RV-Fi	
ATTACCO INT.	109-0101-94-1	FR313	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30			8° RV-Fi	

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A		Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo totale funzionamento I	Convalida Installazione L	Convalida Rimozione M
SPINOTTO EST.	109-0101-23-3	A0194	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30			8° RV-Fi	
SPINOTTO EST.	109-0101-23-3	A0203	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30			8° RV-Fi	
SPINOTTO EST.	109-0101-23-3	A0245	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30			8° RV-Fi	
SPINOTTO EST.	109-0101-23-3	A0266	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30			8° RV-Fi	
PIASTRA D'ARR.	109-0101-24-1	12	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30			8° RV-Fi	
PIASTRA D'ARR.	109-0101-24-1	272	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30			8° RV-Fi	
PIASTRA D'ARR.	109-0101-24-1	333	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30			8° RV-Fi	
PIASTRA D'ARR.	109-0101-24-1	425	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30			8° RV-Fi	
MOZZO	109-0101-02-1	FR051	"	4500	3.371,50	4.555,20	5.683,30			8° RV-Fi	
SMORZATORE	109-0101-06-3	204	"	1200	DUR 334,05	4.555,20	5.421,15			8° RV-Fi	
SMORZATORE	109-0101-06-3	212	"	1200	DUR 334,05	4.555,20	5.421,15			8° RV-Fi	
SMORZATORE	109-0101-06-3	236	"	1200	DUR 334,05	4.555,20	5.421,15			8° RV-Fi	
SMORZATORE	109-0101-06-3	399	"	1200	DUR 334,05	4.555,20	5.421,15			8° RV-Fi	
SPINOTTO FLAPP.	109-0101-12-5	V102	"	4200	0,00	4.555,20	8.755,20			8° RV-Fi	
SPINOTTO FLAPP.	109-0101-12-5	V103	"	4200	0,00	4.555,20	8.755,20			8° RV-Fi	
SPINOTTO FLAPP.	109-0101-12-5	V107	"	4200	0,00	4.555,20	8.755,20			8° RV-Fi	
SPINOTTO FLAPP.	109-0101-12-5	V108	"	4200	0,00	4.555,20	8.755,20			8° RV-Fi	
SPINOTTO RIT.	109-0101-13-3	V49	"	4200	0,00	4.555,20	8.755,20			8° RV-Fi	
SPINOTTO RIT.	109-0101-13-3	V50	"	4200	0,00	4.555,20	8.755,20			8° RV-Fi	
SPINOTTO RIT.	109-0101-13-3	V51	"	4200	0,00	4.555,20	8.755,20			8° RV-Fi	
SPINOTTO RIT.	109-0101-13-3	V52	"	4200	0,00	4.555,20	8.755,20			8° RV-Fi	

20 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A		Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo totale funzionamento I	Convalida Installazione L	Convalida Rimozione M
MANICOTTO	109-0101-90-1	M238	MOZZO	4200	671,15	4.555,20	8.084,05			8° RV-Fi	
MANICOTTO	109-0101-90-1	R625	"	4200	0,00	4.555,20	8.755,20			8° RV-Fi	
MANICOTTO	109-0101-90-1	R626	"	4200	0,00	4.555,20	8.755,20			8° RV-Fi	
MANICOTTO	109-0101-90-1	R628	"	4200	0,00	4.555,20	8.755,20			8° RV-Fi	
MANICOTTO	109-0101-14-1	A0088	"	4200	1.797,50	4.555,20	6.957,30			8° RV-Fi	
MANICOTTO	109-0101-14-1	A3112	"	4200	1.797,50	4.555,20	6.957,30			8° RV-Fi	
MANICOTTO	109-0101-14-1	A3216	"	4200	1.797,50	4.555,20	6.957,30			8° RV-Fi	
MANICOTTO	109-0101-14-1	A2973	"	4200	1.797,50	4.555,20	6.957,30			8° RV-Fi	
PALA R/P	109-0103-01-115	J101014	ELIC	3000 S	1.527,15	4.555,20	6.028,05	4555,20	1527,15	8° RV-Fi	
PALA R/P	109-0130-01-115	J103689	"	3000 S	1.527,15	4.555,20	6.028,05	4555,20	1527,15	8° RV-Fi	
PALA R/P	109-0103-01-115	J103690		3000 S	1.527,15	4.555,20	6.028,05	4555,20	1527,15	8° RV-Fi	
PALA R/P	109-0130-01-115	J103691	"	3000 S	1.527,15	4.555,20	6.028,05	4555,20	1527,15	8° RV-Fi	
INSTALLAZIONE	COMANDI R/P										
BIELLETTA	109-8110-17-105	2000132953	"	1800 R	DUR 857,15	4.505,05	5.447,50			8° RV-Fi	
MANICOTTO	109-0110-69-105	non indic	"	1800 R	DUR 857,15	4.505,05	5.447,50			8° RV-Fi	
MANICOTTO	109-0110-69-107	non indic	"	1800 R	DUR 857,15	4.505,05	5.447,50			8° RV-Fi	
BIELLETTA	109-8110-16-1	A0546	"	1800 R	88,30	4.505,05	6.216,35			8° RV-Fi	

SBAL. di 3 PS SONO IN PASTRE

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A		Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo totale funzionamento I	Convalida Installazione L	Convalida Rimozione M
MARTINETTO	109-0110-42-4	99	"	2400 R	1.086,00	4.555,20	5.869,20			8° RV-Fi	
SUPP. MARTINETTO	28007GR90	5102	MART	18000 S	0,00	4.555,20	22.555,20			8° RV-Fi	
MARTINETTO	109-0110-42-5	1066	"	2400 R	DUR 148,10	4.555,20	6.807,10			8° RV-Fi	
SUPP. MARTINETTO	28007GR90	3446	MART	18000 S	DUR 148,10	4.555,20	22.407,10			8° RV-Fi	
MARTINETTO	109-0110-42-6	838	"	2400 R	DUR 00,00	4.555,20	6.955,20			8° RV-Fi	
SUPP. MARTINETTO	28007GR90	M1143	MART	18000 S	1.813,05	4.555,20	21.133,20			8° RV-Fi	
BIEL.TA COM PASSO R/P	109-0110-59-105	1487	ELIC	1800 R	DUR 1527,15	4.555,20	4.828,05			8° RV-Fi	
BIEL.TA COM.PASSO R/P	109-0110-59-105	1495	ELIC	1800 R	DUR 1527,15	4.555,20	4.828,05			8° RV-Fi	
BIEL.TA COM.PASSO R/P	109-0110-59-105	1451	ELIC	1800 R	DUR 1527,15	4.555,20	4.828,05			8° RV-Fi	
BIEL.TA COM.PASSO R/P	109-0110-59-105	1452	ELIC	1800 R	DUR 1527,15	4.555,20	4.828,05			8° RV-Fi	
ASS. PIATTO OSC.	109-0110-01-109	66	ELIC	1800 R	DUR 245,45	4.505,05	6.059,20			8° RV-Fi	
ATTACCO	109-0110-38-1	FR015	P.O.	3300 S	3.001,40	4.505,05	4.803,25			8° RV-Fi	
BIELLETTA	109-0110-60-1	A0204	ELIC	1800 R	1.022,15	4.505,05	5.282,50			8° RV-Fi	
				3300 S	1.022,15	4.505,05	6.782,50			8° RV-Fi	
BIELLETTA	109-0110-54-1	G70189	ELIC	1800 R	1.022,15	4.505,05	5.282,50			8° RV-Fi	
				3300 S	1.022,15	4.505,05	6.782,50			8° RV-Fi	
MANICOTTO	109-0110-21-3	non indic	"	1800 R	1.022,15	4.505,05	5.282,50			8° RV-Fi	
MANICOTTO	109-0110-21-3	non indic	"	1800 R	1.022,15	4.505,05	5.282,50			8° RV-Fi	

2 8 NOV 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A		Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo totale funzionamento I	Convalida Installazione L	Convalida Rimozione M
INSTALLAZIONE	TRAX PRINCIPALE										
ASS.TRASMISSIONE	109-0400-02-3	113	ELIC	1800 R	DUR 400,20	4.505,05	5.904,45			8° RV-Fi	
				900h/48mesi			28/02/19			8° RV-Fi	
ASSY SUPPORTO	109-0110-53-1	844G-156-26	TRAS	23400 S	4.598,25	4.505,05	23.306,40			8° RV-Fi	
ASSIEME ATTAC	109-0402-27-113	A 1826	"	5000 S	3.164,20	4.505,05	6.340,45			8° RV-Fi	
ASSIEME ATTAC	109-0402-27-113	A 1850	"	5000 S	3.164,20	4.505,05	6.340,45			8° RV-Fi	
PUNTONE ANT.	109-0325-02-3	non indic	ELIC	1800 R	DUR 1477,00	4.505,05	4.828,05			8° RV-Fi	
PUNTONE ANT.	109-0325-02-3	non indic	ELIC	1800 R	DUR 1477,00	4.505,05	4.828,05			8° RV-Fi	
PUNTONE POST.	109-0325-03-5	non indic	ELIC	1800 R	DUR 1477,00	4.505,05	4.828,05			8° RV-Fi	
				35000 S	4.341,25	4.505,05	35.163,40			8° RV-Fi	
PUNTONE POST.	109-0325-03-5	non indic	ELIC	1800 R	DUR 1477,00	4.505,05	4.828,05			8° RV-Fi	
				35000 S	4.341,25	4.505,05	35.163,40			8° RV-Fi	
ATTACCO	109-0325-08-109	G43800	ELIC	1.800,00	214,00	3.880,00	5.466,00			AGUSTA	
ATTACCO	109-0325-08-109	G43801	ELIC	1.800,00	214,00	3.880,00	5.466,00			AGUSTA	
ATTACCO	109-0325-08-109	G43802	ELIC	1.800,00	214,00	3.880,00	5.466,00			AGUSTA	
ATTACCO	109-0325-08-109	J38804	ELIC	1.800,00	214,00	3.880,00	5.466,00			AGUSTA	

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A		Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo totale funzionamento I	Convalida Installazione L	Convalida Rimozione M
INSTALLAZIONE	COMANDI R/C										
MARTINETTO R/C	109-0040-51-103	247	ELIC	2400 R	DUR 198,10	4.555,20	6.757,10			8° RV-Fi	
INSTALLAZIONE	R/C										
FLANGIA	109-0130-86-1	non indic	R/C	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45			8° RV-Fi	
DADO	109-0130-85-1	non indic	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45			8° RV-Fi	
FERMO STATICO	109-0130-27-5	non indic	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45			8° RV-Fi	
BIELLETTA	109-0130-05-9	non indic	"	1800 R	309,15	4.530,20	6.021,05			8° RV-Fi	
BIELLETTA	109-0130-05-9	non indic	"	1800 R	309,15	4.530,20	6.021,05			8° RV-Fi	
BILANCERE	109-0130-08-1	A2-D288		1800 R	DUR 625,05	4.505,05	5.680,00			8° RV-Fi	
				2600 S	DUR 625,05	4.505,05	6.480,00			8° RV-Fi	
BIELLETTA	109-0130-20-1	non indic	"	1800 R	625,05	4.505,05	5.680,00			8° RV-Fi	
BIELLETTA	109-0130-20-1	non indic	"	1800 R	625,05	4.505,05	5.680,00			8° RV-Fi	
LEVA	109-0130-62-1	K74	"	1800 R	DUR 625,05	4.505,05	5.680,00			8° RV-Fi	
LEVA	109-0130-21-1	19695	"	1800 R	DUR 625,05	4.505,05	5.680,00			8° RV-Fi	
ALBERO TORSIONE	109-0130-33-1	F 83109	"	1800 R	DUR 625,05	4.505,05	5.680,00			8° RV-Fi	
BIELLETTA	109-0130-60-3	57712	"	1800 R	DUR 625,05	4.505,05	5.680,00			8° RV-Fi	
LEVA	109-0130-43-7	L289	"	1800 R	DUR 625,05	4.505,05	5.680,00			8° RV-Fi	
MANICOTTO	109-0130-44-1	OSU0043	"	1800 R	625,05	4.505,05	5.680,00			8° RV-Fi	
SCORREVOLE	109-0130-11-7	MO 097	"	1800 R	625,05	4.505,05	5.680,00			8° RV-Fi	

28 NOV. 2019

8° REPARTO S.I.P. - FIRENZE -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A		Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo totale funzionamento I	Convalida Installazione L	Convalida Rimozione M
INSTALLAZIONE	MOZZO R/C										
MOZZO R/C	109-0131-02-19	305	ELIC	1800 R	655,50	4.505,05	5.649,15			8° RV-Fi	
PALA R/C	109-0132-02-121	A5 0163	MOZZO	1400 S	905,00	4.505,05	5.000,05			8° RV-Fi	
PALA R/C	109-0132-02-121	A5 0165	"	1400 S	905,00	4.505,05	5.000,05			8° RV-Fi	
BALESTRINO	109-0131-12-1	616	"	5000 S	2.305,00	4.505,05	7.200,05			8° RV-Fi	
BALESTRINO	109-0131-12-1	617	"	5000 S	2.305,00	4.505,05	7.200,05			8° RV-Fi	
SPINOTTO	109-0131-14-1	A 0544	"	5000 S	2.305,00	4.505,05	7.200,05			8° RV-Fi	
SPINOTTO	109-0131-14-1	12	"	5000 S	2.305,00	4.505,05	7.200,05			8° RV-Fi	
RITEGNO	109-0131-17-1	A0034	"	5000 S	2.305,00	4.505,05	7.200,05			8° RV-Fi	
RITEGNO	109-0131-17-1	A0055	"	5000 S	2.305,00	4.505,05	7.200,05			8° RV-Fi	
MOZZO	109-0131-06-101	K47	"	14000 S	655,50	4.505,05	17.849,00			8° RV-Fi	
PERNO	109-0131-05-115	K160	"	5000 S	655,50	4.505,05	8.849,15			8° RV-Fi	
BULLONE	109-0131-15-5	A4-0026	"	1400 S	655,50	4.505,05	5.000,05			8° RV-Fi	
BULLONE	109-0131-15-5	A4-0063	"	1400 S	655,50	4.505,05	5.000,05			8° RV-Fi	

20 NOV. 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A		Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo totale funzionamento I	Convalida Installazione L	Convalida Rimozione M
INSTALLAZIONE	ALBERO MOT/TRAX										
ACCOPPIATORE	109-0619-36-3	H 8364	ELIC	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45			8° RV-Fi	
FLANGIA	109-0600-10-9	OSU 009	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45			8° RV-Fi	
ALBERO	109-0405-22-103	9	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45			8° RV-Fi	
INSTALLAZIONE	ALBERO MOT/TRAX										
ACCOPPIATORE	109-0619-36-3	A0672	ELIC	1800 R	DUR 971,35	4.505,05	5.333,30			8° RV-Fi	
FLANGIA	109-0600-10-9	A0458	"	1800 R	DUR 971,35	4.505,05	5.333,30			8° RV-Fi	
ALBERO	109-0405-22-103	2	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45			8° RV-Fi	
INSTALLAZIONE	ALBERO MOT/VENT										
GIUNTO	109-0619-33-1	G 125588	ELIC	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45			8° RV-Fi	
ADATTATORE	109-0619-37-1	non indic	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45			8° RV-Fi	
ALBERO	109-0619-34-1	177	"	1800 R	DUR 892,20	4.505,05	5.412,45			8° RV-Fi	
INSTALLAZIONE	ALBERO MOT/VENT										
GIUNTO	109-0619-33-1	G 125587	ELIC	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45			8° RV-Fi	
ADATTATORE	109-0619-37-1	non indic	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45			8° RV-Fi	
ALBERO	109-0619-34-1	230	"	1800 R	DUR 700,45	4.505,05	5.604,20			8° RV-Fi	

28 NOV. 2010
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo totale funzionamento I	Convalida Installazione L	Convalida Rimozione M
INSTALLAZIONE VENTOLE DI RAF.										
SUPPORTO ANT. 109-0616-07-1	non indic	ELIC	1800 R	267,15	3.880,00	5.412,45			AGUSTA	
SUPPORTO POST. 109-0616-07-2	OSU0020	"	1800 R	267,15	3.880,00	5.412,45			AGUSTA	
ASS.ALBERO E VENT 109-0617-14-1	non indic	ELIC	1800 R	267,15	3.880,00	5.412,45			AGUSTA	
INSTALLAZIONE VENTOLE DI RAF.										
SUPPORTO ANT. 109-0616-07-1	non indic	ELIC	1800 R	267,15	3.880,00	5.412,45			AGUSTA	
SUPPORTO POST. 109-0616-07-2	OSU0021	"	1800 R	267,15	3.880,00	5.412,45			AGUSTA	
ASS.ALBERO E VENT 109-0617-14-1	non indic	ELIC	1800 R	267,15	3.880,00	5.412,45			AGUSTA	
VENTOLA 202303-1	non indic	"	O/C	non indic	3.880,00	O/C			AGUSTA	
VENTOLA 202303-1	non indic	"	O/C	non indic	3.880,00	O/C			AGUSTA	
CONTENITORE 109-0616-02-41	non indic	"	1800 R	1.477,00	4.555,20	4.878,20			8° RV-Fi	
CONTENITORE 109-0616-02-43	non indic	"	1800 R	1.477,00	4.555,20	4.878,20			8° RV-Fi	

REPARTO VOLO 8° - FIRENZE

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA

V. Isp. della Polizia di Stato

VEZZANI ROBERTO

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A		Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo totale funzionamento I	Convalida Installazione L	Convalida Rimozione M
INSTALLAZIONE	ALBERO ANT. R/C										
ALBERO ANT.	109-0425-41-1	A 0304	ELIC	1800 R	DUR 1382,50	4.505,05	4.922,15			8° RV-Fi	
ADATTATORE	109-0425-01-3	A 0221	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45			8° RV-Fi	
ADATTATORE	109-0425-01-3	A 0087	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45			8° RV-Fi	
ADATTATORE	109-0425-01-3	M 533	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45			8° RV-Fi	
ALBERO CENT.	109-8412-02-3	L 99	"	1800 R	857,05	4.469,50	5.412,45			8° RV-Fi	
GIUNTO THOMAS	109-0425-02-105	non indic	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45			8° RV-Fi	
INSTALLAZIONE	ALBERO POST R/C										
GIUNTO THOMAS	109-0425-02-105	non indic	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45			8° RV-Fi	
ALBERO LUNGO	109-8412-02-1	119	"	1800 R	DUR 940,15	4.555,20	5.415,05			8° RV-Fi	
ADATTATORE	109-0425-01-3	A 1647	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45			8° RV-Fi	
GIUNTO THOMAS	109-0425-02-105	non indic	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45			8° RV-Fi	
GIUNTO THOMAS	109-0425-02-105	non indic	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45			8° RV-Fi	
INSTALLAZIONE	SCATOLA R/C										
SCATOLA 90°	109-0440-01-13	54	ELIC	1800 R	DUR 482,45	4.505,05	5.822,20			8° RV-Fi	
MANICOTTO	109-0435-31-1	M210	SCAT	1900 R	482,45	4.505,05	5.922,20			8° RV-Fi	

20 NOV. 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A		Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo totale funzionamento I	Convalida Installazione L	Convalida Rimozione M
IMPIANTO	IDRAULICO										
POMPA	109-0760-37-103	2057	ELIC	1800 R	DUR 00,00	4.555,20	6.355,20			8° RV-Fi	
POMPA	109-0760-37-103	527	"	1800 R	DUR 00,00	4.555,20	6.355,20			8° RV-Fi	
GRUPPO ACCUM.	109-0512-40-103	117	"	O/C	1.486,50	3.880,00	O/C			8° RV-Fi	
DISTRIBUTORE	109-0512-43-1	122	"	O/C	2.768,40	3.880,00	O/C			8° RV-Fi	
CENTRALINA IDR.	109-0512-39-1	87	"	4800 R	429,55	3.880,00	8.250,05			8° RV-Fi	
POMPA C.DO FRENI	109-0506-57-1	MN75	"	O/C	scon	scon	O/C			8° RV-Fi	
INSTALLAZIONE	CARRELLO ANT.										
GAMBA DI FORZA ANT	109-0501-28-1	MN77	ELIC	1200 R	DUR 00,00	4.444,50	5.644,50			8° RV-Fi	
ATTUATORE	109-0500-10-3	207	"	1200 Isp	DUR 882,05	4.494,50	4.812,45			AGUSTA	
				6 ANNI Isp	//	25/11/15	25/11/21			AGUSTA	
INSTALLAZIONE	CARRELLO SX										
GAMBA DI FORZA SX	109-0500-13-101	26	ELIC	O/C	DUR 381,50	4.555,20	O/C			8° RV-Fi	
				1800 Isp	DUR 381,50	4.555,20	5.973,30			8° RV-Fi	
				6 ANNI Isp	isp.ta 15/9/16	20/11/17	15/09/22			8° RV-Fi	
				12 ANNI	isp.ta 15/9/16	20/11/17	15/09/28			8° RV-Fi	

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

ELIC. A109A PS 49

DP/5241(ex 746-3 A.M.)

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A		Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo totale funzionamento I	Convalida Installazione L	Convalida Rimozione M
INSTALLAZIONE	CARRELLO DX										
GAMBA DI FORZA DX	109-0500-13-102	73	ELIC	O/C	DUR 00,00	4.555,20	O/C			8° RV-Fi	
				1800 Isp	DUR 00,00	4.555,20	6.355,20			8° RV-Fi	
				6 ANNI Isp	isp.ta 15/6/17	26/02/18	15/06/23			8° RV-Fi	
				12 ANNI	isp.ta 15/6/17	26/02/18	15/06/29			8° RV-Fi	
IMPIANTO	COMBUSTIBILE										
POMPA COMB	109-0611-53-1	B296	ELIC	O/C	DUR 748,20	4.444,50	O/C			8° RV-Fi	
POMPA COMB	109-0611-53-1	B323	"	O/C	DUR 437,50	4.444,50	O/C			8° RV-Fi	
POMPA COMB	109-0611-53-1	B471	"	O/C	DUR 1097,00	4.444,50	O/C			8° RV-Fi	
POMPA COMB	109-0611-53-1	B781	"	O/C	DUR 796,40	4.444,50	O/C			8° RV-Fi	

2 0 NOV 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A		Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo totale funzionamento I	Convalida Installazione L	Convalida Rimozione M
INSTALLAZIONE	CASTELLO MOT	DX									
GAMBA	109-0605-20-1	--	ELIC	1800 R	22,45	4.555,20	6.332,35			8° RV-Fi	
GAMBA	109-0605-21-1	--	"	1800 R	22,45	4.555,20	6.332,35			8° RV-Fi	
GAMBA	109-0605-22-1	--	"	1800 R	22,45	4.555,20	6.332,35			8° RV-Fi	
GAMBA	109-0605-23-1	--	"	1800 R	22,45	4.555,20	6.332,35			8° RV-Fi	
GAMBA	109-0640-84-1	--	"	1800 R	22,45	4.555,20	6.332,35			8° RV-Fi	
GAMBA	109-0640-85-1	--	"	1800 R	22,45	4.555,20	6.332,35			8° RV-Fi	
INSTALLAZIONE	CASTELLO MOT	SX									
GAMBA	109-0605-20-2	--	ELIC	1800 R	22,45	4.194,00	5.971,15			8° RV-Fi	
GAMBA	109-0605-21-2	--	"	1800 R	22,45	4.194,00	5.971,15			8° RV-Fi	
GAMBA	109-0605-22-2	--	"	1800 R	22,45	4.194,00	5.971,15			8° RV-Fi	
GAMBA	109-0605-23-2	--	"	1800 R	22,45	4.194,00	5.971,15			8° RV-Fi	
GAMBA	109-0640-84-2	--	"	1800 R	22,45	4.194,00	5.971,15			8° RV-Fi	
GAMBA	109-0640-85-2	--	"	1800 R	22,45	4.194,00	5.971,15			8° RV-Fi	

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
28 NOV 2019
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A		Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo totale funzionamento	Convalida Installazione	Convalida Rimozione M
GRUPPO MOTORE											
T/MOTORE	6893660	836652	ELIC	--	3.988,05	4.505,05	--			8° RV-Fi	
T/MOTORE	6893660	834712	ELIC	--	3.117,45	4.555,20	--			8° RV-Fi	
STARTE GENERAT	23032-027	22220	ELIC	1000 R	DUR 60,15	4.505,05	5.444,50			8° RV-Fi	
STARTE GENERAT	23032-027	9000	ELIC	1000 R	DUR 60,15	4.505,05	5.444,50			8° RV-Fi	
FUSOLIERA											
BULLONI	NAS 626-20 Qtà 4	non indic	ELIC	600 S	0,00	4.444,50	5.044,50			8° RV-Fi	
EQUILIBRATORE SX	109-0200-02-93	EM 114	"	36.000	4.505,05	4.505,05	36.000			8° RV-Fi	
EQUILIBRATORE DX	109-0200-02-94	EM 093	"	36.000	4.505,05	4.505,05	36.000			8° RV-Fi	
TUBO TORSIONE	109-0210-02-5	--	"	36.000	3.880,00	3.880,00	36.000			AGUSTA	
SOSTITUZIONI	CALENDARIALI										
CINGHIE	109-0700-21-1	--	ELIC	O/C	--	inst 11-09	Isp.re 13/5/18			8° RV-Fi	
ROCCHETTO INERZ	0108007-01	--	"	O/C	--	inst 11-09	Isp.re 13/5/18			8° RV-Fi	
ROCCHETTO INERZ	0108007-01	--	"	O/C	--	inst 11-09	Isp.re 13/5/18			8° RV-Fi	
SERBATOIO CARB	109-0611-02-114	57	"	5 ANNI	costr 05-09	04/12/14	01/12/19			AGUSTA	
SERBATOIO CARB	109-0611-02-113	26	"	5 ANNI	costr 07-06	04/12/14	01/12/19			AGUSTA	
TUBI FLESSIBILI	tutti i P/N	--	"	1800 R		3.880,00	5.680,00			AGUSTA	
				96 mesi		26/06/2010	26/06/2018			AGUSTA	

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo totale funzionamento I	Convalida Installazione L	Convalida Rimozione M
ESTINTORE A072A02	7326	"	10 ANNI	costr 10-10	Inst 24/3/17	30/10/20			8° RV-Fi	
		pesata	12 mesi	p.to 24/3/17	Inst 24/3/17	24/3/18			8° RV-Fi	

28 NOV 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

Modulario Poligrafico 190

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione / 5. LIC o LOF
ASSY MOZZO R/P	109-0101-01-7	124	1800 Rev

6. TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D.U.R.	Ore di funzionamento TOTALI
				1350:20	3635:35
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	29.6.10		Sez. Tecnica 8° R.A.F.	~~1410:05~~	~~3655:20~~
				1639:50	3885:05
	27/6/12			~~1659:35~~	~~3904:50~~
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	LUG 2012			~~1659:35~~	~~3904:50~~
				1639:50	3885:05
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	GEN 2014		Sez. Tecnica 8° R.A.F.	1797:50	~~3797:35~~ 4043:05
AGUSTA - WEST LAND Stabilimento - Frosinone	07/03/15			1797:50	~~3797:35~~ 4043:05
	25/06/17	A4E 305		00:00	4043:05
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	16.06.2017		Sez. Tecnica 8° R.A.F.	00:00	4043:05
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	23/8/17			00:00	4043:05
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18		Sez. Tecnica 8° R.A.F.	00:00	4043:05

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE

Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M.M. (B)	Ore accessorio all'installazione	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
		3635:35			1639:50
A109 A	PS 48	~~3655:20~~	3664:55	3914:25	~~1659:35~~
		~~1410:05~~	1390:20		
A109 A	PS 48	~~1659:35~~	3914:25	4072:25	~~3743:35~~ 4043:05
		1639:50			1797:50
A109 A	PS 49	DUR 00:00	4555:20		
		TOT 4043:05			

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. 164 (aeromobili) ex DP5243

Bimospi-Roma - Comm. 12808 - Ord. 94791 - 1997 - c. 4.000

MODULARIO Difesa - 5243

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
Ass. Mozzo R.P.	109-0101-01-7	12H	5. LIC o LOF 1800

6. TRASFERIMENTI

	ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D. U. R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
R	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	29.5.03	Sez. Tecnica 8° RV. FI		602:30	2847:45
S	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	20.5.06	Sez. Tecnica 8° RV. FI		1048:30	3293:45
R		22.5.06	017 A4 017		1048:30	3293:45
S		08.06.06			1048:30	3293:45
R	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	08.06.06	Sez. Tecnica 8° RV. FI		1048.30	3293.45
S	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	25.01.07	Sez. Tecnica 8° RV. FI			
A	AGUSTA S.p.A. Stabilimento di Frosinone	29-1-07	A4 218		1126:35	3371:50
		27-7-07	A4 218		1126:35	3371:50
	AGUSTA S.p.A. Stabilimento di Frosinone	24-4-08	A4 218		1126:35	3371:50
S		26-08	A4 218		1144.15	3389.30
R	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	02.07.08	Sez. Tecnica 8° RV. FI		1146:20	3391:35
S	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	13.5.09			1269:35	3514:50
R	AGUSTA spa	13.5.09			1269:35	3514:50
S	STABILIM. di FROSINONE	13.5.09			1269:35	3514:50
R	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	13.5.09	Sez. Tecnica 8° RV. FI		1269:35	3514:50
	8° Reparto Volo Polizia di Stato	08.10.09	Sez. Tecnica 8° RV. FI		1335:30	3580:45
R	AGUSTA	07.10.09			"	"
S	STAB. di FROSINONE	07.12.09				
R	8° Reparto Volo Polizia di Stato	07.12.09	Sez. Tecnica 8° RV. FI		1335:30	3580:45
I.T.	8° Reparto Volo Polizia di Stato	23.06.10			1410.05	3655.20

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
A109A	PS48	1048.30	3323.05	3401:10	3371:50
		3293.45			D R 1126:35
A109A	PS48	3371:50	3401:10	3524:25	3514:35
		D R 1126:35			D R ~~1269:35~~
				D R	1269:50
		3485:05			3635:35
A109A	PS48	~~3514:50~~	3524:25	~~3664.55~~	~~3655.20~~
		~~1269:35~~			D ~~1410.05~~
		D R ~~1269:50~~			D R 1390:20

2 0 NOV. 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5243 (ex 746-4 A. M.)

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODULARIO DIFESA - 5243

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione	5. LIC o LOF
Ass. Pozzo Rotore P.	Agusta ~~109-0830-47-111~~ 109-0101-01-7	124	—	1800 R

6. TRASFERIMENTI

	ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C.Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D.U.R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
R	[illegible] meridionali S.p.A.	SET. 1980			—	1111.20
S	FROSINONE	20.4.90			27.10	1138.30
R.	[illegible]	20.4.90			27:10	1138:30
S.	[illegible]	14.4.94			619:10	1703:20
R	8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	14 APR.	1994	Uff. Tecnico DIONIGI	619.10	1703.20
R	M.A.T. MERIDIONALI	18-3-97	A2 4017		1133.55	2245.15
		23-4-98			00.00	2245.15
	FROSINONE	16-6-98	A2 4017		00.00	2245.15
S		31-7-98			12.00	2257.15
R	8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	31-7-98	Uff. Tecnico		12.00	2257.15
S		01/02/01	Uff. Tecnico		415.05	2660.20
R	AGUSTA STABILIMENTO FR	02/02/01			415.05	2660.20
S		02/02/01			415.05	2660.20
R	8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	03/02/01	Uff. Tecnico		415.05	2660.20
S	8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	05.11.01	Uff. Tecnico			
R	AGUSTA S.p.A. -FR-	5-11-01			589,50	2835.05
S		20-9-02			589,50	2835,05
R	AGUSTA S.p.A. -FR-	5-3-03			589.50	2835,05
S		29-5-03			602,30	2844,45

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
A109A	PS48	1111.20	1140.40	2274.35	2245.15
		R 00.00			DUR 1133.55
					2 8 NOV. 2019
					COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
					IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO
A109A	PS48	2245.15	2274.35	2684:40	2660.20
		R 00.00			DUR 415.05
A109A	PS48	2660.20	2684:40	2864,25	2835.05
		DUR 415.05			R 589,50
A109A	PS48	589,50 / 2835,05	2864,25	3323:05	1048:30
					3293:45

DP/5243 (ex 746-4 A.M.)

Stabilimento Grafico Militare - Gaeta (60810) del 1986 c. 5.000

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
10-5-91 ~~14-3-90~~	AER.1H-A109-07-205A	Modifica cerniere variazione passo mozzo R.P. con installaz. Kit 109-0820-47-[redacted] MM.	20.01.94			DITTA Elicotteri Meridionali
17.6.93	AER.1H.A109-226	LIMITE DI VITA DELL'ASSIEME MOZZO ROTORE PRINCIPALE PALE P/N 109-0101-01. ELICOTTERI A109 SERIE	31.5.95		Uff. Tecnico	PCW rep. volo Palermo (cod. dob. sottne cacezza) 8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
10-4-97	AER.1H.A109-254	ASS. MOZZO R.P. 109-0101-01-113				
		ALTERNATIVA COME PARTE DI RICAMBIO	NCW		TOSCINAMENTO CATALOGO	
10.5.99	AER.1H.A109-272	MODIFICA BICILETTE CAMBIO PASSO E PERNI AD OCCHIO COM. ROTANTI R.P. PARTE II^	5-3-03			29 NOV. 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO
10.5.99	AER.1H.A109-273	MODIFICA DEL COMPASSO DI TRASC. COMANDI ROTANTI ROT. PRINCIPALE PARTE II	5-3-03			
~~08/03/2000~~	~~AER.1H.A109-280~~	~~SOST. CUSCINETTO DI FLAPP E RITARDO DEL MOZZO ROTORE PRINCIPALE~~	27/05/2000	N/A SOLO G.d.F. E C.C.	Uff. Tecnico	8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
07.03.2000	AER.1H.A109.280	SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI CERNIERE DI FLAPPEGGIO E RITARDO DEL MOZZO R.P.	5-3-03			
02-03-2010	AER.1H.A109-386	ISPEZIONE BULLONI FISSAGGIO ATTACCO COMPASSO ROTORE PRIN.	11-03-2010	Ass. Tecnica 8° R.V.P.		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE
24.4.2001	AER.1H.A109.07.272 I^ (N/A GIA' APPLTA LA PTT 109.56)	Uff. Tecnico		8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
24.4.2001	AER.1H.A109.07.273 p. I^ (N/A GIA APPLTA LA PTT 109.56)	Uff. Tecnico		8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
5-3-03	AER.1H.A109-296, 302 (NA MOZZO NON INTER.)			
27-7-07	AER.1H-A109-316A (NA MOZZO NON INTER.)			
17/9/09	AER.1H.A109.378 (N/A ELICOTTERO NON INTERESSATO)			

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
PERDITA GRASSO FORCELLONE PALA BLU	13/5/09	Sez. Tecnica 8° RV. FI		EFF.TA RIPARAZIONE COME DESCRITTO SU RAPPORTO DI LAVORO DITTA AGUSTA FR DEL 25/5/09 COMMESSA A925379005 (ARCHIVIATO IN O.L. 31/09)	Rip.	25/5/09	DITTA AGUSTA STAB. FR.	Sez. Tecnica 8° RV. FI	
TRATTAMENTO DI GRASSO DAL COPERCHIO ANTISTRATO DEL FORCELLONE S/N 189	06/10/09	5° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE		SOSTITUITO PARAGRASSO SU ASS. FORCELLONE R.P. P/N 109-0401-05-9 S/N 189. (VEDI W.O. n.° A925379005/01 DEL 7.10.09	R.P.	7.10.09	AGUSTA S.p.A. Stabilimento di Frosinone		
SCADENZA ISPEZIONE SPECIALE CON DA ASR/14-A/09-6 PUNTO 9 (600 ORE/24 MESI).	14/06/10	Sez. Tecnica 8° RV. FI		EFF.TO INTERVENTO TECNICO DA AGUSTA FROSINONE CONE DA REL. TEC. ATE 333/2010 DEL 29/06/2010.	Rip.	29/06/10	AGUSTA FR.		
CTR 600 h/24 mesi e 900 h/48 mesi come da MAN-6.	26/6/12	Sez. Tecnica 8° RV. FI		EFF.TO I CTR PREVISTI OGNI 600 h/24 mesi / 900 h/48 mesi ISP come la normativa applicabile Verb ATE 326/12 del 06/07/12		06/07/12		Sez. Tecnica 8° RV. FI	
REVISIONE GENERALE	490 20/5			ESEGUITA REVISIONE GENERALE -	R.G.	06/06/12			

20 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A		Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo accumulato I	Tempo totale funzionamento L	Convalida Installazione M	Convalida Rimozione N
SPINA	109-0101-34-3	FR453	MOZZO	9500	3.371,50	3.371,50	9.500,00				A4 218	
SPINA	109-0101-34-3	FR462	"	9500	3.371,50	3.371,50	9.500,00				A4 218	
SPINA	109-0101-34-3	FR465	"	9500	3.371,50	3.371,50	9.500,00				A4 218	
SPINA	109-0101-34-3	FR470	"	9500	3.371,50	3.371,50	9.500,00				A4 218	
SPINA	109-0101-34-3	FR473	"	9500	3.371,50	3.371,50	9.500,00				A4 218	
SPINA	109-0101-34-3	FR480	"	9500	3.371,50	3.371,50	9.500,00				A4 218	
SPINA	109-0101-34-3	FR490	"	9500	3.371,50	3.371,50	9.500,00				A4 218	
SPINA	109-0101-34-3	FR491	"	9500	3.371,50	3.371,50	9.500,00				A4 218	
FORCELLONE	109-0101-05-9	185	"	15000	3.371,50	3.371,50	15.000,00				A4 218	
FORCELLONE	109-0101-05-9	189	"	15000	3.371,50	3.371,50	15.000,00				A4 218	
FORCELLONE	109-0101-05-9	192	"	15000	3.371,50	3.371,50	15.000,00				A4 218	
FORCELLONE	109-0101-05-9	196	"	15000	3.371,50	3.371,50	15.000,00				A4 218	
MATASSA	109-0101-95-105	LK4327	MOZZO	5000	78,05	3.371,50	8.293,45	4043:05	749.20	749:20	A4 218	A4 023
				8ANNI	inst. 06-06	--	06-2014				A4 218	
MATASSA	109-0101-95-105	LK4329	"	5000	78,05	3.371,50	8.293,45	4043=05	749.20	749.20	A4 218	A4 023
				8ANNI	inst. 06-06	--	06-2014				A4 218	
MATASSA	109-0101-95-105	LK4328	"	5000	78,05	3.371,50	8.293,45	4043=05	749.20	749.20	A4 218	A4 023
				8ANNI	inst. 06-06	--	06-2014				A4 218	
MATASSA	109-0101-95-105	LK4330	"	5000	78,05	3.371,50	8.293,45	4043=05	749.20	749.20	A4 218	A4 023
				8ANNI	inst. 06-06	--	06-2014				A4 218	
SPINA INT.	109-0101-84-1	A343	"	5000	3.371,50	3.371,50	5.000,00				A4 218	
SPINA INT.	109-0101-84-1	A311	"	5000	3.371,50	3.371,50	5.000,00					

28 NOV 2010
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)
foglio 1)

~~VELIVOLO MOTORE P/B ELICA~~-ASS. MOZZO R.P. SN 124

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A		Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo accumulato I	Tempo totale funzionamento L	Convalida Installazione M	Convalida Rimozione N
SPINA INT.	109-0101-84-1	A365	"	5000	3.371,50	3.371,50	5.000,00				A4 218	
SPINA INT.	109-0101-84-1	A436	"	5000	3.371,50	3.371,50	5.000,00				A4 218	
ATTACCO INT.	109-0101-94-1	FR168	"	5000	3.371,50	3.371,50	5.000,00				A4 218	
ATTACCO INT.	109-0101-94-1	FR191	"	5000	3.371,50	3.371,50	5.000,00				A4 218	
ATTACCO INT.	109-0101-94-1	FR229	"	5000	3.371,50	3.371,50	5.000,00				A4 218	
ATTACCO INT.	109-0101-94-1	FR313	"	5000	3.371,50	3.371,50	5.000,00				A4 218	
SPINOTTO EST.	109-0101-23-3	A0194	"	5000	3.371,50	3.371,50	5.000,00				A4 218	
SPINOTTO EST.	109-0101-23-3	A0203	"	5000	3.371,50	3.371,50	5.000,00				A4 218	
SPINOTTO EST.	109-0101-23-3	A0245	"	5000	3.371,50	3.371,50	5.000,00				A4 218	
SPINOTTO EST.	109-0101-23-3	A0266	"	5000	3.371,50	3.371,50	5.000,00					
PIASTRA D'ARR.	109-0101-24-1	12	MOZZO	5000	3.371,50	3.371,50	5.000,00				A4 218	
PIASTRA D'ARR.	109-0101-24-1	272	"	5000	3.371,50	3.371,50	5.000,00				A4 218	
PIASTRA D'ARR.	109-0101-24-1	333	"	5000	3.371,50	3.371,50	5.000,00				A4 218	
PIASTRA D'ARR.	109-0101-24-1	425	"	5000	3.371,50	3.371,50	5.000,00				A4 218	
MOZZO	109-0101-02-1	FR051	"	4500	3.371,50	3.371,50	4.500,00				A4 218	
SMORZATORE	109-0101-06-3	1573	"	1200	900,40 dur 0,00	3.371,50	4.571,50	3373,30	dur 1,40	902,20 dur 1,40	A4 218	A4 218
SMORZATORE	109-0101-06-3	1817	"	1200	1042,40 dur 0,00	3.371,50	4.571,50	3373,30	dur 1,40	1044,20 dur 1,40	A4 218	A4 218
SMORZATORE	109-0101-06-3	1818	"	1200	1042,40 dur 0,00	3.371,50	4.571,50	3373,30	dur 1,40	1044,20 dur 1,40	A4 218	A4 218
SMORZATORE	109-0101-06-3	1301	"	1200	78,05	3.371,50	4.493,45	3373,30	1,40	79,45	A4 218	A4 218
SPINOTTO FLAPP.	109-0101-12-5	FR103	"	4200	3.371,50	3.371,50	4.200,00	4013:05	4013:05	4013:05	A4 218	A4 218
SPINOTTO FLAPP.	109-0101-12-5	FR021	"	4200	3.371,50	3.371,50	4.200,00	4013:05	4013:05	4013:05	A4 218	A4 218
SPINOTTO FLAPP.	109-0101-12-5	FR109	"	4200	3.371,50	3.371,50	4.200,00	4013:05	4013:05	4013:05	A4 218	A4 218
SPINOTTO FLAPP.	109-0101-12-5	FR120	"	4200	3.371,50	3.371,50	4.200,00	4013:05	4013:05	4013:05	A4 218	A4 218
SPINOTTO RIT.	109-0101-13-3	A4-0061	"	4200	3.371,50	3.371,50	4.200,00	4013:05	4013:05	4013:05		

28 NOV 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5241 (e 746-3 cat. A.M.)
foglio 2)

~~VELIVOI~~ ~~MOTORE P/B ELICA~~ ASS. MOZZO R.P. SN 124

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A		Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo accumulato I	Tempo totale funzionamento L	Convalida Installazione M	Convalida Rimozione
SPINOTTO RIT.	109-0101-13-3	A4-0073	"	4200	3.371,50	3.371,50	4.200,00	4043:05	4043:05	4043:05	A4 218	A4 023
SPINOTTO RIT.	109-0101-13-3	A4-0047	"	4200	3.371,50	3.371,50	4.200,00	4043:05	4043:05	4043:05	A4 218	A4 023
SPINOTTO RIT.	109-0101-13-3	A4-0001	"	4200	3.371,50	3.371,50	4.200,00	4043:05	4043:05	4043:05	A4 218	A4 023
MANICOTTO	109-0101-90-1	A0015	"	4200	3.371,50	3.371,50	4.200,00	4043:05	4043:05	4043:05	A4 218	A4 023
MANICOTTO	109-0101-90-1	A0052	"	4200	3.371,50	3.371,50	4.200,00	3381,45	3.381,45		A4 218	A4 218
MANICOTTO	109-0101-90-1	A0123	"	4200	3.371,50	3.371,50	4.200,00	4043:05	4043:05	4043:05	A4 218	A4 023
MANICOTTO	109-0101-90-1	A0083	"	4200	3.371,50	3.371,50	4.200,00	4043:05	4043:05	4043:05	A4 218	A4 023
MANICOTTO	109-0101-90-1	M238	"	4200	0,00	3.371,50	7.571,50				A4 218	
MANICOTTO	109-0101-~~14~~ 90-1	A0088	MOZZO	4200	1.126,35	3.371,50	6.445,15				A4 218	
MANICOTTO	109-0101-~~14~~ 90-1	A3112	"	4200	1.126,35	3.371,50	6.445,15				A4 218	
MANICOTTO	109-0101-~~14~~ 90-1	A3216	"	4200	1.126,35	3.371,50	6.445,15				A4 218	
MANICOTTO	109-0101-~~14~~ 90-1	A2973	"	4200	1.126,35	3.371,50	6.445,15				A4 218	
SMORZATORE	109-0101-06-3	620	"	1200	scon. Dur 640.05	3.373,30	3.933,25	3885:05	511:35	1151:40	A4 218	Sez. Tecnica 8° RV. FI
SMORZATORE	109-0101-06-3	205	"	1200	2740,05 dur 640.05	3.373,30	3.933,25	3885:05	511:35	1151:40	A4 218	Sez. Tecnica 8° RV. FI
SMORZATORE	109-0101-06-3	681	"	1200	scon. Dur 640.05	3.373,30	3.933,25	3885:05	511:35	1151:40	A4 218	Sez. Tecnica 8° RV. FI
~~SMORZATORE~~	~~109-0101-06-3~~	~~595~~ VEDI SOTTO	~~"~~	~~1200~~	~~scon. Dur 640.05~~	~~3.373,30~~	~~3.933,25~~	~~3655:20~~	~~281:50~~	~~1410:05~~	A4 218	
SMORZATORE	109-0101-06-3	1080	"	1200	~~scon. Dur 725:00~~	3655:20	4130:20	3885:05	229:45	954:45		
SMORZATORE	109.0101.06.3	595	"	1200	~~scon. dur 640.05~~	3.373:30	3.933:25	3655:20	281:50	921:55		
SMORZATORE	109.0101.06.3	204	MOZZO	1200 R	D/2 176:05	3885:05	4909:00					
SMORZATORE	109.0101.06.3	212	"	"	"	3885:05	4909:05					
SMORZATORE	109.0101.06.3	236	"	"	"	3885:05	4909:05					
SMORZATORE	109.0101.06.3	399	"	1200 R	D/2 176:05	3885:05	4909:00					

Sez. Tecnica 8° RV. FI

28 NOV. 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

* PIN 109.0101.90.1 (Vedi nota descrittiva allegata) (08/05/18)

~~VELIVOLO MOTORE P/B ELICA~~ ASS. MOZZO R.P. SN 124

DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)
foglio 3)

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo accumulato I	Tempo totale funzionamento L	Convalida Installazione M	Convalida Rimozione N
MATASSA 109-0101-95-105	LK5810	MOZZO	5000	00:00	4043:05	9043:05				A4 023	
			8 ANNI	INST. 03/17	–	03/2025					
MATASSA 109-0101-95-105	LK5811	"	5000	00:00	4043:05	9043:05				A4 023	
			8 ANNI	INST. 03/17	–	03/2025					
MATASSA 109-0101-95-105	LK5812	"	5000	00:00	4043:05	9043:05				A4 023	
			8 ANNI	INST. 03/17	–	03/2025					
MATASSA 109-0101-95-105	LK5813	"	5000	00:00	4043:05	9043:05				A4 023	
			8 ANNI	INST 03/17	–	03/2025					
SPINOTTO FL. 109-0101-12-5	V102	"	4200	00:00	4043:05	8243:05				A4 023	
SPINOTTO FL. 109-0101-12-5	V103	"	4200	00:00	4043:05	8243:05				A4 023	
SPINOTTO FL. 109-0101-12-5	V107	"	4200	00:00	4043:05	8243:05				A4 023	
SPINOTTO FL. 109-0101-12-5	V108	"	4200	00:00	4043:05	8243:05				A4 023	
SPINOTTO RIT 109-0101-13-3	V49	"	4200	00:00	4043:05	8243:05				A4 023	
SPINOTTO RIT 109-0101-13-3	V50	"	4200	00:00	4043:05	8243:05				A4 023	
SPINOTTO RIT 109-0101-13-3	V51	"	4200	00:00	4043:05	8243:05				A4 023	
SPINOTTO RIT 109-0101-13-3	V52	"	4200	00:00	4043:05	8243:05				A4 023	
MANICOTTO 109-0101-90-1	R625	"	4200	00:00	4043:05	8243:05				A4 023	
MANICOTTO 109-0101-90-1	R626	"	4200	00:00	4043:05	8243:05				A4 023	
MANICOTTO 109-0101-90-1	R628	"	4200	00:00	4043:05	8243:05				A4 023	

2 [illegible] 2019

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5241 (e [illegible]46-3 cat. A.M.)
foglio 4)

VELIVOL MOTORE P/R ELICA-ASS. MOZZO R.P. SN 124

Oggetto: **R: CHIARIMENTI**
A: Vezzani Roberto <roberto.vezzani@poliziadistato.it>
Cc: Ieracitano Giovanni <giovanni.ieracitano@leonardocompany.com>,
Gavatorta Massimo <massimo.gavatorta@leonardocompany.com>
Data: 04/05/18 15:55
Da: Moretti Stefano <stefano.moretti@leonardocompany.com>

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
28 MAG 2018
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Ref. PSEAW109-2018-80778-248836

Buongiorno Isp. Vezzani,

con riferimento alla Vostra richiesta, è possibile effettuare le seguenti considerazioni:

I manicotti P/N 109-0101-14-1 erano i manicotti originariamente installati sui mozzi RP P/N 109-0101-01-5, in quantità 4; sugli stessi mozzi, erano anche presenti i manicotti P/N 109-0101-90-1, sempre in quantità 4.

Con l'introduzione del mozzo RP P/N 109-0101-01-7, i manicotti P/N 109-0101-14-1 sono stati sostituiti dai manicotti P/N 109-0101-90-1, in quantità 8.

Sfortunatamente, dalla documentazione allegata nella Vostra e-mail, non è possibile capire se il P/N dei manicotti (P/N 109-0101-14-1) sia stato erroneamente trascritto, oppure se tali manicotti siano stati effettivamente installati su questo mozzo.

In accordo ai disegni tecnici i Leonardo Elicotteri, si comunica che il mozzo RP P/N 109-0101-01-7 può installare solamente i manicotti P/N 109-0101-90-1, in quantità 8, come peraltro correttamente indicato sul catalogo nomenclatore.

Per quanto sopra, considerando che non è possibile capire con certezza quale P/N di manicotti siano attualmente installati sul mozzo RP P/N 109-0101-01-7 S/N 124, si richiede di rimuovere il mozzo RP S/N 124 e inviarlo in Ditta, per la sostituzione dei manicotti S/N A0088, S/N A3112, S/N A3216 e S/N A2973.

A disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

Cordiali saluti

Stefano Moretti
A109/A119 Product Support Engineer

Il presente messaggio e-mail e ogni suo allegato devono intendersi indirizzati esclusivamente al destinatario indicato e considerarsi dal contenuto strettamente riservato e confidenziale. Se non siete l'effettivo destinatario o avete ricevuto il messaggio e-mail per errore, siete pregati di avvertire immediatamente il mittente e di cancellare il suddetto messaggio e ogni suo allegato dal vostro sistema informatico. Qualsiasi utilizzo, diffusione, copia o archiviazione del presente messaggio da parte di chi non ne è il destinatario è strettamente proibito e può dar luogo a responsabilità di carattere civile e penale punibili ai sensi di legge.
Questa e-mail ha valore legale solo se firmata digitalmente ai sensi della normativa vigente.

The contents of this email message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient of this message, or if this message has been addressed to you in error, please immediately notify the sender and then delete this message and any attachments from your system. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, copying, or storage of this message or its attachments is strictly prohibited. Unauthorized disclosure and/or use of information contained in this email message may result in civil and criminal liability. "
This e-mail has legal value according to the applicable laws only if it is digitally signed by the sender

Da: Vezzani Roberto [mailto:roberto.vezzani@poliziadistato.it]
Inviato: venerdì 4 maggio 2018 07:59
A: Moretti Stefano
Oggetto: CHIARIMENTI

ING. BUONGIORNO

LE HO INVIATO I PDF DELLE PAG 3 e 4 RELATIVE ALLA SCHEDA DATI SOST. ACCESSORI DEL MOZZO R/P P/N 109.0101.01.7 S/N 124 CHE ABBIAMO INSTALLATO SUL NOSTRO PS 49.
ALLA PAG 3 SONO INDICATI 4 MANICOTTI CON IL P/N 109.0101.14.1 (S/N A0088-S/N A3112-S/N A3216- S/N A2973); NOTANDO CHE HANNO P/N DIVERSO RISPETTO AGLI ALTRI 4 MANICOTTI INSTALLATI,
INDICATI A PAG 3 E 4 CON P/N -90-1, HO VERIFICATO SUL MANUALE -4 E HO SCOPERTO CHE IL P/N -14-1 NON E' A CATALOGO (PER INCISO NON E' INDICATO NEMMENO SUL -4 DEL A109AII..).
DATO CHE SI TRATTA DEI MANICOTTI DI FLAPPEGGIO E BRANDEGGIO SUPPONGO CHE SI TRATTI DI UN ERRORE DI TRASCRIZIONE IN FASE DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA...
SE COSI FOSSE VORREI CAPIRE COME SANARE L'ERRORE, ALTRIMENTI VORREI SAPERE SE IL -14-1 E' UN P/N ALTERNATIVO PER QUEL PARTICOLARE...
IL MOZZO S/N 124 - PRIMA DI ESSERE INSTALLATO SUL NOSTRO ELICOTTERO - E' STATO RITIRATO DAI VOSTRI STABILIMENTI DI FROSINONE DOVE HA EFFETTUATO LA R.G. IN DATA 05/06/2017.

SE HA BISOGNO DI ALTRI DATI MI CONTATTI...

GRAZIE COME SEMPRE

ROBERTO VEZZANI

2 8 NOV 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
Isp. della Polizia di Stato
EZZANI ROBERTO

Oggetto: **R: MOZZO P/N 109.0101.01.7 S/N 124 8° RV POLIZIA FIRENZE**
A: Vezzani Roberto <roberto.vezzani@poliziadistato.it>
Data: 08/05/18 10:55
Da: Chimenti Giuseppe <giuseppe.chimenti@leonardocompany.com>

Buon giorno

Visitando delle attività svolte nel 2003 nella situazione dati sostituzione accessori elic. PS 48 è emerso che i manicotto
109-0101-90-1

MANICOTTO	109-0101-90-1	A0015	"	4200	2.835,05	2.864,25	4.229,20
MANICOTTO	109-0101-90-1	A0052	"	4200	2.835,05	2.864,25	4.229,20
MANICOTTO	109-0101-90-1	A0123	"	4200	2.835,05	2.864,25	4.229,20
MANICOTTO	109-0101-90-1	A0083	"	4200	2.835,05	2.864,25	4.229,20
MANICOTTO	109-0101-90-1	A0088	MOZZO	4200	589,50	2.864,25	6.474,35
MANICOTTO	109-0101-90-1	A3112	"	4200	589,50	2.864,25	6.474,35
MANICOTTO	109-0101-90-1	A3216	"	4200	589,50	2.864,25	6.474,35
MANICOTTO	109-0101-90-1	A2973	"	4200	589,50	2.864,25	6.474,35

Non so per quale motivo nel 2008 diventano n.4 p/n 109-0101-14-1

MANICOTTO	109-0101-90-1	A0015	"	4200	3.371,50	3.401,10	4.229,20	
MANICOTTO	109-0101-90-1	A0052	"	4200	3.371,50	3.401,10	4.229,20	3411,
MANICOTTO	109-0101-90-1	A0123	"	4200	3.371,50	3.401,10	4.229,20	
MANICOTTO	109-0101-90-1	A0083	"	4200	3.371,50	3.401,10	4.229,20	
MANICOTTO	109-0101-90-1	M238	"	4200	0,00	3411,05	7.611,05	
MANICOTTO	109-0101-14-1	A0088	MOZZO	4200	1.126,35	3.401,10	6.474,35	
MANICOTTO	109-0101-14-1	A3112	"	4200	1.126,35	3.401,10	6.474,35	
MANICOTTO	109-0101-14-1	A3216	"	4200	1.126,35	3.401,10	6.474,35	
MANICOTTO	109-0101-14-1	A2973	"	4200	1.126,35	3.401,10	6.474,35	

Considerando che i s/n sono gli stessi ritengo sia stato fatto un errore di riporto del P/N, quindi confermo che i manicot
P/N 109-0101-90-1
Nelle vecchie documentazioni dovresti trovare attività eseguite nel 2003 e 2008.

Cordiali saluti

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

LEONARDO
HELICOPTERS

Giuseppe Chimenti
WW Customer Support & Service
Leonardo S.p.a.

Via Giovanni Agusta, 1
Frosinone - FR - Italy
Tel. +39 0775 205771 - Fax
leonardocompany.com

HELICOPTERS / AERONAUTICS / ELECTRONICS, DEFENCE & SECURITY SYSTEMS / SPACE

This transmission is strictly confidential and intended solely for its addressee. If you are not the intended addressee please return to sender immediately; you should and any use, disclosure or copying is not authorized and may be illegal. The information contained in this E-Mail and any subsequent correspondence may be subject rules and its misuse could be a criminal offence in some jurisdictions. This transmission is not intended nor to be construed to impose any legally binding obligation upo from which it originates ("the Company") and/or any of its subsidiaries or associated companies, none of which gives any representation or warranty as to the accurac of this transmission's contents. No liability shall be assumed to any person resulting from the use of any information contained in this transmission or to any person wh do anything in reliance upon it. For legally required Company Information go to http://www.leonardocompany.com/product-services/elicotteri_helicopters/legal-entities

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Da: Vezzani Roberto [mailto:roberto.vezzani@poliziadistato.it]
Inviato: martedì 8 maggio 2018 07:46
A: Chimenti Giuseppe
Oggetto: MOZZO P/N 109.0101.01.7 S/N 124 8° RV POLIZIA FIRENZE

BUONGIORNO CHIMENTI

TI HO INVIATO I PDF DELLA SCHEDA IDENTITA' DEL MOZZO R/P P/N 109.01(
S/N 124 CHE ABBIAMO INSTALLATO SUL NOSTRO PS 49.
ALLA PAG 3 SONO INDICATI 4 MANICOTTI CON IL P/N 109.0101.14.1 (S/N A
A3112-S/N A3216- S/N A2973); NOTANDO CHE HANNO P/N DIVERSO RISPET
ALTRI 4 MANICOTTI INSTALLATI,
INDICATI A PAG 3 E 4 CON P/N -90-1, HO VERIFICATO SUL MANUALE -4 E H
SCOPERTO CHE IL P/N -14-1 NON E' A CATALOGO (PER INCISO NON E' INDI(
NEMMENO SUL -4 DEL A109AII..).
DATO CHE SI TRATTA DEI MANICOTTI DI FLAPPEGGIO E BRANDEGGIO POTRI
TRATTARSI DI UN ERRORE DI TRASCRIZIONE IN FASE DI COMPILAZIONE DE
SCHEDA ??...
SE COSI FOSSE FORSE BASTANO DUE RIGHE PER SANARE L'ERRORE, ALTRIN
VORREI SAPERE COSA EFFETTIVAMENTE E' INSTALLATO.....
IL MOZZO S/N 124 - PRIMA DI ESSERE INSTALLATO SUL NOSTRO ELICOTTEF
STATO RITIRATO DAI VOSTRI STABILIMENTI DI FROSINONE DOVE HA EFFET
LA R.G. IN DATA 05/06/2017.

GRAZIE E A PRESTO

R. VEZZANI

2 8 MAY 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. TO-5

CONTROLLO CONFIGURAZIONE

LEONARDO ELICOTTERI

Data di ingresso	Data di uscita	Tipo di lavorazione:
07/09/2015	05/06/17	REVISIONE

Legenda:		
	NCW	(Not Complied With) P.T.A. non eseguita durante la permanenza in ditta dell'elicottero o motore
	PCW	(Previously Complied With) P.T.A. che risulta eseguita prima dell'entrata in ditta dell'elicottero o motore
	CW	(Complied With) P.T.A. eseguita durante la permanenza in ditta dell'elicottero o motore.
	Parz. CW	P.T.A. eseguita parzialmente per insufficienza di ricambi
	N/A	(Not Applicable) P.T.A. non eseguita per accertata non applicabilità all'elicottero o motore

Ass. Mozzo R.P. P/N 109-0101-01-7 S/N 124 **cliente: P.S.**

Stato Ottemperanza

Classifica P.T.A.				Data Emissione	Fonte	NCW	PCW	CW	Parz. CW	N/A	Motivo Mancata Ottemperanza
AER-1H-	A109-	106		26/05/1979	PMT 109-2						Annullata dalla 154
AER-1H-	A109-	110		29/04/1980	PMT 109-20						non oltre 31-8-80
AER-1H-	A109-	139		17/04/1984	PMT 109-48						Annullata dalla 198
AER-1H-	A109-	154		16/02/1985	PMT 109-2R2		X				
AER-1H-	A109-	157		04/05/1985	PMT 231					X	p/n smorzatori non int.
AER-1H-	A109-	182		04/11/1987	PMT 109-82						inserita a -6 tabella limiti di vita
AER-1H-	A109-	198	A	21/04/1990	PMT 109-48R1		X				parte II
AER-1H-	A109-	205	A	10/05/1991	PMT 109-98		X				
AER-1H-	A109-	226		17/06/1993	PMT 109-127		X				inserita a -6 tabella limiti di vita
AER-1H-	A109-	254		10/04/1997	PTD 109-174						aggiornamento catalogo
AER-1H-	A109-	272		10/05/1999	PTD 109-55		X				parte II
AER-1H-	A109-	273		10/05/1999	PTD 109-56		X				parte II
AER-1H-	A109-	280	A	06/11/2002	PTD 109-160		X				

Frosinone 05/06/ 2017- Firma: A4 023

Mod. TO-5

Ass. Mozzo R.P. P/N 109-0101-01-7 S/N 124 **cliente: P.S.**

Stato Ottemperanza

Classifica P.T.A.				Data Emissione	Fonte	NCW	PCW	CW	Parz. CW	N/A	Motivo Mancata Ottemperanza
AER-1H-	A109-	296		07/08/2002	BT 109EP-12					X	SOLO C.C.
AER-1H-	A109-	302		27/11/2002	BT 109EP-25					X	SOLO C.C.
AER-1H-	A109-	316	A	17/02/2004	BT 109EP-37					X	SOLO C.C.
AER-1H-	A109-	386		02/03/2010	P.T.D.I. 109-227		X				
AER-1H-	A109-	400		13/09/2011	P.T.D. 109-268					X	ELICOTTERO NON INTERESSATO
AER-1H-	A109-	417		31/10/2012	P.T.D. 109-302						ANNULLATA E SOSTITUITA DA P.T.A. 429
AER-1H-	A109-	429		16/05/2015	P.T.D. 109-302					X	ELICOTTERO NON INTERESSATO

2 8 NOV 2019

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Frosinone 05/06/ 2017- Firma:

FINMECCANICA HELICOPTER DIVISION	RAPPORTO DI LAVORO WORK REPORT	DATA 08.01.2016	NR. DOCUMENTO RV 30001062289	PAG. SHEET 1	DI OF 1
Leonardo Helic.-Frosinone RGD					
N. 63664515	DATA 24.09.2015	WBS AA31036-14.25			

PROPRIETARIO/ESERCENTE P.S.(400028921/10)
CUSTOMER

DENOMINAZIONE HUB ASSY,MAIN ROTOR
PART NAME

P/N IN 109-0101-01-7 **S/N IN** 124
P/N OUT 109-0101-01-7 **S/N OUT** 124

ORE TOTALI 4043:05 **ORE D.U.R.** 00:00
TOTAL TIME *T.S.O.*

SBARCATO DA A109A
REMOVED FROM

CAUSA
REASON

REVISIONE GENERALE

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
MAINTENANCE OPERATIONS

REVISIONATO

MANUALI di RIFERIMENTO
REF. MANUALS

AER.1H-A109-6 DEL 26/10/2001
T1SO DEL 21/07/2008
AER.1H-A109-3 DEL 26/10/2001
T3SO DEL 20/07/2014
AER.1H-A109-2 DEL 26/10/2001
T2SO DEL 06/12/2013

BOLLETTINI TECNICI/P.A. APPLICATI
TECNICAL BULLETINS AND AIRWORTHINESS / DIRECTIVES COMPLIED WITH

N/A

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO
20 NOV 2019

Questo rapporto è costituito da n. 12 *fogli*
This report consists of n. 12 *sheets*

LUOGO E DATA *PLACE AND DATA*	CERTIFYING STAFF *FIRMA(SIGNATURE)*	CONTROLLORE FIRMA(SIGNATURE)	AUTORIZZAZIONE *AUTHORIZATION*
FR 05/06/17		A4 023	C.S. A4 023 Elevatini P.E.

FINMECCANICA
HELICOPTER DIVISION

Leonardo Helic.-Frosinone RGD

FINMECCANICA HELICOPTER DIVISION / Leonardo Helic.-Frosinone RGD	**RAPPORTO DI LAVORO** **WORK REPORT**	**DATA** 08.01.2016	**NR. DOCUMENTO** RV 30001062289	**PAG.** *SHEET* 1	**DI** *OF* 2
N. 63664515	**DATA** 24.09.2015	**WBS** AA31036-14.25			

RIPARAZIONI
REPAIRS

REF.ASSY HUB ASSY,MAIN ROTOR — *P/N IN* 109-0101-01-7 — *S/N IN* 124
P/N OUT 109-0101-01-7 — *S/N OUT* 124

PART NUMBER	**N.PEZZI** *N.PIECES*	**DENOMINAZIONE** *PART NAME*	**W.O.**	**PR.**	*ATTEST. ESECUZIONE / ATTEST. EXECUTION* *DATA / DATE*	*FIRMA / SIGNATURE*

109-0101-01-7 1,000 HUB ASSY,MAIN ROTOR

TIPO DIFETTO/AZIONE CORRETTIVA / DEFECT TYPE/CORRECTIVE ACTION

RV-GRU-R 051 SCADENZA REVISIONE

ASS.MOZZO R.P.PERVENUTO PER REV.GENERALE.
$$
REVISIONARE SEC.MANUALE APPLICABILE
LAV.SEC.OL. 63664515 ,63796931.

05/06/17 — A4 023

109-0101-06-3 1,000 AMMORTIZZATORE INERZIA ROTORE PRINC

TIPO DIFETTO/AZIONE CORRETTIVA / DEFECT TYPE/CORRECTIVE ACTION

RV-GRU-R 021 GIOCO

SMORZATORE P/N 109-0101-06-3 S/N 204 PRESENTA GIOCO ROTULA E PERDITA OLIO.
$$
INVIARE F.DITTA PER RIPARAZIONE
RIPARATO - C.O.C. MICROTECNICA N°31668625 DEL 21/07/2016

05/06/17 — A4 023

109-0101-05-9 4,000 ASS FORCELLONE

TIPO DIFETTO/AZIONE CORRETTIVA / DEFECT TYPE/CORRECTIVE ACTION

RV-GRU-R 010 DANNI

FORCELLONE P/N 109-0101-05-9 S/N 185 S/N 189 S/N 192 S/N 196 PRESENTANO RONDELLE IN DU DANNEGGIATE.
$$$
SOST.RONDELLE
LAV.SEC.OL. 63799216.

05/06/17 — A4 023

109-0110-67-111 1,000 ASS ATTACCO COMPASSO R/P

TIPO DIFETTO/AZIONE CORRETTIVA / DEFECT TYPE/CORRECTIVE ACTION

RV-GRU-R 010 DANNI

ATTACCO P/N 109-0110-67-111 PRESENTA BUSSOLE DANNEGGIATE.
$$
SOST.BUSSOLE
LAV.SEC.OL.63799218

05/06/17 — A4 023

109-0101-06-3 3,000 AMMORTIZZATORE INERZIA ROTORE PRINC

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO
6° REPARTO VOLO P.S. FIRENZE

LUOGO E DATA *PLACE AND DATA*	**CERTIFYING STAFF** *FIRMA(SIGNATURE)*	**CONTROLLORE** FIRMA(SIGNATURE)	**AUTORIZZAZIONE** *AUTHORIZATION*
FR 05/06/17	[signature]	[signature] A4 023	[signature] CS. 14 023

FINMECCANICA HELICOPTER DIVISION	RAPPORTO DI LAVORO WORK REPORT	DATA 08.01.2016	NR. DOCUMENTO RV 30001062289	PAG. *SHEET* 2	DI *OF* 2
Leonardo Helic.-Frosinone RGD					
N. 63664515	**DATA** 24.09.2015	**WBS** AA31036-14.25			

RIPARAZIONI

REPAIRS

REF.ASSY HUB ASSY,MAIN ROTOR *P/N IN* 109-0101-01-7 *S/N IN* 124
P/N OUT 109-0101-01-7 *S/N OUT* 124

PART NUMBER	N.PEZZI *N.PIECES*	DENOMINAZIONE *PART NAME*	W.O.	PR.	*ATTEST. ESECUZIONE* *ATTEST. EXECUTION* *DATA* *DATE*	*FIRMA* *SIGNATURE*

TIPO DIFETTO/AZIONE CORRETTIVA / DEFECT TYPE/CORRECTIVE ACTION

RV-GRU-R 050 SCADENZA ISPEZIONE

SMORZATORI P/N 109-0101-06-3 S/N 212 S/N 236 S/N 399.
$$
ESEGUIRE ISPEZIONE E PROVA PERDITE.
LAV.SEC.OL. 63796932.

05/06/17

AV 823

2 8 NOV 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

6° REPARTO VOLO P.S. FIRENZE

FINMECCANICA HELICOPTER DIVISION	RAPPORTO DI LAVORO WORK REPORT	DATA 08.01.2016	NR. DOCUMENTO RV 30001062289	PAG. SHEET 1	DI OF 8
Leonardo Helic.-Frosinone RGD					
N. 63664515	DATA 24.09.2015	WBS AA31036-14.25			

SOSTITUZIONI
REPLACEMENT

REF.ASSY HUB ASSY,MAIN ROTOR *P/N* 109-0101-01-7 *S/N* 124

P/N E DENOMINAZIONE *P/N AND PART NAME*	N.PEZZI *N.PIECES*	MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE *REASON OF SOSTITUTION*
AN6227-9 GUARNIZIONE AD ANELLO	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT INST. P/N M83461/1-111
AN6270-3D0053 ASS TUBO FLESSIBILE	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
AN960-1216L RONDELLA	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT INST. P/N NAS1149F1232P
AN960C10L RONDELLA	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT INST. P/N NAS1149C0332R
AN960C416L ROSETTA PIANA	29,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT INST. P/N NAS1149C0432R
AN960C516L RONDELLA	12,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT INST. P/N NAS1149C0532R
AN960C616L RONDELLA	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT INST. P/N NAS1149C0632R
AN960KD416L RONDELLA	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT INST. P/N NAS1149D0416K
BJC16TF22A26A BUSSOLA	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT INST. P/N AJ08A601
JF4-32 GUARNIZIONE AD ANELLO	16,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
29 NOV 2019
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO
REPARTO VOLO P.S. S. FIRENZE

LUOGO E DATA *PLACE AND DATA*	CERTIFYING STAFF *FIRMA(SIGNATURE)*	CONTROLLORE FIRMA(SIGNATURE)	AUTORIZZAZIONE *AUTHORIZATION*
FR 05/06/14		A4 023	CS 14 023

FINMECCANICA
HELICOPTER DIVISION

RAPPORTO DI LAVORO WORK REPORT	DATA 08.01.2016	NR. DOCUMENTO RV 30001062289	PAG. SHEET 2	DI OF 8

Leonardo Helic.-Frosinone RGD

N. 63664515 **DATA** 24.09.2015 **WBS** AA31036-14.25

SOSTITUZIONI
REPLACEMENT

REF.ASSY HUB ASSY,MAIN ROTOR *P/N* 109-0101-01-7 *S/N* 124

P/N E DENOMINAZIONE *P/N AND PART NAME*	N.PEZZI *N.PIECES*	MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE *REASON OF SOSTITUTION*
MS15002-1 INGRASSATORE	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
MS17825-4 DADO AD INTAGLI AUTOBLOCCANTE	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
MS17825-5 DADO AD INTAGLI AUTOBLOCCANTE	12,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
MS17825-7 NUDADO AD INTAGLI AUTOBLOCCANTE	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
MS17825-8 DADO AD INTAGLI AUTOBLOCCANTE	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
MS17826-12 DADO AD INTAGLI AUTOBLOCCANTE	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
MS17826-4 DADO AD INTAGLI AUTOBLOCCANTE	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
MS21043-3 DADO AUTOBLOCCANTE FLANGIATO ESAGONALE	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
MS29561-008 GUARNIZIONE AD ANELLO	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
MS29561-010 GUARNIZIONE AD ANELLO	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
MS29561-016 GUARNIZIONE AD ANELLO	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
MS29561-025 GUARNIZIONE AD ANELLO	16,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT

28 NOV 2016
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO
REPARTO VOLO · FIRENZE · S.I.P.

FINMECCANICA
HELICOPTER DIVISION

RAPPORTO DI LAVORO WORK REPORT	DATA 08.01.2016	NR. DOCUMENTO RV 30001062289	PAG. SHEET 3	DI OF 8

Leonardo Helic.-Frosinone RGD

N. 63664515 **DATA** 24.09.2015 **WBS** AA31036-14.25

SOSTITUZIONI
REPLACEMENT

REF.ASSY HUB ASSY,MAIN ROTOR *P/N* 109-0101-01-7 *S/N* 124

P/N E DENOMINAZIONE *P/N AND PART NAME*	N.PEZZI *N.PIECES*	MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE *REASON OF SOSTITUTION*
MS29561-114 GUARNIZIONE AD ANELLO	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
MS29561-126 GUARNIZIONE AD ANELLO	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
MS29561-131 GUARNIZIONE AD ANELLO	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
MS29561-238 GUARNIZIONE AD ANELLO	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
MS9048-106 SPINA ELASTICA	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT INST. P/N NAS541C4-14
MS9048-107 SPINA ELASTICA	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT INST. P/N NAS541C4-15
NAS1182C1N VITE AUTOBLOCCANTE	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT INST. P/N NAS1182E1N
NAS516-1 INGRASSATORE	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT INST. P/N NAS516-1A
NAS617-2 GUARNIZIONE AD ANELLO	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
NAS617-3 GUARNIZIONE AD ANELLO	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
NAS617-5 GUARNIZIONE AD ANELLO	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
NAS617-8 GUARNIZIONE AD ANELLO	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT

28 NOV 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO
REPARTO VOLO P. di S. - FIRENZE

FINMECCANICA
HELICOPTER DIVISION

RAPPORTO DI LAVORO WORK REPORT	DATA 08.01.2016	NR. DOCUMENTO RV 30001062289	PAG. SHEET 4	DI OF 8

Leonardo Helic.-Frosinone RGD

N. 63664515 **DATA** 24.09.2015 **WBS** AA31036-14.25

SOSTITUZIONI
REPLACEMENT

REF.ASSY HUB ASSY,MAIN ROTOR *P/N* 109-0101-01-7 *S/N* 124

P/N E DENOMINAZIONE *P/N AND PART NAME*	N.PEZZI *N.PIECES*	MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE *REASON OF SOSTITUTION*
NAS815-4A TAPPO PARAPOLVERE	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT INST. P/N PD40
NHLF14-211A CUSCINETTO AUTOALLINEANTESFERICO	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
RR86 ANELLO DI RITEGNO	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT INST. M2742610114A
RS87 ANELLO RITEGNO	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT INST. M2742630114A
100-024-1 TARGHETTA IDENTIFICAZIONE	12,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT INST. P/N A016A001A1
109-0101-11-1 SPESSORE PELABILE	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0101-11-3 SPESSORE PELABILE	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0101-11-5 SPESSORE PELABILE	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0101-11-7 SPESSORE	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0101-11-9 SPESSORE PELABILE	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0101-45-1 PIN,STRAIGHT,THREADED	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0101-47-1 BEARING,SLEEVE	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT INST. P/N 109-0102-17-101

29 NOV 2016
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

FINMECCANICA
HELICOPTER DIVISION

RAPPORTO DI LAVORO WORK REPORT	DATA 08.01.2016	NR. DOCUMENTO RV 30001062289	PAG. SHEET 5	DI OF 8

Leonardo Helic.-Frosinone RGD

N. 63664515 **DATA** 24.09.2015 **WBS** AA31036-14.25

SOSTITUZIONI
REPLACEMENT

REF.ASSY HUB ASSY,MAIN ROTOR *P/N* 109-0101-01-7 *S/N* 124

P/N E DENOMINAZIONE *P/N AND PART NAME*	N.PEZZI *N.PIECES*	MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE *REASON OF SOSTITUTION*
109-0101-51-1 PLUG,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0101-52-1 PARACOLPO IN STRISCIA GOMMA	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0101-56-1 MOLLA TENSIONE AD ELICA	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0101-57-1 MOLLA A TRAZIONE	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0101-59-1 RONDELLA	32,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0101-60-1 RONDELLA	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0101-65-3 RONDELLA	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT INST. P/N 999-0066-49-115
109-0101-69-1 BULLONE	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0101-69-3 BULLONE	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0101-78-1 BULLONE R/P	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0101-78-3 BULLONE R/P	18,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0101-78-5 BULLONE R/P	3,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

FINMECCANICA
HELICOPTER DIVISION

RAPPORTO DI LAVORO WORK REPORT	DATA 08.01.2016	NR. DOCUMENTO RV 30001062289	PAG. SHEET 6	DI OF 8

Leonardo Helic.-Frosinone RGD

N. 63664515 **DATA** 24.09.2015 **WBS** AA31036-14.25

SOSTITUZIONI
REPLACEMENT

REF.ASSY HUB ASSY,MAIN ROTOR *P/N* 109-0101-01-7 *S/N* 124

P/N E DENOMINAZIONE *P/N AND PART NAME*	N.PEZZI *N.PIECES*	MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE *REASON OF SOSTITUTION*
109-0101-88-1 RONDELLA	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0101-94-5 PIASTRINA	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0104-02-1 PROTEZIONE BALESTRINO ROTORE PRINC	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0104-04-1 WASHER,SAFETY	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0104-14-101 SEAL,PLAIN,ENCASED	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0104-14-103 SEAL,PLAIN,ENCASED	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0104-15-101 RING	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT INST. P/N 109-0104-15-105
109-0104-15-103 RING	4,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT INST. P/N 109-0104-15-107
130-009-1 VALVOLA DI SICUREZZA	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
999-0056-44-285 RONDELLA ANTIFRIZIONE IN "DU"	8,000	028 INEFFICIENTE INEFFICIENT
109-0101-95-105 STRAP,TENSION-TORSION,MAIN ROTOR	4,000	031 L.I.C. L.I.C.
109-0101-12-5 SPINOTTO CERNIERA DI FLAPPEGGIO	4,000	059 USURA WEAR

28 NOV 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

FINMECCANICA
HELICOPTER DIVISION

RAPPORTO DI LAVORO WORK REPORT	DATA 08.01.2016	NR. DOCUMENTO RV 30001062289	PAG. SHEET 7	DI OF 8

Leonardo Helic.-Frosinone RGD

N. 63664515 **DATA** 24.09.2015 **WBS** AA31036-14.25

SOSTITUZIONI
REPLACEMENT

REF.ASSY HUB ASSY,MAIN ROTOR *P/N* 109-0101-01-7 *S/N* 124

P/N E DENOMINAZIONE *P/N AND PART NAME*	N.PEZZI *N.PIECES*	MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE *REASON OF SOSTITUTION*
109-0101-13-3 SPINOTTO CERNIERA ROTORE PRINCIPALE	4,000	059 USURA WEAR
109-0101-90-1 MANICOTTO	3,000	059 USURA WEAR
109-0102-03-5 ASS CORPO SERBATOIO OLIO	3,000	010 DANNI DAMAGE
109-0102-05-3 PERNO CON TESTA	3,000	007 CORROSIONE CORROSION
109-0102-04-1 SERBATOIO OLIO ROTORE PRINCIPALE	4,000	010 DANNI DAMAGE
109-0104-13-101 PLACCHETTA	1,000	010 DANNI DAMAGE
109-0101-86-103 COPERCHIO	4,000	007 CORROSIONE CORROSION
109-0101-43-3 TAPPO	8,000	059 USURA WEAR
109-0101-89-1 CAMICIA	1,000	010 DANNI DAMAGE
109-0101-16-3 ANELLO SPECIALE	3,000	010 DANNI DAMAGE
MS20201KP12A CUSCINETTO A SFERE	4,000	010 DANNI DAMAGE INST. P/N MS27641-12
MS20201KP8A CUSCINETTO A SFERE	4,000	010 DANNI DAMAGE INST. P/N MS27641-8

28 NOV 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

FINMECCANICA
HELICOPTER DIVISION

RAPPORTO DI LAVORO WORK REPORT	DATA 08.01.2016	NR. DOCUMENTO RV 30001062289	PAG. SHEET 8	DI OF 8

Leonardo Helic.-Frosinone RGD

N. 63664515 **DATA** 24.09.2015 **WBS** AA31036-14.25

SOSTITUZIONI
REPLACEMENT

REF.ASSY HUB ASSY,MAIN ROTOR *P/N* 109-0101-01-7 *S/N* 124

P/N E DENOMINAZIONE *P/N AND PART NAME*	N.PEZZI *N.PIECES*	MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE *REASON OF SOSTITUTION*
MS27253-2 TARGHETTA IDENTIFICAZIONE	1,000	010 DANNI DAMAGE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

REPARTO VOLO P. di S. - FIRENZE -

FINMECCANICA HELICOPTER DIVISION	RAPPORTO DI LAVORO WORK REPORT	DATA 08.01.2016	NR. DOCUMENTO RV 30001062289	PAG. SHEET 1	DI OF 1
Leonardo Helic.-Frosinone RGD					
N. 63664515	**DATA** 24.09.2015	**WBS** AA31036-14.25			

REF.ASSY HUB ASSY,MAIN ROTOR

P/N IN 109-0101-01-7
P/N OUT 109-0101-01-7

S/N IN 124
S/N OUT 124

NOTE
NOTES

ESEGUITA REVISIONE GENERALE.

28 NOV 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

LUOGO E DATA *PLACE AND DATA*	CERTIFYING STAFF *FIRMA(SIGNATURE)*	CONTROLLORE FIRMA(SIGNATURE)	AUTORIZZAZIONE *AUTHORIZATION*
FR 05/06/17		A4 023	023 Giovanni ROCE

DUPLICATO

SCHEDA IDENTITA' ACCESSORIO

Data costr.

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta Costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accet.
SMORZATORE	AgustaWestland s.p.a. 109-0101-06-3	204	5. LIC o LOF 1200 RW.

6. Trasferimenti

ENTE E LOCALITA' A	Data B	Controllo ditta o esec. AMI C	C.Q. AMI D	Ora di funzionamento D.U.R. E	Ora di funzionamento TOTALI F
AgustaWestland s.p.a.	8-1-16	Nolan AA 102		334:05	UNK
				334:05	UNK
MICROTECNICA SRL	07/2016	150		334:05	UNK.
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	16.06.2017		Sez. Tecnica 8° RV. FI	334:05	SCON.
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	23/7/17		Sez. Tecnica 8° RV. FI	334:05	SCON
Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18			334/05	SCON

7. Registrazione installazioni

Velivolo-mot. P/B-Elica A	M.M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel-Mot-P/B Elica all'installazione D	Ore Vel-Mot-P/B Elica a rimozione E	Ore Totalizzate dall'accessorio F
CH109A	PS 49	DUR 334:05	4555:20		

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A. M.)

8. **REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE** **P/N:** **S/N:**

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data Ultimazione D	Controllo Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9. **ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE**

Data	DESCRIZIONE	Firma	C.Q. AMI	ENTE

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N° e data event. S. I. B	Contr. Ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
GIOCO ROTULA E PERDITA					RIPARAZ.	07/07/2016		150	
				RIPARAZIONE					
							MICROTECNICA SRL		
							29 NOV 2019		
							COPIA CONFORME		
							ALL'ORIGINALE		
							IL RESPONSABILE UTA		
							V. Isp. della Polizia di Stato		
							VEZZANI ROBERTO		

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N° e data event. S. I. B	Contr. Ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F

28 NOV 2010
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

PACKING LIST / DOCUMENTO DI TRASPORTO

MICROTECNICA S.r.l
San Maurizio al Lambro 20
20861 Brugherio (MB) ITALY

MICROTECNICA

Sold To: 71214

FINMECCANICA S.P.A
DIVISIONE ELICOTTERI
PIAZZA MONTE GRAPPA, 4
00195 ROMA
Italy

Ship To: 71457

FINMECCANICA S.P.A. DIV ELICOT
VIA GIOVANNI AGUSTA, 1
03100 FROSINONE
Italy

Transportation Details

Carrier: CUST
Waybill #:
Incoterms: EXW FACTORY
Payment Terms: 60 Days End of Month

Package ID # 1005220466 **Dimensions** 45 CM X 30 CM X 20 **Gross Weight** 4.6 KG(s).

Shipment Text:

Shipment # 4087897

Item #	Material Number / P.O. / Item#	Customer Material / S.O. / Item #	Qty / UoM	Description	Batch / Serial #	Delivery #
1	2-3584		1	LAG DAMPER	0014012599	31668625
	4801290844 ITEM 10	4403953 / 1030	EA		Serial numbers: 204	

Military Contract# MILITARY ORDER

Export Control# ECL99

DPAS Rating NA

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE U
V. Isp. della Polizia di Sta
VEZZANI ROBERTO

25 LL

PO NON RILASCIATO

MAIL SIG.RA MERICI
26.07.26

76029285

RA N° 2000001099422

Hazardous Material Warning: Before you work with any component, assembly or product referred to in this document, read, understand and obey all safety instructions and take all appropriate safety precautions. These instructions include instru
he material safety data sheet (MSDS), the component maintenance manual, service information letters,all operators letters,and government regulations. An MSDS gives instructions on how you must safely use, keep and discard chemicals. G
on how you must safely use, keep and discard chemicals. Chemicals may cause injuries to you or make you sick. Personal injury or disease may result if safety instructions are not obeyed.

MICROTECNICA

DENOMINAZIONE DITTA / SUPPLIER

Certificato di Conformità - Parte I
Certificate of Conformity - Part I

1. Numero C.o.C./Supplier Serial Number:

31668625

2. Fornitore (includere Nome, Indirizzo, email, etc):
Supplier (include Name, Address, Email, etc.):

MICROTECNICA S.r.l
Piazza Arturo Graf, 147
10126 TORINO ITALY

3. Numero di Contratto / Contract Number:
MILITARY ORDER
N. Ordine Cliente/Customer PO: 4801290844 ITEM 10
Dtd. / Dated: 08 APR 2016

4. Nr. Modifica Contratto / Contract Modification Number:

5. Deviazione e/o concessioni approvate / Approved deviations and/or concession:

6. Acquirente (includere nome, Indirizzo, Email, etc.):
Acquirer (include Name, Address, Email, etc.):

FINMECCANICA S.P.A
DIVISIONE ELICOTTERI
PIAZZA MONTE GRAPPA, 4
ROMA, 00195, IT

7. Indirizzo di consegna / Deliver Address:

FINMECCANICA S.P.A. DIV ELICOT
VIA GIOVANNI AGUSTA, 1
FROSINONE, 03100, IT

8. Applicabile a / Applicable to:
4403953 / 1030
Nr.di consegna parziale/Partial Delivery No.:
Nr.di consegna finale/Final Delivery No.: 31668625

8. Numero del particolare del contratto / Contract Item Number:	9. Descrizione del prodotto o Part Number / Product description or Part Number:	10. Quantità / Quantity:	11. Documento di spedizione / Shipment Document:	12. Quantità non spedita / undelivered quantity:
10	2-3584 LAG DAMPER NSN: N/A Serial Number(s): 204	1		0

13. Osservazioni o commenti / Remarks or comments:

repaired
pn aw:109-0101-06-03

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

14. Dichiarazione di Qualità Ditta / Supplier Statement of Quality:

Si certifica che eccetto le deviazioni/concessioni approvate elencate nella casella 5, i prodotti sopra elencati sono conformi sotto tutti gli aspetti ai requisiti di contratto / It is certified that apart from the approved deviation permits / concession noted in block # 5 above, the products listed above conform in all respects to the contracts requirements.

Data / Date:	Nome e Titolo / Supplier Name and Title:	Firma / Supplier Signature
21 JUL 2016	MICROTECNICA s.r.l. *Perego Marco*	

Certificato di Conformità - Parte II
Certificate of Conformity - Part II

1. Supplier CoC Serial No.

31668625

2. Fornitore (includere Nome, Indirizzo, email, ecc):
Supplier (include Name, Address, Email, etc.):

MICROTECNICA S.r.l
Piazza Arturo Graf, 147
10126 TORINO ITALY

3. Numero di Contratto / Contract Number:
MILITARY ORDER
N. Ordine Cliente/Customer PO: 4801290844 ITEM 10
Dtd. / Dated: 08 APR 2016

4. Nr. Modifica Contratto / Contract Modification Number:

5. Osservazioni e commenti / Remarks or comments:

6. Dichiarazione del Rappresentante Governativo Assicurazione Qualità inerente l'Assicurazione Qualità Governativa:

Si conferma che le forniture identificate nella parte I del CoC sono state assoggettate all'Assicurazione di Qualità Governativa secondo le prescrizioni dello STANAG 4107 , AQAP-2070, e della RGQA concordata.

Government Quality Assurance Representative Statement of GOA:
This is to confirm that the supplies identified in Part I of the CoC have been subjected to Government Quality Assurance within the provision of STANAG 4107, AQAP-2070 and the agreed RGQA.

Data / Date:	Informazioni GQAR / GQAR Information: Nome / Name: Nr. Telefonico / Phone Number: Indirizzo Email / Email Address:	Firma GQAR / GQAR Signature:

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

UTC Aerospace Systems

OVERHAUL LOG SHEET - MAIN ROTOR DAMPER
SCHEDA CONTROLLO E REVISIONE - SMORZATORE ROTORE PRINCIPALE

P/N **2-3584**	S/N **204**	TSN **UNK**	TSO **334:05**
P/N Customer P/N Cliente **109-0101-06-3**	TSR _____	Last return date Data ultimo rientro_ **06/09 REV.**	
Mfg date Data di costruz **05/76** **in.mod.st: 9**	Manuf. / Costrutt MICROTECNICA / Div. Magnaghi Operating Life	T.B.O. 1200 (MIL) 2400	
Applicability **A109**	NSN NDC 1620-15-009-2414		
A/C TAIL N° REG N° _____	O.I. applicable 2-3584 Issue 1 O.I. applicabile PPS1-PPS2-PPS3-PPS4		

Final configuration / Configurazione finale		
Factory Assy draw / Dis ditta assy	Esp.VCC	Esp.App.
2-3584	10	10

Final configuration / Configurazione finale		
External view draw / Dis. Vista Esterna	Esp.VCC	Esp.App.
2-3584	9	9

Customer: **Agusta - Frosinone** Address:
Cliente: Indirizzo:

Purchaser order Ordine cliente	Customer removal reason Motivazioni cliente	Disposition Disposizioni
N° **4801290844** B.e./ Pratica **16-0206 ( )** Delivery date / Consegna prevista Quality Req. 150	**PERDITA OLIO + GIOCO ROTULA.** **N.B.: PERVENUTO CON SCHEDA IDENTITA' ACCESSORIO DUPLICATA SENZA LE REGISTRAZIONI E GLI INTERVENTI PRECEDENTI.**	☐ As is test ☑ Repair ☐ Overhaul ☐ Inspection / test ☐ Modification ☐ _____
☐ EASA145 ☐ EASA21 ☒ Factory	☐ Reassurance ☐	

Enquire / Report Indagine / Rapporto	Shop findings Anomalie riscontrate
☐ Yes / Si X No ☐ Other / Altro	

Customer Documentation	B di P fact./ditta 40890506 Date / Data 30 GIU. 2016	B. di P. GFE Date / Data
☑ **Unserviceable tag** ☐ Defect Report ☑ **Sia/Log Card/CLC/___** ☐ Other	Work order/ Ordine di lavoro	
Operator / Operatore	Issue Date / Data 17 14 GIU. 2016	N°. **350/16** Date / Data **14/04/2016** **Consegna prevista :** **06/07/2016**
Warranty / Garanzia:		Warranty claim liability Responsabilità garanzia:
Accepted / Accettata ☐ Yes /si ☐ No Reason / Motivo: _____		☐ MTMA ☐ Other
Enclosed documents / Allegati in uscita	Outgoing note/Bolla uscita	Date
☒ Test report – N.C. 689 ESP 9 ☒ Sia/Log Card/CLC/_____ ☐ Other_____		

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Microtecnica S.r.l.
Via S.M. al Lambro, 18/20
I-20861 BRUGHERIO MI

PARTS LIST

MICROTECNICA

Printed on 07.07.2016 10:05:09
Repair Station #M1IY110Y

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTE
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Sales Order / Item	Date Recd	Part Number	Description
4403953/1020	25.05.2016	2-3584	LAG DAMPER

SM Order	Serv Notif No	Qty	Quote date	Accept Date	Ship Date	In Serial No
40890506	301837433	1.000				204

Cust Nbr	Cust Name	Cust PO	Cust Part No
71214	FINMECCANICA S.P.A	4801290844 ITEM 10	

Work Scope: MAJ REPAIR **Output part :** **Output Serial :**

Removal Code: ANOM 2-3584 S/N 204 **Status/Work:** REPAIRED

Aircraft	Engine Type	Tail Nbr	Customer Serial Nbr	DOM
AW109	Unknown	Unknown	Unknown	

Components :

Order	Material	Description	Req Qty	Issued	Reason Code	Stor Loc
40890506	3584-8	RING NUT	2	2		MBRB
40890506	0E8-6E5-42	SPRING	2	2		MBRB
40890506	ABYT12V	BEARING	1	1		MBRB
40890506	M83461/1-229	O RING SEAL	1	1		MBRB
40890506	M83461/1-007	PACKING	1	1		MBRB
40890506	0E3-5E3-8	SPRING	1	1		MBRB
40890506	MS28778-4	O-RING,351ID,.072,NBR	1	1		MBRB
40890506	MS28778-3	PACKING - PREFORMED	3	3		MBRB
40890506	AN814-3DL	PLUG & BLEEDER, SCREW THREAD	3	3		MBRB
40890506	M83461/1-023	O-RING	2	2		MBRB
40890506	M83461/1-210	PACKING - PREFORMED	1	1		MBRB
40890506	3584-17	SPRING	1	1		MBRB
40890506	3584-18	SCRAPER RING	1	1		MBRB
40890506	MS28782-15	RING-PACKING	1	1		MBRB
40890506	3584-20	VALVE BODY	1	1		MBRB
40890506	NOR466F4-9-7	SCREW	2	2		MBRB
40890506	M83461/1-010	PACKING - PREFORMED	1	1		MBRB
40890506	M83461/1-011	PACKING - PREFORMED	1	1		MBRB
40890506	3584-41	RING	1	1		MBRB

Microtecnica S.r.l.
Via S.M. al Lambro, 18/20
I-20861 BRUGHERIO MI

PARTS LIST

MICROTECNICA

Printed on 07.07.2016 10:05:09
Repair Station #M1IY110Y

Sales Order / Item	Date Recd	Part Number	Description
4403953/1020	25.05.2016	2-3584	LAG DAMPER

SM Order	Serv Notif No	Qty	Quote date	Accept Date	Ship Date	In Serial No
40890506	301837433	1.000				204

40890506	M83461/1-215	PACKING - PREFORMED	1	1		MBRB
40890506	NOR495-3-16	SPRING PIN	1	1		MBRB
40890506	M83461/1-144	PACKING - PREFORMED	2	2		MBRB
40890506	3584-12	RING	2	2		MBRB
40890506	3584-13	GASKET	1	1		MBRB
40890506	3584-14	RING	2	2		MBRB
40890506	3584-15	RING	2	2		MBRB

System Tracking Ref. No: _____

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

MICROTECNICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 28 NOV. 2019

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

FUNCTIONAL TEST REPORT			NC 689	Esp.: 9
Dispositivo: SMORZATORE			P/N MICROTECNICA 2-3584 P/N AGUSTA 109-0101-06-3	
Applicabilità: A109		SCHEDA-A	S/N	204
PARA.	DESCRIZIONE PROVE	UNITA'	REQUISITI	RISULTATI
2.1	Portata pastiglia (lato A)	l/min	da 1.000 a 1.200	n.a.
	Portata pastiglia (lato B)	l/min	da 1.000 a 1.200	n.a.
	Differenza fra le portate lato A e lato B	l/min	≤ 0.060	n.a.
2.2.1	Taratura valvole estensione	//	//	//
	A) Valvola n.1 apertura	bar	da 6.6 a 7.7	7.1
	// pieno passaggio (4 l/min)	bar	da 8.5 a 8.7	8.6
	// richiusura	bar	≥ 5.9	6.4
	B) Valvola n.2 apertura	bar	da 6.6 a 7.7	7
	// pieno passaggio (4 l/min)	bar	da 8.5 a 8.7	8.6
	// richiusura	bar	≥ 5.9	6.3
	C) Valvole n. 1 e 2 abbinate	CONFORMITÀ	Sì	
2.2.2.	Taratura valvole COMPRESSIONE	//	//	//
	A) Valvola n.3 apertura	bar	da 6.6 a 7.7	7.2
	// pieno passaggio	bar	da 8.5 a 8.7	8.6
	// richiusura	bar	≥ 5.9	6.4
	B) Valvola n.4 apertura	bar	da 6.6 a 7.7	7.1
	// pieno passaggio	bar	da 8.5 a 8.7	8.6
	// richiusura	bar	≥ 5.9	6.3
	C) Valvole n. 3 e 4 abbinate	CONFORMITÀ	Sì	Si
Data: 07-07-2016 Timbro:		Visto:		Foglio: 1/2

MICROTECNICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

FUNCTIONAL TEST REPORT			NC 689	Esp.: 9
Dispositivo: SMORZATORE			P/N MICROTECNICA 2-3584 P/N AGUSTA 109-0101-06-3	
Applicabilità: A109		SCHEDA A	S/N	204
PARA.	DESCRIZIONE PROVE	UNITA'	REQUISITI	RISULTATI
2.3	Riempimento-spurgo-corsa	CONFORMITÀ	Sì	Sì
2.4	Prova di Pressione	CONFORMITÀ	Sì	Sì
2.5	Livello carica (indicat. fuori)	bar	≤ 3.55	3.20
	Livello carica (indicat. al riferimento)	bar	≥ 1.85	2.10
2.6	Funzionamento ciclico sec. NC 689-1 Esp. ...5.....	//	//	VEDI GRAFICI
	Para. 3.3: spostamento corpo	mm	da 0.04 a 0.08	0.06
	Para. 3.5: dopo 1 min. trazione	kg	da 285 a 315	287
	dopo 1 min. compressione	kg	da 285 a 315	287
	dopo 1 min. asimmetria	kg	≤ 20	0
	Para. 3.5: dopo 5 min. trazione	kg	da 285 a 315	287
	dopo 5 min. compressione	kg	da 285 a 315	286
	dopo 5 min. asimmetria	kg	≤ 20	1
	Para 3.6: grafico	CONFORMITÀ	Sì	Sì
3	PREPARAZIONE PER LA CONSEGNA	CONFORMITÀ	Sì	Sì
	CARTELLONE MONTAGGIO / REVISIONE	//	~~CM~~/CR n.	350/16
NOTE:				
Data:. 07-07-2016 Timbro: 1 050		Visto:		Foglio: 2/2

ATE1 NC 689-1 (Sw Ver. 1.0, Labview 7.1)
C:\COLLAUDO\ATE1\CopiaATE1_Ver01FinaleASalva01.vi
Printed on gio 7 lug 2016 at: 9.53

2 8 NOV 2016
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Foglio 1/2

P/N 2-3584 S/N: 204 (Agusta 109-0101-06-3)

Frequenza di lavoro (Hz): 6,413

Misura carico _____ Misura corsa _ _ _ _



Carico comp. (Kg): -287 Carico traz. (Kg): 287 Corsa comp. (mm):-1,01 Corsa traz. (mm): 1,01
Dissimmetria prima misura (Kg): 0

Timbro: Firma:

_____ _____

ATE1 NC 689-1 (Sw Ver. 1.0, Labview 7.1)
C:\COLLAUDO\ATE1\CopiaATE1_Ver01FinaleASalva01.vi
Printed on gio 7 lug 2016 at: 9.53

28 NOV 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Foglio 2/2

P/N 2-3584 S/N: 204 (Agusta 109-0101-06-3)

Misura carico _____ Misura corsa _ _ _ _



Carico compr. (Kg): -286 Carico traz. (Kg): 287 Corsa compr. (mm): -1,01 Corsa traz. (mm): 1,02
Dissimmetria seconda misura (Kg): 1

Controllo maschera: OK
Esito finale collaudo: OK

Timbro: Firma:

1 050

_____ _____

MICROTECNICA
Divisione Magnaghi Brugherio

ALLEGATO 1 AL:

Tracciabilità strumenti e banco di prova

N.C. 689 Esp. 9

Dispositivo: SMORZATORE

P/N 2-3584

S/N 204

DESCRIZIONE	UNITA'	REQUISITO	RISULTATO
Temperatura Ambiente	°c	15÷35	22
Temp. Fluido idraulico (se non specificamente indicata)	°c	—	—
Tipo di fluido usato		MIL-H-5606	
		MIL-H-83282	/
		Skydroll	/

ELENCO STRUMENTI UTILIZZATI

Matricola Banco Prova	S/N B0036- B0035
Misuratore di pressione	S/N
Manometri	S/N A2590- A2855
Comparatori	S/N A0639
Voltmetro/Amperometro	S/N
Dinamometro	S/N
Oscilloscopio	S/N
Generatore di funzioni	S/N
Contasecondi	S/N
Flussometro	S/N
Misuratore graduato	S/N
Vas	S/N A2073
Cella di carico	S/N A2073A
Lampadometro	S/N
Calibro	S/N
Registratore	S/N
Chiave dinamometrica	S/N A2505
Misuratore di isolamento	S/N
Misuratore rigidità dielettrica	S/N
Misuratore continuità massa (Bonding)	S/N
Pesi	S/N
Altri eventuali	S/N
	S/N
	S/N
	S/N

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

29 NOV 2018

DATA: 07-07-2016	Operatore	Visto R.C.F.

"DUPLICATO"

SCHEDA IDENTITA' ACCESSORIO

Data costr.

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta Costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accet.
SMORZATORE	AGUSTA 109-0101-06-3	236	5. LIC o LOF 1200 REX

6. Trasferimenti

ENTE E LOCALITA' A	Data B	Controllo ditta o esec. AMI	C.Q. AMI D	Ora di funzionamento D.U.R. E	Ora di funzionamento TOTALI F
LEONARDO Elicotteri R	07/09/15			334:05	SCON
S				334:05	SCON
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	16/06/2017		Sez. Tecnica 8° RV FI	334:05	SCON.
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	23/2/17		Sez. Tecnica 8° RV FI	334:05	SCON
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	21/10/19		Sez. Tecnica 8° RV FI	334:05	SCON

7. Registrazione installazioni

Velivolo-mot. P/B-Elica A	M.M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel-Mot-P/B Elica all'installazione D	Ore Vel-Mot-P/B Elica a rimozione E	Ore Totalizzate dall'accessorio F
CH/09A	PS 49	DUR 334:05	4557:20		

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A. M.)

8. **REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE** **P/N:** **S/N:**

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data Ultimazione D	Controllo Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G

2 3 NOV. 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9. **ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE**

Data	DESCRIZIONE	Firma	C.Q. AMI	ENTE

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N° e data event. S. I. B	Contr. Ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
				EFFETTUATO PER PERDITE	NO				
				EFFETTUATA PROVA PERDITA		05/06/[illegible]			

8° REPARTO VOLO S.I.P. FIRENZE

20 NOV 2009
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N° e data event. S. I. B	Contr. Ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
							28 NOV 2019		
							COPIA CONFORME		
							ALL'ORIGINALE		
							IL RESPONSABILE UTA		
							Isp. della Polizia di Stato		
							VEZZANI ROBERTO		

"DUPLICATO"

SCHEDA IDENTITA' ACCESSORIO

Data costr.

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta Costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accet.
SMORZATORE	AGUSTA 109-0101-06-3	399	5. LIC o LOF 1200 REX

6. Trasferimenti

ENTE E LOCALITA' A	Data B	Controllo ditta o esec. AMI C	C.Q. AMI D	Ora di funzionamento D.U.R. E	Ora di funzionamento TOTALI F
R LEONARDO ELICOTTERI S	07/09/15			334:05	SCON
				334:05	SCON
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	16.06.2017			334:05	SCON
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	23.8.17			334:05	SCON
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18			334:05	SCON

7. Registrazione installazioni

Velivolo-mot. P/B-Elica A	M.M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel-Mot-P/B Elica all'installazione D	Ore Vel-Mot-P/B Elica a rimozione E	Ore Totalizzate dall'accessorio F
CH109 A	PS 49	DUR 334:05	455:20		

28 [illegible] 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A. M.)

8. **REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE** **P/N:** **S/N:**

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data Ultimazione D	Controllo Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9. **ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE**

Data	DESCRIZIONE	Firma	C.Q. AMI	ENTE

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N° e data event. S. I. B	Contr. Ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
				ISPEZIONATO PER PERDITE	ISP				
				ESEGUITA PROVA PERDITA		05/06/14			

28 NOV 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N° e data event. S. I. B	Contr. Ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F

8° REPARTO VOLO P.d.S. FIRENZE

29 NOV 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

"DUPLICATO"

SCHEDA IDENTITA' ACCESSORIO

Data costr.

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta Costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accet.
SMORZATORE	AGUSTA 109-0101-06-3	212	5. LIC o LOF 1200 REV

6. Trasferimenti

ENTE E LOCALITA' A	Data B	Controllo ditta o esec. AMI	C.Q. AMI D	Ora di funzionamento D.U.R. E	Ora di funzionamento TOTALI F
R LEONARDO Elicotteri S	07/09/15			334:05	SCON
				334:05	SCON
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	16.06.2017		Sez. Tecnica 8° RPCI FI	334:05	SCON
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	23/8/17		Sez. Tecnica 8° RPCI	334:05	SCON
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18			334:05	SCON

7. Registrazione installazioni

Velivolo-mot. P/B-Elica A	M.M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel-Mot-P/B Elica all'installazione D	Ore Vel-Mot-P/B Elica a rimozione E	Ore Totalizzate dall'accessorio F
CH 101 A	PJ 49	DUR 334:05	4555:20		

8° REPARTO VOLO POLIZIA DI STATO FIRENZE

28 NOV 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A. M.)

8. **REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE** **P/N:** **S/N:**

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data Ultimazione D	Controllo Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9. **ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE**

Data	DESCRIZIONE	Firma	C.Q. AMI	ENTE

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N° e data event. S. I. B	Contr. Ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
				ISPEZIONATO PER PERDITE	ISP.				
				ESEGUITA PROVA PERDITA		05/06/1X			
							28 NOV 2010		
							COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE		
							L RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO		

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N° e data event. S. I. B	Contr. Ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F

20 NOV 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

CODICE PRODOTTO 321 - DP/5243

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
ASS. PALA R/P	AGUSTA S.p.A. STABILIMENTO DI ANAGNI 109-0103-01-115	J 101014	5. LIC o LOF

6. TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Controllo ditta o esec. AMI C	C.Q. AMI D	Ore di funzionamento D.U.R. E	Ore di funzionamento TOTALI F
AGUSTA S.p.A. STABILIMENTO DI ANAGNI	10/10/02			—	—
					00.0
					12.40
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE				—	12.40
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	25-01-07	Sez. Tecnica 8° RV. FI			
AGUSTA Stabilimento di Frosinone	29-1-07	A4		—	536,45
	11-6-07	218		—	536:45
AGUSTA S.p.A. Stabilimento di Frosinone	24-4-08	218		—	536:45
	30-6-08	A4 218		—	554.25
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	02.07.08	Sez. Tecnica 8° RV. FI		—	556:30
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	9/5/16		Sez. Tecnica 8° RV. FI	—	1477:00
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	21/3/17		Sez. Tecnica 8° RV. FI	—	1477:00
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	19/9/17		Sez. Tecnica 8° RV. FI	—	1527:15
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	03/05/18		Sez. Tecnica 8° RV. FI	—	1527:15
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/19		Sez. Tecnica 8° RV. FI	—	1527:15
IN PARTRECUPERA					

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

Velivolo-Mot. P/B-Elica A	M. M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione D	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione E	Ore totalizzate dall'accessorio F
A109A	PS48	00.0	2861:25	3401:10	536:45
A109A	PS48	536:45	3401:10	4341:25	1477:00
CH109A	PJ 49	1477:00	4505:05	4555:20	1527:15
CH109A	PJ 49	1527:15	4555:20	4555:20	1527:15

REPARTO VOLO P.S. 8° - FIRENZE

28 NOV 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5243

Stabilimento Grafico Militare - Gaeta (50344) del 1995 c. 20.000

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
02.02.2001	AER.1H.A109. 245/B	ISPEZIONE ALLE PALE R.P. P/N 109.0103.01	09/08/2006	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
02-02-01	AER. 1H-A109-245/B	ISPEZIONE ALLE PALE R.P. P/N 109-0103-01. (P.II°)	11 GIU. 2007	A5 025		AGUSTA S.p.A. STABILIMENTO DI ANAGNI
02.02.01	" 245/B	" " " (P.II°)	29/10/09		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
02.02.01	" 245/B	" " " (P.II°)	08/11/10		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato
02.02.01	" 245/B	" " " (P.II°)	25/10/11		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
02.02.01	" 245/B	" " " (P.II°)	19/6/12		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
02.02.01	" 245/B	" " " (P.II°)	21/12/16		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
23.12.15	" 432	" " (P.II°)	21/12/16		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
23.12.15	" 432	" " (P.II^)	08/09/17		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
23.12.15	" 432	" " (P.II^)	03/05/18		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE
	AER. 1H. A109A OT 102-213-283-288 (NA - PALA NON INTER)			
	2HSB (NCW - ALLE 500h FUNZIONAM).	A4 218		AGUSTA S.p.A. Stabilimento di Frosinone
11-6-07	AER. 1H-A109-355 (NA PALA NON INTER.)			

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
ISPEZIONE VISIVA	—			ESEGUITA ISPEZIONE VISIVA	ISP.	53.03			
ISPEZIONE + AGGIORNAMENTO MODIFICHE	14 APR. 2007	AS 098		ESEGUITA ISP. AD ORE TOT. 536:45, VERIFICATI INCOLLAGGI E DIMENSIONALE, SVERNICIATA, STUCCATE LE AMMACCATURE, ESEGUITI AGGIUSTAGGI, VERNICIATA E BILANCIATA STATICAMENTE	ISP. RIP.	11 GIU. 2007	AGUSTA S.p.A. STABILIMENTO DI ANAGNI	AS 025	
ISPEZIONATO CON DA PTA AER. AH. MOP-245 AB ed 02/3/01 e PTA - 432 ed 23/12/15				APPLICATO PTA 245 AB e PTA 432 PRIMA DELL INSTALLAZIONE (CID 146146 - 149)	ISP	20/12/16			
ISPEZIONE CON DA PTA. AER. AH. MOP-432 ed 23/12/15				EFFETTUATA ISPEZIONE CON DA PTA 432 PRIMA DELLA INSTALLAZIONE	ISP	08/09/17			
						28 NOV. 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO			

9° Reparto Volo Polizia di Stato

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F

28 NOV 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

CODICE PRODUTTO 321 - DP/5243

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione	5. LIC o LOF
ASS. PALA R/P	AGUSTA S.p.A. STABILIMENTO DI ANAGNI 109-0103-01-115	J 103689	10-02	

6. TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C.Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D.U.R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
AGUSTA S.p.A. STABILIMENTO DI ANAGNI	10/10/02	A5 CSI		—	—
	29-5-03				12,40
3° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	29.5.03				12.40
3° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	25.01.07				
AGUSTA Stabilimento di Frosinone	29-1-07	A4 218		—	536,45
	11-6-07	A4 218		—	536:45
AGUSTA S.p.A. Stabilimento di Frosinone	24-4-08	A4 218		—	536:45
	30-6-08	A4 218		—	554.25
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	02.07.08	Sez. Tecnica 8° RV. FI		—	556:30
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	9/5/16	Sez. Tecnica 8° RV. FI		—	1477:00
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	21/3/17	Sez. Tecnica 8° RV. FI			1477:00
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	13/9/17	Sez. Tecnica 8° RV. FI		—	1527:15
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	03/05/18	Sez. Tecnica 8° RV. FI		—	1527:15
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18	Sez. Tecnica 8° RV. FI		—	1527:15
IN DISTRUZIONE					0

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
A109A	PS48	00,0	2861:25	3401:10	536:45
A109A	PS48	536:45	3401:10	4391:25	1477:00
CH10PA	PJ 49	1477:00	4501:05	4555:20	1527:15
CH10PA	PJ 49	1527:15	4555:20	4555:20	1527:15

8° REPARTO VOLO POLIZIA DI STATO FIRENZE

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5243

Stabilimento Grafico Militare - Gaeta (50344) del 1995 c. 20.000

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
02.02.2001	AER.1H.A109 245/B	ISPEZIONE PALE R.P. P/N 109.0103.01	09.08.2006	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
02-02-01	AER.1H-A109-245/B	ISPEZIONE ALLE PALE R.P. P/N 109-0103-01 (P.II°)	11 GIU. 2007	A5 025		AGUSTA S.p.A. STABILIMENTO DI ANAGNI
02.02.01	" 245B	" " (PII)	29/10/08		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
02.02.01	" 245/B	" " (PII)	08/11/10		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
02.02.01	" 245B	" " (PII)	27/10/11		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
02.02.01	" 245B	" " (PII)	19/06/12		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
2.2.01	" 245B	" "	21/12/16		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
23.12.15	" 432	" " P II	21/12/16		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
23/12/15	" 432	" PII	08/9/17		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
23/12/15	" 432	" PII	03/05/18		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE
	AER.1H-A109 OT 102 213 283 288 (NA - PALA NON INTERES)			
	245B (NCW - ALLE 500h FUNZION.)	A4 218		AGUSTA S.p.A. Stabilimento di Frosinone
11-6-07	AER-1H-A109-355 (NA PALA NON INTER.)			

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
ISPEZIONE VISIVA				ESEGUITA ISPEZIONE VISIVA	ISP.	5.3.03			
ISPEZIONE + AGGIORNAMENTO MODIFICHE	14 APR. 2006	098		ESEGUITA ISP. AD ORE TOT. 536:45, VERIFICATI INCOLLAGGI E DIMENSIONALE, SVERNICIATA, STUCCATE LE AMMACCATURE, ESEGUITI AGGIUSTAGGI, VERNICIATA E BILANCIATA STATICAMENTE.	ISP. RIP.	11 GIU. 2007	AGUSTA S.p.A. STABILIMENTO DI ANAGNI		
APP. TO PTA AER. MH-MOP - 245 B ed 2/2/01 e PTA AER. MH MOP-432 ed 23/12/15				APP. TO PTA 245 B e 432 PRIMA DELL'INSTALLAZIONE (CIP 146/16 PI 4 P)	ISP	21/12/16			
ISPEZIONE CONS. DA PTA ~~CHIOP~~ AER. MH. MOP-432 ed 23/12/05				EFF.TA ISPEZIONE CONS. DA PTA 432 PRIMA DELLA INSTALLAZIONE	ISP	08/09/17			
						28 NOV. 2019			

8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO

DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D

11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI

BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F

8° REPARTO VOLO P

28 NOV 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

CODICE PRODOTTO 321 - DP/5243

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione	5. LIC o LOF
ASS. PALA R/P	109-0103-01-115	J103691	10-2002	3000

6. TRASFERIMENTI

	ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C.Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D.U.R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
	AGUSTA S.p.A. STABILIMENTO DI ANAGNI	18-10 2002			—	MEW
R	AGUSTA S.p.A.	5-3-03			—	00.00
S	-FR-	29-5-03				12,40
R	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	29.5.03				12.40
S	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	25.01.07	Sez. Tecnica 8° RV. FI			
R	AGUSTA Stabilimento di Frosinone	29-1-07			—	536,45
S		11-6-07	A4 218		—	536:45
R	AGUSTA S.p.A.	24-4-08			—	536:45
S	Stabilimento di Frosinone	30-6-08			—	554.25
R	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	02.07.08	Sez. Tecnica 8° RV. FI		—	556:20
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	09/05/16		Sez. Tecnica	—	1477:00
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	21/3/17		Sez. Tecnica 8° RV. FI	—	1477:00
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	19/9/17		Sez. Tecnica 8° RV. FI	—	1527:15
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	03/05/18		Sez. Tecnica 8° RV. FI	—	1527:15
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/19		Sez. Tecnica 8° RV. FI	—	1527:15
	IN DISTRELLETTA					

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
A109A	PS48	000	2864,25	3401:10	536:45
A109A	PS48	536:45	3401:10	4341:25	1477:00
CH109A	PJ49	1477:00	4505:05	4555:20	1527:15
CH109A	PJ49	1527:15	4555:20	4555:20	1527:15

8° REPARTO VOLO P. di S. FIRENZE

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5243

Stabilimento Grafico Militare - Gaeta (50344) del 1995 c. 20.000

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
02.02.2001	AER.1H.A109.245/B	ISPEZIONE PALE R.P. P/N 109.0103.01	09.08.2006	Sez. Tecnica 8° RV. Fi		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
02-02-01	AER.1H-A109-245/B	ISPEZIONE ALLE PALE R.P. P/N 109-0103-01. (P.II)	11 GIU. 2007	A5 023		AGUSTA S.p.A. STABILIMENTO DI ANAGNI
02.02.01	" 245B	" " P II	29/10/08			8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
02.02.01	" 245B	" " P II^	08/11/10		Sez. Tecnica 8° RV. Fi	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
02.02.01	" 245B	" " P II^	20/10/14		Sez. Tecnica 8° RV. Fi	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
02.02.01	" 245B	" " P II^	19/6/12		Sez. Tecnica 8° RV. Fi	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
02.02.01	" 245B	" " P II	31/12/16		Sez. Tecnica 8° RV. Fi	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
23/12/15	" 432	" " P II	31/12/16		Sez. Tecnica 8° RV. Fi	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
23/12/15	" 432	" "	08/09/17		Sez. Tecnica 8° RV. Fi	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
23/12/15	" 432	" " P II^	03/05/18		Sez. Tecnica 8° RV. Fi	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

28 NOV 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE
	AER.1H.A109 OT 102 - 213 - 283 - 288 (NA-PALA NON INTERES),			
	245B (NCW - ALLE 500h FUNZION.)	A4 278		AGUSTA S.p.A. Stabilimento di Frosinone
11-6-07	AER-1H-A109-355 (NA PALA NON INTER.)			

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
ISPEZIONE VISIVA				ESEGUITA ISPEZIONE VISIVA	ISP	5.3.03			
ISPEZIONE + AGGIORNAMENTO MODIFICHE	14 APR. 2007	A4 098		ESEGUITA ISP. AD ORE TOT. 536:45, VERIFICATI INCOLLAGGI E DIMENSIONALE, SVERNICIATA, STUCCATE LE AMMACCATURE, ESEGUITI AGGIUSTAGGI, VERNICIATA E BILANCIATA STATICAMENTE	ISP. RIP.	11 GIU. 2007	AGUSTA S.p.A. STABILIMENTO DI ANAGNI	45 025	
APPLICAZIONE PTA AFR.1H.A10P-245B ed 02/02/01 e PTA 432 ed 23/12/15				APPLICAZIONE PTA -245B e -432 PRIMA DELL'INSTALLAZIONE CAP 146/11 PJ 491	ISP	21/12/11			
ISPEZIONE LOTTO DA PTA AFR.1H.A10P-432 ed 23/12/16				ISPEZIONATA LOTTO DA PTA 432 PRIMA DELLA INSTALLAZIONE	ISP	08/09/17			

8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

8° Reparto Volo Polizia di Stato

8° Reparto Volo Polizia di Stato

8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA

V. Isp. della Polizia di Stato

VEZZANI ROBERTO

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
							28 NOV 2010		
							COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE		
							IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO		

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

CODICE PRODOTTO 321 - DP/5243

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione	5. LIC o LOF
ASS. PALA R/P	109-0103-01-115	J 103690	10-02	3000

6. TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Controllo ditta o esec. AMI C	C.Q. AMI D	Ore di funzionamento D.U.R. E	Ore di funzionamento TOTALI F
AGUSTA S.p.A. STABILIMENTO DI ANAGNI	18.10 2002			—	NEW
R	5-3-03				00,00
S -TR-	29-5-03				12,40
R 8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	29.5.03				12.40
S 8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	29.01.07	Sez. Tecnica 5° RV. FI			
R AGUSTA Stabilimento di Frosinone	29-1-07			—	536,45
S	11-6-07			—	536:45
R AGUSTA S.p.A. Stabilimento di Frosinone	24-6-08			—	536:45
S	30-6-08			—	554.25
R 8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	02.07.08			—	556:30
	09/05/16			—	1477:00
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	21/3/17	Sez. Tecnica 8° RV. FI		—	1477:00
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	19/9/17	Sez. Tecnica 8° RV. FI		—	1527:15
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	03/05/17	8° RV. FI		—	1527:15
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	23/10/18			—	1527:15
IN MAGAZZINO					

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

Velivolo-Mot. P/B-Elica A	M. M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione D	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione E	Ore totalizzate dall'accessorio F
A 109 A	PS 48	00.0	2864,25	3401:10	536:45
A 109 A	PS 48	536:45	3401:10	4341:25	1477:00
CH 109 A	PS 49	1477:30	4505:05	4555:20	1527:15
CH 109 A	PS 49	1527:15	4555:20	4555:20	1527:15

28 NOV 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5243

Stabilimento Grafico Militare Gaeta (50344) del 1995 c. 20.000

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
02.02.2001	AER.1H.A109.245/B	ISPEZIONE PALA R.P. P/N 109.0103.01	09.08.2006	Sez. Tecnica 8° RV. FI		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
02-02-01	AER.1H-A109-245/B	ISPEZIONE ALLE PALE R. P. P/N 109-0103-01. (P II)	11 GIU. 2007	A6 025		AGUSTA S.p.A. STABILIMENTO DI ANAGNI
02.02.01	" 245B	" " P II	29/10/08		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
02.02.01	" 245B	" " P II	08/10/10		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
02.02.01	" 245B	" " P II	25/10/14		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato
02.02.01	" 245B	" P II	19/6/12		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
2.2.01	" 245B	" " P II	21/12/16		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
23.12.15	" 432	" " P II	21/12/16		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
23/12/15	" 432	" " P II	03/09/14		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
23/12/15	" 432	" P II	03/05/17		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE
	AER.1H.A109 OT 102-213-283-288 (NA PALA NON INTERESS)			
	245B (NCW - ALLE 500h FUNZIONAM)			
11-6-07	AER.1H.A109-355 (NA PALA NON INTER.)	A4 218		AGUSTA S.p.A. Stabilimento di Anagni

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
ISPEZIONE VISIVA				ESEGUITA ISPEZIONE VISIVA	ISP.	5303			
LIEVISSIMA PIEGATURA DEL FLETNER ESTERN. PALE CON DISTACCO VERNICE E STUCCO. RISCONTRATA INCONSUETA PIEGATURA DEL FLETNER NELLA ZONA DI INNESTO CON LA PALA	29/09/03	Sez. Tecnica 8° RV. FI		RIPRISTINATO PROFILO NORMALE DEL FLETNER. PRATICATI CONTROLLI VISIVI E CND LIQUIDI PENETRANTI CON ESITO OK. RIPRISTINATO STUCCO E VERNICE.	RIP.	29/09/03	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	Sez. Tecnica 8° RV. FI	
ISPEZIONE + AGGIORNAMENTO MODIFICE	14 APR. 2007	A4 098		ESEGUITA ISP. AD ORE TOT. 536:45, VERIFICATI INCOLLAGGI E DIMENSIONALE, SVERNICIATA, STUCCATE LE AMMACCATURE, ESEGUITI AGGIUSTAGGI, VERNICIATA E BILANCIATA STATICAMENTE.	ISP. RIP.	11 GIU. 2007	AGUSTA S.p.A. STABILIMENTO DI ANAGNI		
APPLICATO PIA AER. M. MOD-261B ed 2/2/01 e PIA-432 ed 23/12/15				APPLICATO PIA-245B e -432 PRIMA DELL'INSTALLAZIONE (CIP 146/16 PJ 48)	ISP	21/12/16		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	
ISPEZIONE CONDOTTA PIA AER. M. MOD-432 ed 23/12/15				EFFETTUATA ISPEZIONE CONDOTTA DA PIA 432 PRIMA DELLA INSTALLAZIONE	ISP	08/09/17		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	

28 NOV. 2017

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO

DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D

11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI

BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F

REPARTO VOLO P. di S. - FIRENZE

29 NOV 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

MODULARIO Difesa - 5243

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
MOZZO ~~ROTORE R.C.~~ R.C.	109-0131-02-19	305	5. LIC o LOF 1800

6. TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Controllo ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	Ore di funzionamento D. U. R. E	Ore di funzionamento TOTALI F
R AGUSTA Stabilimento di Frosinone	29.8.01				1649,10
S	29.11.04			00:00	1649,10
R	15.3.05				
S	01.11.07				
R	14/11/07			0.00	1649,10
S	23.07.08			81,45	1730:55
AGUSTA - WEST LAND R Stab. Anagni - Frosinone S	11.05.09			81:45	1730:55
				81:45	1730:55
10° REPARTO VOLO VENEZIA - TESSERA	14/6/10			81:45	1730:55
	21/1/11			81:45	1730:55
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	26/1/2011	Sez. Tecnica 8° RV. FI		81:45	1730:55
	07/01/17	Sez. Tecnica 8° RV. FI		655:50	2305:00
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	02/01/17	Sez. Tecnica 8° RV. FI		655:50	2305:00
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	04/10/18	Sez. Tecnica 8° RV. FI		655:50	2305:00
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18	Sez. Tecnica 8° RV. FI		706:05	2355:15

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

Velivolo-~~Mot.-P/B-Elica~~ A	M. M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel.-~~Mot.-P/B.~~ Elica all'installazione D	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione E	Ore totalizzate dall'accessorio F
A 100 AB	MS 58	1649.10	3097,05	3178,50	DUR 81,45
		DUR 00.00			TOT 1730,55
ALOR A	MS 49	1730:55	3931:00	4505:05	2305:00
		DUR 81:45			DUR 655:50
CH 101 A	MS 49	DUR 655:50	4505:05		
Vedi Sez. V					

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5243 (ex 746-4 A. M.)

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio: MOZZO R.C. Pale
2. Ditta costruttrice e P/N: 109.0131.02.19
3. N. di serie: 305
4. Data accettazione:
5. LIC o LOF: 1800 R

6. Trasferimenti

	ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ora di funzionamento D. U. R. (E)	Ora di funzionamento TOTALI (F)
	POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	12.12.90			—	00.00
S		2-5-R			—	696.10
E.M.	- Elicotteri meridionali S.p.A. FROSINONE	5.94	1		—	696:10
S		2-5-94			—	
R	POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	2-5-94			—	696:10
		30-9-96			—	957:20
		2-12-96				1235:30
R	POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	2-12-96			—	1235:30
		18-12-96				1255.05 ~~2914.35~~
R	U.S.T. ELIMERIDIONALI FROSINONE	18-12-96	A2 4017		—	1255.05
S		31-7-98			—	1267.05
R	1° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	31-7-98	Uff. Tecnico 8° RVF		—	1267.05
S	8° REPARTO VOLO POLIZIA		Uff. Tecnico		—	1400:00
R	AGUSTA Sezione L	26.7.99			—	1400.00
S	AGUSTA Sezione L	29.9.99			—	1400.00
R	1° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	02/03/2000			—	1400.00
S	1° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	22/05/2000			—	1400.00
R	2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	18.05.2000	R		—	1400:00
S	2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	23.5.01	R		—	1649:10

7. Registrazione installazioni

Velivolo-~~mot.~~ ~~P/B~~-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel.-~~Mot.-P/B~~ ~~Elica~~ all'installazione (D)	Ore Vel. ~~Mot.-P/B~~ Elica a rimozione (E)	Ore Totalizzate dall'accessorio (F)
A109A	PS47	00.00	1659.30	2355:40	696.10
A109A	PS.47	696:10	2355:40	2616:50	957:20
A109A	PS.47	957:20	2616:50	2895.00	1235:30
A109A	PS.47	1235:30	2895:00	2914.35	1255.05
A109A	PS48	1255.05	2274.35	2419:30	1400:00
				28 NOV 2019	
				COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE	
				IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO	
A109A	PS 59	1400:00	2450:50	2700:00	1649:10

Mod. 0100 - 3000 - 10/74 - TLC

8

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
27-6-03	AER-IH-AB205OT 313	ISPEZIONE UNA TANTUM PER VERIFICARE LA CORRETTA INSTALLAZIONE DELL'ASS. 110220 E PALE RC	29-4-04			AGUSTA Stabilimento di Frosinone
2-12-03	AER-IH-AB205OT 317	ALTERNATIVA DI INSTALLAZIONE DELL'ASSIEME 110220 RC P/N 109-0131-06-101 AL POSTO DEL P/N 109-0131-06-7	29-4-04			AGUSTA Stabilimento di Frosinone

29 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9

ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE
12-1-98	AER IH A104-140 (N.A. MEZZO NON INTER.)	A2		AGUSTA UN'AZIENDA FINMECCANICA Stabilimento di Frosinone
	" " " -215 (N.A. MEZZO NON INTER.)			UN'AZIENDA FINMECCANICA Stabilimento di Frosinone

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A		Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo accumulato I	Tempo totale funzionamento L	Convalida Installazione M	Convalida Rimozione N
BALESTRINO	109-0131-12-1	616	MOZZO	5000	1.649,10	1.649,10	5.000,00	8305				
BALESTRINO	109-0131-12-1	617	"	5000	1.649,10	1.649,10	5.000,00					
SPINOTTO	109-0131-14-1	A0544	"	5000	1.649,10	1.649,10	5.000,00					
SPINOTTO	109-0131-14-1	12	"	5000	1.649,10	1.649,10	5.000,00					
RITEGNO	109-0131-17-1	A0034	"	5000	1.649,10	1.649,10	5.000,00					
RITEGNO	109-0131-17-1	A0055	"	5000	1.649,10	1.649,10	5.000,00					
* MOZZO	109-0131-06-101	K47	"	14000 ~~4200~~	0,00	1.649,10	15.649,10 ~~5.849,10~~					
* PERNO	109-0131-05-115	K160	"	5000 ~~4200~~	0,00	1.649,10	6649,10 ~~5.849,10~~					
BULLONE	109-0131-15-5	A4-0026	"	1400	0,00	1.649,10	3.049,10					
BULLONE	109-0131-15-5	A4-0063	"	1400	0,00	1.649,10	3.049,10					

28 NOV 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)
foglio 1

VELIVOLO ~~MOTORE P/B ELICA~~ M.M. ASS. MOZZO R.C. SN 305

x Vedi P.T. 317 del 2/12/2003

* Lim. ore 5000 ore di installazione su A1093 ordinato e 4200 ore in A1094 ATI

10 INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
ECCESSIVO INDURIMENTO FLAPPEGGIO				RIF. R.I.I. N° 112 DEL 2.5.94		2/5/94	EM		
SOST. BULLONI RIT. PALA e BILANCIAMENTO				SCRONDAGGIO – ISPEZIONE – SOSTITUZIONE PARTI DI SCARTO RICRONDAGGIO – BILANCIAMENTO STATICO	ELIMERIO RIF. R.I.I. N° 255 DEL 21-9-95				
				SCRONDAGGIO – ISPEZIONE SOSTITUZIONE PARTI DI SCARTO RICRONDAGGIO – BILANCIAMENTO STATICO	RIP.	2/12/96			
ISP. MAGGIORE	—			SCRONDAGGIO TOTALE – ISPEZIONE – SOSTITUZIONE PARTI DI SCARTO RICRONDAGGIO – BILANCIAMENTO STATICO	RIP.	3-10-97			
SMONTATO PER SCADENZA LOF. PALE P/N 109.0132.02.15 S/N A-344 e S/N A-340 (1600.00 h)	20/02/99			RIPARATO SECONDO MANUALE DI MANUTENZIONE APPLICABILE	RIP.	29/9/99			
SBARCATO PERCHÈ ENTRAMBE LE PALE P/N 109.0132.02.121 S/N A50163 E A50165 RISULTANO DANNEGGIATE	2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA 23-05-01			Revisionato secondo manuale di Revisione applicabile	RG	29-11-04	AGUSTA Stabilimento di Frosinone		

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

28 NOV. 2019

10 INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
FRIZIONAMENTO CERNIERA FLAPPEGGIO INFERIORE AL VALORE PREVISTO DAL MAN. MANUTENZIONE	23/7/08			SMONTAGGIO, ISPEZIONE, SOST. PARTI INEFFICIENTI, RIMONTAGGIO, BILANCIAMENTO STATICO.	R.P.	21-5-10			
EFF.TO CTR PREVISTI OGNI 100 ISP. INTERMEDIE + OGNI 3 E OGNI 6 ISP. INTERMEDIE				EFF.TI I CTR OGNI ISP. INTERMEDIA + OGNI 3 E OGNI 6 (CIR 146/16 PJ 418)	ISP.	03 02 17			

28 NOV 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

ASS. MOZZO R.C. P/N 109.0131.02.19 S/N 305

REGISTRAZIONI OTTEMPERANZE PRESCRIZIONI TECNICHE

DP 5243 ex N. 746-1 (foglio N._01_di fogli___)

DATA P.T. A	CLASSIFICAZIONE P.T. B	T I T O L O P. T. C	Data Ultimazione D	Contr.Ditta o esec. AMI E	Controllo Qual. A.M.I F	E n t e G
16.05.84	AER.1H-A109-140	Aggiornamento dell'ass. mozzo e pale R.C. con l'installazione del Kit re-				
25.10.82	(PMT 109-44)	troattivo P/N 109.082.04.41.-	N.A.			2° REPARTO VOLO MI-MALPENSA
20.08.91	AER.1H-A109-215	Isp. Ass. Forcella P/N 109.8131.05/-109/-113 installata su ass. mozzo e pale				
09.08.91	(PMT 109-119)	rotore di coda P/N 109.8131.02.115.-	N.A.			2° REPARTO VOLO MI-MALPENSA
29.09.99	AER.1H-A109-277	Sostituzione degli assieme forcella P/N 109.8131.05.109 o 113 dell'ass.				
	(B.T. 109-100)	Mozzo e pale rotore di coda.-	N.A.			2° REPARTO VOLO MI-MALPENSA
10.05.00	AER.1H-A109-282	FORNIRE COME PARTI DI RICAMBIO L'ASS. MANICOTTO DI TIPO MIGLIORATO P/N				
03.11.99	(P.T.D. 109-186)	109.0130.90.113 E LE RELATIVE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE.-	N.A.			2° REP. VOLO MI MALPENSA

28 [illegible]
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. TO-5

CONTROLLO CONFIGURAZIONE

Situazione Ottemperanza "P.T.A."

AGUSTA
Stabilimento di Frosinone

Data di ingresso	Data di uscita	Tipo di lavorazione:
11/05/2009		RIMESSA EFFICIENZA

Legenda:		
	NCW	(Not Complied With) P.T.A. non eseguita durante la permanenza in ditta dell'elicottero o motore
	PCW	(Previously Complied With) P.T.A. che risulta eseguita prima dell'entrata in ditta dell'elicottero o motore
	CW	(Complied With) P.T.A. eseguita durante la permanenza in ditta dell'elicottero o motore.
	Parz. CW	P.T.A. eseguita parzialmente per insufficienza di ricambi
	N/A	(Not Applicable) P.T.A. non eseguita per accertata non applicabilità all'elicottero o motore

REPARTO VOLO P.S. FIRENZE

2 0 NOV 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Ass.Mozzo e Pale R.C. P/N 109-0131-02-19 S/N 305 **cliente: P.S.**

Stato Ottemperanza

Classifica P.T.A.				Data Emissione	Fonte	NCW	PCW	CW	Parz. CW	N/A	Motivo Mancata Ottemperanza
AER-1H-	A109-	140		16/05/1984	PMT 109-44					X	P/N NON INTERESSATO
AER-1H-	A109-	215		20/08/1991	PMT 109-119					X	P/N NON INTERESSATO
AER-1H-	A109-	277		29/09/1999	PTD 109-145					X	ELICOTTERO NON INTERESSATO
AER-1H-	A109-	300		25/11/2002	BT 109EP-23					X	ELICOTTERO NON INTERESSATO
AER-1H-	A109-	313		27/06/2003	PTDI 109-209		X				
AER-1H-	A109-	317		02/12/2003	PTD 109-197		X				
AER-1H-	A109-	327		20/10/2005	BT109EP-47					X	ELICOTTERO NON INTERESSATO
AER-1H-	A109-	350		21/06/2007	BT109EP-74					X	ELICOTTERO NON INTERESSATO

Frosinone 21/05/2010 - Firma:

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
ASS. PALA ROTORE CODA	AGUSTA 109-0132-02-121	A5-0163	5. LIC o LOF 1400 LOF

CODICE PRODOTTO 321 - DP/5243

6. TRASFERIMENTI

	ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C.Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D.U.R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
	AGUSTA UN'AZIENDA FINMECCANICA STABILIMENTO DI ANAGNI	12/2/89	A2 5020		–	NEW
					–	NEW
R	1° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	02/03/2000			–	NEW
S	8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	02/05/2000			–	NEW
R	2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	18.5.2000	R		–	NEW
S	2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	23.5.2001	R		–	249:10
R	AGUSTA Stabilimento di Frosinone	29.8.01			–	249,10
S		29-4-04			–	249,10
R	2° REPARTO VOLO P. di S. MILANO-MALPENSA	15-3-05	PS		–	"
S		08-11-07			–	"
R	10° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO VENEZIA - TESSERA	14/11/07			–	249,10
S		23.07.08			–	330,55
R	AGUSTA S.p.A. STABILIMENTO DI ANAGNI	24/07/09	A5 025		–	330:55
S		26/03/10	A5 025		–	330:55
	10° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO VENEZIA - TESSERA	14/6/2010			–	330:55
		21/1/2011				330:55
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	26/1/2011		Sez. Tecnica 8° R.V. FI	–	330:55
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE				–	905:00
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	02/01/17		Sez. Tecnica 8° R.V. FI	–	905:00
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18		Sez. Tecnica 8° R.V. FI	–	905:00
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/12/19		Sez. Tecnica 8° R.V. FI	–	955:15

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

	Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
	A109 AII	PS 59	00:00	2450:50	2700:00	249:10
	A109 AII	PS 58	249,10	3097,05	3178,50	330,55
	A109A	PS 49	330:55	3931:00	4505:05	905:00
	CH 109A	PS 49	905:00	4505:05		
	Vedi sopra					

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5243

Stabilimento Grafico Militare - Carta 100 g/mq - Tiratura 20.000

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
15.06.00	AER.IH.A109-284/A	P.I^ : Ispez. x incidente	31/5/11		Sez. Tecnica 8° RVP FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
15.06.00	" -284A	P.I^ : Ispez. x incidente	18/3/12		Sez. Tecnica 8° RVP FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
15.06.00	" -284A	P I^ Ispez. x incidente	7/2/13		Sez. Tecnica 8° RVP FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
15.06.00	" -284A	P I Ispez. x incidente	07/02/14		Sez. Tecnica 8° RVP FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
15.06.00	" -284A	P I Ispez x incidente	14/01/15		Sez. Tecnica 8° RVP FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
15.6.00	" -284A	" "	20/5/15		Sez. Tecnica 8° RVP FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
15.6.00	" -284A	P I Ispez x anche	30/01/17		Sez. Tecnica 8° RVP FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
15.6.00	" -284A	P I^ Isp. x anche	02/3/18		Sez. Tecnica 8° RVP FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

8° REPARTO VOLO FIRENZE

2 8 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE
	AER-IH-A109 OTT 20-229B-255-277-289 (NA-PALA NON INTERESS.), 284A (OCW - 1° OCCAS. FAVOR.)			AGUSTA Stabilimento di Frosinone

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
AMMACCATURA SU BORDO DI ATTACCO.	2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA 23.05.01	R		ESEGUITA ISP. AD. ORE TOT. 249:10. VERIFICATI INCOLLAGGI E DIMENSIONALI - SOST. TIP. CAP. FASCIA ANTIABRASIVA - SVERNICIATA - VERNICIATA - BILANCIATA STATICAMENTE.	ISP. MP.	17 MAG. 2002	AGUSTA S.p.A. STABILIMENTO DI ANAGNI	A2	
ISPEZIONE				Ispezione secondo manuale di Manutenzione applicabile	ISP.	29.11.01	AGUSTA Stabilimento di Frosinone	A017	
ISPEZIONE ED EVENTUALE RIPARAZIONE				ESEGUITA ISP. AD ORE TOT. 330:55, VERIFICATI INCOLLAGGI E DIMENSIONALE, RIPRIST. LA FINITURA, BILANC. STATIC.	ISP.	23 MAR. 2010	AGUSTA S.p.A. STABILIMENTO DI ANAGNI	030	
				APPLICATA P.T. DER. 1H.A109 - 284/A ed 15.06.00.	ISP	07/02/2014	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	Sez. Tecnica 8° RV.FI	
8° REPARTO VOLO FIRENZE - S.P. 29 NOV. 2010 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE U.T. V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO				APPLICATA P.T. DER. 1H.A109 - 284/A del 15/06/00	ISP.	14/01/15	8° Reparto Volo Polizia di Stato		
				APPLICATA P.T. DER. 1H.A109 - 284/A del 15/06/00	ISP	20/1/15			

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
APP. TA PT. ATR. IH. A/OP - 284/A ed 30/3/2000		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE		APP. TA PT. ATR. IH. A/OP - 284/A ed 30/3/2000	ISP.	30/01/17		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	
APP. NE PT. ATR. IH - A/OP - 284 A ed 30/3/00		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE		APP. TA P.T.A 284 A ed 30/3/2000	ISP.	08/03/18			

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

CODICE PRODOTTO 321 - DP/5243

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
ASS. PALA ROTORE CODA	AGUSTA 109-0132-02-121	A5-0165	5. LIC o LOF 1400 LOF

6. TRASFERIMENTI

	ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C.Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D.U.R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
	AGUSTA UN'AZIENDA FINMECCANICA STABILIMENTO DI ANAGNI	12/2/99	A2 5020		–	NEW
					–	NEW
R	8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	02/03/2000	Uff. Tecnico		–	NEW
S	8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	22/05/2000	Uff. Tecnico		–	NEW
R	2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	18.05.2000	R		–	NEW
S	2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	23.5.2001	R		–	249:10
R	AGUSTA Stabilimento di Frosinone	29.8.02	A4 0174		–	249,10
S		29.4.04			–	249,10
R		15-3-05	R		–	"
S		09-11.07	R		–	"
R	[illegible]	14-11-07			–	249,10
S	[illegible]	23.07.08			–	330,55
R	AGUSTA S.p.A. STABILIMENTO DI ANAGNI	24/07/09	A5 025		–	330,55
S		26/03/10	A5 025		–	330:55
	10° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO VENEZIA - TESSERA	14/06/2010			–	330:55
		21/1/11			–	330:55
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	26/1/2011			–	330:55
		04/1/17	Sez. Tecnica 8° RV. FI		–	905:00
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18	Sez. Tecnica 8° RV. FI		–	905:00
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18	Sez. Tecnica 8° RV. FI		–	955:15

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

	Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
	A109AII	PS59	00:00	2450:50	2700:00	249:10
	A109AII	PS58	249,10	3097,05	3178,50	SUB 81,45
						TOT 330,55
	A109A	PJ49	330:55	3931:00	4501:05	905:00
	CH/OPA	PJ48	905:00	4505:05		
	Vedi sotto					

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5243

Stabilimento Grafico Militare - Gaeta (50344) del 1995 c. 20.000

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
15.06.00	SEZ. AH. 0109-284/A	PI^ - Isp. x incantiu ..	31/5/11		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
15.06.00	" 284/A	PII^ - Isp. x incantiu	16/3/12		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
15.06.00	" 284/A	PIII^ - Isper x incantiu	7/2/13		Sez. Tecnica	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
15.06.00	" 284/A	PI - Isper x incantiu	02/02/14		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
15.06.00	" 284/A	PI - Isper x incantiu	13/01/15		Sez. Tecnica	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
15.06.00	" 284/A	" "	20/5/15		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
15.06.00	" 284/A	PIII Isper x incantiu	30/01/17		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE
30/7/00	" 284/A	P3^ " "	08/03/2018		Sez. Tecnica 8° RV. FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

28 NOV. 2018
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE
	AER-1H-A109 OT 120 - 229 B - 255 - 277 - 289 (UA - PALA NON INTERESS.), 28HA (WOW - 1° OCCAS. FAVOR.)			AGUSTA Stabilimento di Frosinone

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
AMMACCATURA SU BORDO DI ATTACCO	2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA 23.05.01			ESEGUITA ISP. AD ORE TOT. 249:10. VERIFICATI INCOLLAGGI E DIMENSIONALI - SVERNICIATA - SOST. FASCIA ANTIABRASIVA - TIP. CAP. VERNICIATA. BILANCIATA STATICAMENTE.	ISP ISP.	17 FEB. 2002	AGUSTA S.p.A. STABILIMENTO DI ANAGNI	A2 5026	
ISPEZIONE		A2 0170		Ispezionato secondo manuale di Manutenzione applicabile	ISP-	29.4.04	AGUSTA Stabilimento di Frosinone		
ISPEZIONE ED EVENTUALE RIPARAZIONE				ESEGUITA ISP. AD ORE TOT. 330:55, VERIFICATI INCOLLAGGI E DIMENSIONALE, RIPRIST. LA FINITURA, BILANCIATA STATIC.	ISP.	23 MAR. 2010	AGUSTA S.p.A. STABILIMENTO DI ANAGNI	03	
2° REPARTO VOLO FIRENZE 2 0 NOV. 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO				APP.TA P.T. AER. 1H. A109-284/A ed 15.06.00	ISP.	07/07/2014	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE		
				APPLICATA P.T. AER. 1H A109 - 284/A ed 15.06.00	ISP.	14/01/15	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE		
				APPLICATA P.T. AER 1H A109 - 284/A ed 15/06/00	ISP	20/5/15		8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
APP.TA P.T. AER. MM A103-284 /A ed 30/8/2000				APP.TA P.T. AER. MM A102-284/A ed 30/8/2000	ISP.	30/01/17			
APP.TA P.T. AER. MM A101 -284/A ed 30/8/00				APP.TA P.T.A. AER. MM -A102- -284 A ed 30/8/2000	ISP	08/03/18			

8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

29 NOV. 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione	5. LIC o LOF
ASSIRMR PIATTO OSCILLANTE	109-0110-01-109	66	2-79	1800 REV.

6. TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D.U.R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	15.5.15			259.05	2915.20
	9/5/16		Sez. Tecnica 8° RV. FI	245:25	3001:40
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	OTT 2016		Sez. Tecnica 8° RV. FI	245:25	3001:40
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	8/3/17		Sez. Tecnica 8° RV. FI	245:20	3001:40
~~8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE~~	~~31/10/18~~		~~Sez. Tecnica 8° RV. FI~~	~~245:20~~	~~3001:40~~
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18		Sez. Tecnica 8° RV. FI	245:35	3051:55

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE

Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M.M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica all'installazione	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
A109A	RS 48	T 2915.20	~~4217:05~~ ~~4252.55~~	4328:55	T 2989:10
		P 259.05			P 232:55
A109 A	PJ 48	T 3001:40	4341:25	4341:25	T 3001:40
		P 245:25			P 245:20
CH109 A	PJ 49	T 3001:40	4505:05		
Vedi sopra		P 245:25			

28 NOV 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Modulario Poligrafato 190

Mod. 164 (aeromobili) ex DP5243

Bimesps-Roma - Comm. 12808 - Ord. 94791 - 1997 - c. 4.000

1) DENOMINAZIONE DELL'ACCESSORIO	2) DITTA COSTRUTTRICE E P/N	3) N. DI SERIE	4) DATA DI ACCETTAZIONE
ASSIEME PIATTO OSCILLANTE	109-0110-01-109	66	2-79
			5) LIC e LOF 1800 REV

6) TRASFERIMENTI						7) REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI					
ENTE E LOCALITA'	Data	Controllo Ditta o esec. AMI	C. Q. AMI	Ore di funzionamento		Velivolo - Mot. P/B - Elica	M. M.	Ore accessorio all'installaz.	Ore Vol. - Mot. - P/B Elica all'install.	Ore Vol. - Mot. - P/B Elica a rimoz.ne	Ore tatalizzate dall'accessorio
A	B	C	D	D.U.R. E	Totali F	A	B	C	D	E	F
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	11/04/95			800.00	1851.15						
R S	14-4-95 28-6-96			800.00 808.45	1851.15 1860.00					28 NOV 2000 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE	
R POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	28/6/96			808.45	1860.00					IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO	
	16/12/99			1705.00	2756.15						
S	1/3/00			1705.00	2756.15						
R. AGUSTA Stabilimento di Frosinone	24-3-00	A2 4908		1705:00 00:00	2756:15 2756:15						
R POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	21/8/01			00:00	2756:15						
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	5/5/09			00.00	2756-15	A109A II	PS 61	TOT. 2756.15 DUR. 00.00	4077.00	4236:05	2915:20 D R 159:05
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	06/10/11			136:20	2892:35						
1° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	06/10/11 06/11/12		Sez. Tecnica 1° RV FI	136:20 159:05	2892:35 2915:20						

POLIZIA DI STATO
1° GRUPPO VOLO
PRATICA DI MARE

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione	5.
ASS. PIATTO OSCILLANTE	109-0110-01-X COSTRUZIONI AERONAUTICHE GIOVANNI AGUSTA S.p.A.	66	FEB. 79	~~600~~ Rev. ~~1200 REV~~ 1800 REV

6. Trasferimenti

ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ora di funzionamento D. U. R. (E)	Ora di funzionamento TOTALI (F)
[illegible] 1° GRUPPO VOLO PRATICA DI MARE	20.2.79	—		—	00.00
1° GRUPPO VOLO PRATICA DI MARE	6/9/83		[illegible]	—	700:45
1° GRUPPO VOLO PRATICA DI MARE	6/10/83		[illegible]	—	700:45
DITTA AGUSTA VARESE	6/10/83 10/4/84			—	700:45
1° GRUPPO VOLO PRATICA DI MARE	10/4/84	—	[illegible]	—	700:45
POLIZIA [illegible] 1° GRUPPO VOLO	17/5/86	—	[illegible]	—	1051:15
1° GRUPPO VOLO [illegible]		—		—	1051:15
S. S. T. AGUSTA - CASCINA COSTA		—	GA 058	—	1051:15
S. S. T. AGUSTA - CASCINA COSTA	14.6.88		GA 058	00:00	1051:15
POLIZIA DI STATO 1° GRUPPO VOLO PRATICA DI MARE	14.6.88	—	[illegible]	00:00	1051:15
POLIZIA DI STATO 1° GRUPPO VOLO PRATICA DI MARE	27/7/90	—	[illegible]	D.U.R. 00:00	1051:15

7. Registrazione installazioni

Velivolo-mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel. Mot.-P/B Elica a rimozione (E)	Ore Totalizzate dall'accessorio (F)
A109A (GM80744)	PS.44	00.00	00.00	700:45	700:45
A109A	80744 PS-44	700:45	700:45	1051:15	1051:15
A109AII	PS-63	DUR 00:00	900:00	2605:00	DUR 1705:00 TOT 2756:15

IL REPARTO VOLO ... 28 NOV 2010 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A.M.)

8) REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

DATA P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Contr. Ditta o Esecuz. AMI E	C.Q AMI F	Ente G
14-9-88	AER-1A-A109	Cuscinetto doppio 109-0110-35-3				"E. M."
	0.5 191	dell'ass. Piatto oscillante	25-7-95			ELICOTTERI MERIDIONALI FROSINONE
14-9-88	AER1HA109-191	CUSCINETTO DOPPIO 109-0110-353 DELL'ASS.	20-5-96			E.M. - Elicotteri Meridionali S.p.A.
		PIATTO O.		4017		
14-9-88	AER.1H.A109-P.T.A.191	CUSCINETTO DOPPIO 109-0110-35-3				LGUSTA
		DELL'ASS. PIATTO OSCILLANTE.	24.7.01	A2 4038		Stabilimento di Frosinone
14.1.80	191	CUSCINETTO DOPPIO DOZ P.O.	8/3/17		Sez. Tecnica RV.FI	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

28 NOV 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9) ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE

DATA	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE

10 INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
Controllo Cuscinetto 109-0110-35-3 per sospetto Funzionamento senza lubrificazione	6.9.83			Eseguita ispezione e controllo cuscinetto	ditta Agusta	16.3.1984			
Eccessivo gioco verticale	17/5/86			ESEGUITA [illegible] GENERALE AD ORE [illegible] 1051:15 [illegible] SECONDO MANUALE MANUTENZIONE APPLICABILE Aggiornato in - 109	RG	14.6.88	U.S.I. AGUSTA	-	
				Smontaggio - Ispezione Sostit. parti di scarto Rimontaggio ore tot. 1851:15	RIP.	25/7/PS			
RESISTENZA AL ROTOLAMENTO REVISIONE GENERALE ANTICIPATA	16/12/95			Revisionato secondo Manuale di Revisione applicabile	Rev. Gen.	24.7.01	AGUSTA Stabilimento di Frosinone	A2 4020	
CTR ogni 600h/24 mesi come da FTAN - 6 Isp Spec. e ingrassaggio + CTR 900h/48 mesi				Eff. i CTR 600h/24 e 900h/48 mesi come da - 6 Isp. Spec + ingrassaggio come da FTA 191	ISP + MG	08/03/17			

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

VELIVOLO - MOTORE - PTB - ELICA - M. M. .....

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funzionamento precedente E	Installato a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo totale funzionamento I	Convalida Install. L	Convalida Rimoz. M
109-0110-38-1 att. semicompasso	FR 015	M	3300 ~~23400~~	00:00	00:00	3300 ~~23400~~				

28 NOV 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

(foglio N. ..... di ..... fogli)

DP/5241 (ex N. 746-3 catalogo A. M.)

SCHEDA IDENTITA' ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
MARTINETTO COMANDO VOLO RP	4-28007 REV B. MAGNAGHI (109-0110-42-4)	SIN 99	5. LIC o LOF 2400 DEV.

6. Trasferimenti

	ENTE E LOCALITA' A	Data B	Controllo ditta o esec. AMI C	C. O. AMI D	Ore di funzionamento D. U. R. E	Ore di funzionamento TOTALI F
R	9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	23-03-00			//	258:30
S		27'10'05			—	1000'05
R	AGUSTA Stabilimento di Frosinone	27-10-05	098		—	1000,05
S		10-03-06				
R	POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	10-03-06			—	1000,05
R	AGUSTA Stabilimento di Frosinone	9-11-06	A4 098		—	1086,00
S						
S	MICROTECNICA S.r.l. Div. Magnaghi Brugherio	04/2008	I15		—	1086:00
R	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	04/2008		Sez. Tecnica 8° RV FI	—	1086,00
S	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	13/3/A		Sez. Tecnica 8° RV FI	—	1086,00
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	25/1/18		Sez. Tecnica 8° RV FI	—	1086,00
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	21/10/18		Sez. Tecnica 8° RV FI	—	1086,00

7. Registrazione installazioni

Velivolo-Mot. P/B-Elica A	M. M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel.-~~Mot.-P/B~~ Elica all'installazione D	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione E	Ore Totalizzate dall'accessorio F
A 109 A	P.S.45	258'30	3207.20	3948'55	1000'05
A 109 A	P.S.47	1000'05	3897.55		
CH 47 A	PS 49	1086,00	4555,20		

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1) DENOMINAZIONE DELL'ACCESSORIO	2) DITTA COSTRUTTRICE E P/N	3) N. DI SERIE	4) DATA DI ACCETTAZIONE
MARTINETTO COMAND VOLO R/P	4-2800 I REV B (109-0110-42-4) MAGNAGHI ROMA	99	5) LIC o LOF ~~2400 REV~~ ~~1200 REV~~

6) TRASFERIMENTI

	ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Controllo Ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	ORE DI FUNZIONAMENTO D.U.R. E	ORE DI FUNZIONAMENTO Totali F
					—	00:00
R		20/6/87			—	00.00
R S	12 APR. 1988 Elicotteri meridionali SpA FROSINONE				—	258.30
R S	FROSINONE	27-7-88 21-4-89			—	258.30
R S	POLIZIA DI STATO 8° Reparto Volo	27-7-89				258:30
				3A 144	—	258.30
R		11/90			—	258:30 258.30
R S	8° REPARTO VOLO POLIZIA DI STATO - FIRENZE	20/12/95			—	— 258.30
R S					—	258.30
R S	8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	1.7.98	REVEI Uff. Tecnico		—	258:30
	8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	7.2.[illegible]	Uff. Tecnico			258.30

7) REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

Velivolo-Mot. P/B-Elica A	M.M. B	Ore accessorio all'installaz. C	Ore vel.-Mot.-P/B Elica all'install. D	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione E	Ore totalizzate dall'accessorio F
		00:00	—	—	—
A109A	PS-48	00:00	882:10	140.40	258.30
A109A	PS47	258.30	1216.45	1216.45	258.30

8° REPARTO VOLO FIRENZE - S

28 NOV 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP 5243 ex N. 746-4

8) REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

DATA P. T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Contr. Ditta o Esecuz. AMI E	C. Q. AMI F	Ente G
24-6-81	AER.IH.A109-07-121	modifica servocomando P/N 01-28007 Rev.A	7.7.81	—		U.S.T. AGUSTA - [illegible]
23.6.81	Telex ER/7/3009	P/N 109-0110-4-5-6 R.P.				
	Ditta Agusta					
25-6-86	AER.IH.A109-07-174	Modifica servocomando rotore princip.	PCW	190		MAGMAGHI MILANO (VERI FAX)
		DI 14151 6 128007 rev. A				8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
10/4/86	AD4/243/0567	Sostituzione Pin				MAGMAGHI MILANO
13-3-99	AER AH A109-233	Verifica coppie serraggio bulloni fissaggio				
	(PARTE II)	martinetti servocomando R/P 109 0110 42	PCW			MAGMAGHI MILANO (VERI FAX)
		sulla trasmissione principale	giu. '98			8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE
1.7.98	AER. IH-A109-268	SOSTITUZIONE DEGLI ASS. MARTINETTI SERVOCOM.	N CIW	SE CO[illegible]		
		R.P. P/N 109-0110-42-4/-5/-6.		(E SE VI SONO VIBR. ANOMALI DEI COMANDI DI VOLO)		
10.1.01	AER. IH - A109-286	ISPEZIONE DEGLI ASS. MARTINETTO IDRAULICO				
		COMANDI ROTORE PRINCIPALE P/N 109-0110-42-4	PARTE I 13.03.01			POLIZIA DI STATO 2° REPARTO VOLO BARI - PALESE
		-5/-6 E P/N 109-0110-42-124/-125/-126.	PARTE II 13.03.01			

9) ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

DATA	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE
				28 NOV. 2019
				COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
				IL RESPONSABILE UTA
				V. Isp. della Polizia di Stato
				VEZZANI ROBERTO

10) INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11) AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA – RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e Data event. S. I. B	Contr. Ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
				Ispezionato secondo Manuale di Manutenzione applicabile	ISP	21 GIU. 1988			
PERDITA	29 LUG 1988	99		RIPARAZIONE + Modifica Rel B		IL DIR. E.M.	MAGNAGHI MILANO		
Perdita olio		20/12/05		Riparazione					
SCADENZA ISPEZIONE MAGGIORE	10 MAR. 2006	098		Ispezionato secondo Manuale di Manutenzione applicabile INTRODOTTA P.T.A 286 (PARTE II^a)	ISP	10 MAR. 2006		098	24 NOV 2015
SCADENZA ISPEZIONE MAGGIORE	16 MAR. 2007	098							
PERDITA OLIO	27 NOV. 2007	098		RIPARAZIONE		04/04/08		I15	
							MICROTECNICA S.r.l. Div. Magnaghi Brugherio		

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

10) INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11) AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA – RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e Data event. S. I. B	Contr. Ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
SFA. IL CICLO L. FUNZIONAMENTO	13/3/17								

Reparto Volo Polizia di Stato Pisa

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Modulario
Polstato 189

DUPLICATO

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI F/M 104-0110-62-6 S/N 99

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funzionamento precedente E	Installato a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo totale funzionamento I	Convalida Install. L	Convalida Rimoz. M
SUPPORTO 28007 GR 90	99	MARTINETTO	18.000	0.0	0.0	18000	1086:00	1086:00	Uff. Tecnico	
SUPPORTO 28007GR90	5102	"	18.000	00:00	1086:00	19.086:00				

28 NOV 2010
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. ..... - (foglio N. __ di __ fogli) **Mod. 163bis (aeromobili)** ex DP5241

rotodyne AEROSPACE GROUND EQUIPMENT CERTIFICAZIONE UNI EN ISO - 9001:2008 N° IT262188 Rev 1 rilasciato da BUREAU VERITAS	BOLLETTINO DI COLLAUDO	Nr. 2017-060 Pagina 1 di 2

P/N 109-0110-42-4 S/N 099 Modello:01-28007

Reparto di provenienza : 8°Reparto Volo Polizia Firenze

Elicottero di provenienza:

Data arrivo 17/03/2017

Data esecuzione 18/04/2017

Prossimo controllo entro

Temperatura Ambiente 19°C

Fluido di lavoro MIL-PRF-5606

Banco prova: Rotodyne 123-1B S/N 001

28 NOV 2017 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

8° REPARTO VOLO P. DI STATO FIRENZE

CONTROLLI DA ESEGUIRE PRIMA DELLE PROVE	RISULTATI /	REGISTRAZIONI
01- Controllo visivo tenute elastiche	√	
02- Controllo visivo presenza di ossidazioni superficiali	√	
03 - Controllo visivo verniciatura	√	
04 - Controllo visivo integrità meccanica	√	

PREDISPOSIZIONE PER LA PROVA		
01 - Bloccare il martinetto/ servocomando sull'apposito supporto	√	
02 - Verificare il corretto serraggio dei raccordi sul martinetto/servocomando	√	
03 - Collegare idraulicamente il martinetto/servocomando al banco prova	√	
04 - Collegare elettricamente il martinetto al banco prova (se applicabile)	N.A.	
05 - Portare il fluido di lavoro ad una temperature compresa tra 25°C e i 40°C	√	
06 - Registrare la temperature del fluido		40°C
07- Flussare il martinetto/servocomando per 5 minuti	√	

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
MARTINETTO COM-VOL R/P	AGUSTA 109-0119-42.5	1066	5. LIC o LOF 2400 Rev

6. TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D.U.R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	05-04-17	Sez. Tecnica 8° RV. F		148:10	2545:50
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	13-06-17			148:10	2545:50
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	29/11/18	Sez. Tecnica 8° RV. F		148:10	2545:50
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	21/10/19			148:10	2545:50

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE

Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M.M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
		F 2545:50			
CH/UPA	PJ 49	P 148:10	4555:20		

24 NOV. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Bimospa-Roma - Comm. 12808 - Ord. 94791 - 1997 - c. 4.000

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione / 5. LIC o LOF
MARTINETTO COM. VOLO R/P	COSTRUZIONI AERONAUTICHE GIOVANNI AGUSTA 109-0110-42-5	1066	LIC o LOF ~~1200 Rev~~ 2400 R

6. Trasferimenti — **7. Registrazione Installazioni**

Ente e Località (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ora di funzionamento D. U. R. (E)	Ora di funzionamento TOTALI (F)	Velivolo-mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel. Mot.-P/B Elica a rimozione (E)	Ore Totalizzate dall'accessorio (F)
	30-10-87		00	nuovo	00:00	A 109 A	PS 44	00:00	1200:00	3597:40	2397:40
	27/2/96			—	1575:30						
U.S.T. ELIMERIDIONALI FROSINONE	27-2-96 / 19-12-97	A2 4017		— / —	1575:30 / 1588:35						
	19/12/97			—	1588:35						
	27/1/01			2397:40	~~3986:15~~						
MICROTECNICA S.r.l. Div. Magnaghi Brugherio	11/2004	I 16		00:00	2397:40						
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	15/11/04			00:00	2397:40						
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	28/1/05	Sez. Tecnica 8° R.V. Fi		00:00	2397:40	A 109 A	PS 49	00:00 DUR	3463:45	3601.55	148.10 DUR
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	28/2/05	Sez. Tecnica 8° R.V. Fi		148:10	2545:50			2397:40 TOT			2545:50 TOT
MICROTECNICA S.r.l. Div. Magnaghi Brugherio	12/2008	I 15		148:10	2545:50						
8° REPARTO VOLO POLIZIA DI STATO - FIRENZE	12/01/09	Sez. Tecnica 8° R.V. Fi		148:10	2545:50						
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	05/07/12	Sez. Tecnica 8° R.V. Fi		148:10	2545:50						

28 NOV 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A.M.)

8

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
13.3.94	AER.1H.A109 233	verifica della coppia di serraggio dei bulloni di fissaggio dei martinetti R.P.le	PARTE 1ª Parte 2ª		11.6.94 11.6.94	Applicata Ditte E.M
24-6-91	FELIHA109-12	MODIFICA SERVOCOMANDO 01-2800F REV A 109-010-4/5/6	PCW	A2		AGUSTA UN'AZIENDA FINMECCANICA Stabilimento di Frosinone
15-6-86	FELIHA109-174	MODIFICA SERVOCOMANDO R.P. 01/4/5/6 2800F REV.A	PCW	A2		AGUSTA UN'AZIENDA FINMECCANICA Stabilimento di Frosinone
10.1.01	AER.1HA109-286	Ispezione agli Assieme martinetto idraulico comandi Rotore principale	Parte 1ª App.to il 21/3/01 Parte 2ª 10/2004	116		MICROTECNICA S.r.l. Div. Magnaghi Brugherio
2/2/88	AER.1H.A109-183	Componenti a vita Limitata impiegati sugli elicotteri A109, A109AII e A109TOW	INFORMATIVA			POLIZIA 1° REPARTO

9

ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE
				28 NOV. 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO

10 INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
SCADENZA ISPEZIONE 1800 ORE CELLULA	9 LUG. 1996	A2 4099		Ispezionato secondo Manuale di Manutenzione applicabile		22 LUG. 1997	ACUSTICA UNIVERSITARIA ESTRUTTURA TECNICA Laboratorio di Fisica	A2 4096	
REVISIONE	14/7/98			**REVISIONE GENERALE** APPL. OT 286 II PARTE		10/2004	MICROTECNICA S.r.l. Div. Magnaghi Brugherio	I 16	
LIEVE PERDITA OLIO IDR. ZONA VALVOLA A CASSETTA	13/09/06	Sez. Tecnica 8° RV. FI		**RIPARAZIONE**		12/12/08	MICROTECNICA S.r.l Div. Magnaghi Brugherio	I 15	
ERRATA ISPEZIONE DOB UNICO IMMAGAZZINAMENTO (CICLI FUNZ.TO CON DA MIN. 600/MOT. S.TEC. 26.5.2023 del 30/X/91)	OT DAR 2012	Ministero Volo Polizia di Stato		ESEGUITO OTR CONFORME DA BOLLETTINO di COMANDO n° 2017-63 del 19/4/17 ROTO DY/N5	IdP.	19/4/17			Sez. Tecnica 8° RV. FI
							28 NOV 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE		
							IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO		

rotodyne AEROSPACE GROUND EQUIPMENT CERTIFICAZIONE UNI EN ISO - 9001:2008 N° IT262188 Rev 1 rilasciato da BUREAU VERITAS	BOLLETTINO DI COLLAUDO	Nr. 2017-063 Pagina 1 di 2

P/N 109-0110-42-5 S/N 1066 Modello: 01-28007 Rev.B

Reparto di provenienza : 8°Reparto Volo Polizia Firenze

Data arrivo 11/04/2017

Data esecuzione 19/04/2017

Elicottero di provenienza:

Prossimo controllo ente

Temperatura Ambiente 19°C

Fluido di lavoro MIL-PRF-5606

Banco prova: Rotodyne 123-1B S/N 001

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
28 NOV 2019
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

CONTROLLI DA ESEGUIRE PRIMA DELLE PROVE

	RISULTATI / REGISTRAZIONI	
01- Controllo visivo tenute elastiche	√	
02- Controllo visivo presenza di ossidazioni superficiali	√	
03 - Controllo visivo verniciatura	√	
04 - Controllo visivo integrità meccanica	√	

PREDISPOSIZIONE PER LA PROVA

01 - Bloccare il martinetto/ servocomando sull'apposito supporto	√	
02 - Verificare il corretto serraggio dei raccordi sul martinetto/servocomando	√	
03 - Collegare idraulicamente il martinetto/servocomando al banco prova	√	
04 - Collegare elettricamente il martinetto al banco prova (se applicabile)	N.A.	
05 - Portare il fluido di lavoro ad una temperature compresa tra 25°C e i 40°C	√	
06 - Registrare la temperature del fluido		36°C
07- Flussare il martinetto/servocomando per 5 minuti	√	

rotodyne CERTIFICATO UNI EN ISO - 9001:2008 Nr IT262188 rev 1 del 31/07/2015 rilasciato da Bureau Veritas	BOLLETTINO DI COLLAUDO	Nr. 2017-63 Pagina 2 of 2	
		RISULTATI / REGISTRAZIONI	
08 - Regolare la pressione nominale a 1500PSI (Statica)		√	
09 - Rilevare la portata			
Lato attacco – Apertura (Estensione)			7,5 Lpm
Lato stelo- Chiusura			6,6 Lpm
10 - Verificare eventuali perdite		√	
NOTE			

PROVA	RISULTATI / REGISTRAZIONI	
01 - Effettuare un ciclo completo di attuazione composto da una completa estensione e una completa retrazione dello stelo del martinetto/servocomando	√	
02 - Ripetere 10 volte il ciclo completo di attuazione	√	
03 - Verificare eventuali perdite	√	
ESITO FINALE DELLA PROVA: POSITIVO		
NOTE: Presente taglio su parapolvere stelo		

Collaudato da:	Visto e Controllato da:	NOTE:
G. Manzoni rotodyne S.R.L.		

STABILIMENTO
Via Monte Generoso, 282
21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)

REPARTO VOLO P.S. - ROMA

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS

Management System Certified Organisation

ASS. MARTINETT S/N 1066

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

MOD. DP/5241 FOGLI 1 DI

DENOMINAZIONE	NUMERO PARTICOLARE	SERIE N.	UBICAZ.	SOSTIT. OGNI	TEMPO FUNZIONAM. PRECEDENTE	INSTALLATO A ORE TOTALI	SOSTIT. A	RIMOSSO	TEMPO TOTALE FUNZIONAM.	CONVALIDA INSTALLAZIONE	CONVALIDA RIMOZIONE
SUPPORTO MART.	28007GR90	10X	MARTINETT	18000	1.575,30	1.575,30	18.000,00	2397:40	2397:40	A9	I16
" "	" " "	3446		24600	00:00	2397:40	26997:40	2545:50	148:10	I16	I15
" "	" " "	3446		24600	148:10	2545:50	26997:40	2545:50	148:10	I15	Gez. Tecnica 8° NVI
~~" "~~	~~28007GR90~~	~~3446~~	~~MARTI~~	~~18000~~	~~148:10~~	~~2545:50~~	~~18148:~~	Vedi	sopra	sopra	
~~" "~~	~~28007GR90~~	~~3446~~	~~MARTI~~	~~18000~~	~~148:10~~	~~2039~~		Vedi	sopra	sopra	
								Vedi	sopra	sopra	
" "	28007GR90	3446	MARTI	18000	148:10	2545:50	20397:40			Gez. Tecnica 8° NVI	

2 8 NOV 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITA' ACCESSORIO

1) DENOMINAZIONE DELL'ACCESSORIO	2) DITTA COSTRUTTRICE E P/N	3) N. DI SERIE	4) DATA DI ACCETTAZIONE / 5) LIC e LOF
MARTINETTO DI SERVOCOMANDO R/P	MAGNAGHI 109-0110-42-6	838	GIU. 1986 / 2400 R

6) TRASFERIMENTI						7) REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI					
ENTE E LOCALITA'	Data	Controllo Ditta o esec. AMI	C. Q. AMI	Ore di funzionamento D.U.R.	Ore di funzionamento Totali	Velivolo - Mot. P/B - Elica	M. M.	Ore accessorio all'installaz.	Ore Vol. - Mot. - P/B Elica all'install.	Ore Vol. - Mot. - P/B Elica a rimoz.ne	Ore tatalizzate dall'accessorio
A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
R POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	28/12/00			—	1813:05						
	8/2/01			—	1813:05	A109AII	PS.64	1813.05	2885:30		
A AGUSTA Stabilimento di Frosinone	26-11-01	A2		—	1966.05						
S	25 MAR. 2002			—	1979.10						
R	25/3/02			—	1979:10						
S	16/12/04			—	2235:05						
R S	16-12-04			—	2235,05						
P 3 POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	22-4-05			—	2235,05						
R	30-11-05			—	2235:05						
S EUROFLY SERVICE s.r.l.	15-1-09			00:00	2235:05						
R POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	15/4/03			00:00	2235:05						
S	24/10/17			00:00	2235:05						
R 8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	27-11-17			00:00	2235.05						
8° Reparto Volo Polizia di Stato	29/1/18			00:00	2235:05	CH109A	PS 49	P 00:00	4577:20		
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18			00:00	2235:05						

8° REPARTO VOLO - FIRENZE - S.P.A.

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Sez. Tecnica

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio: MARTINETTO DI SERVOCOM. R.P.

2. Ditta costruttrice e P/N: 109-0110-42-6 MAGNAGHI

3. N. di serie: 838

4. Data accettazione: 1 GIU 1986

5. ~~LIC o LOF~~ ~~1200REV.~~

6. Trasferimenti

7. Registrazione Installazioni: 2400 R

	ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ora di funzionamento D. U. R. (E)	Ora di funzionamento TOTALI (F)	Velivolo-mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel. Mot.-P/B Elica a rimozione (E)	Ore Totalizzate dall'accessorio (F)
S	[illegible]	13-6-86		[illegible]	—	09:05'	A109AII	PS63	00.00	00.00	900.00	900.00
R	POLIZIA DI STATO 1° GRUPPO VOLO PRATICA DI MARE	13/6/86		[illegible]	—	09:05						
S	POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE			[illegible]		900.00						
	[illegible]		[illegible]		—	900.00						
R	[illegible]	13/10/94			—	900.00	A109AII	PS64	900.00	1725.00	2476.20	1813.05
	POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	12/4/95		[illegible]	—	953.40						
R S	[illegible]	12-4-95 22-11-96	[illegible]	[illegible]	— —	953.40 961.45						
R	[illegible]	22/11/96		[illegible]	—	961.45						
	POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	2/9/99		[illegible]	—	1813.05						
	MAGNAGHI AEROSPACE	11/00	28	[illegible]	—	1813:05						

POLIZIA DI STATO

28 NOV. 2013

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. sp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A.M.)

8

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
10/4/86	AD4/243/0567	Sostituzione Pin				
25-6-86	AER IH A109 - 174	MODIFICA SERVOCOMANDI ROTORE PRINC.	PCW			
13-3-94	" " - 233	VERIFICA DELLA COPPIA DI SERRAGGIO	PCW			
		DEI BULLONI DI FISS. DEI MARTINETTI	PARTE I-II			
10.1.2001	AER IH A109 - 286	Ispezione agli assieme martinetto idraulico comandi rotore principale	PARTE 1ª		Applic 7/3/01	
			PARTE 2ª		Applic 13.10.01	
9.2.88	AER IH A109 - 183	Componenti a VITA limitata impiegati sugli elicotteri A109A A109AII e A109 TOR	22/6/88			

9

ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE
19-6-96	AER IH A109 - 121 (NA MART. NON INTER.)			

28 MAG 2010

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

10 INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
Eccessiva perdita olio e revisione frizione				Riparazione + Modifica RWB					
ISPEZIONE	—	A2 4017		Ispezionato secondo Manuale di Manutenzione applicabile	R. G.	14-5-96	FIROSIMONE	A2 4099	
FILETTATURA ROVINATA FRA CORPO ATTUATORE E GRUPPO FRIZIONE	7/7/99			RIPARAZIONE		11/00	MAGNAGHI AEROSPACE	28	
ISPEZIONE VISIVA	—	A2		ESEGUITA ISPEZIONE VISIVA	ISP.	12-3-02	Stabilimento di Pogliano		
ANTICIPO REVISIONE	17 MAR 2005	A4 398		ESEGUITA REVISIONE E PROVA AL BANCO	R.G.	13-1-09	EUROFLY SERVICE s.r.l.		

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

*O.T. 183: Se il Martinetto è impiegato su elicotteri [illegible]

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

MARTINETTO DI SEVOCOM. R/P. S/N. 838

VELIVOLO - MOTORE - P/B - ELICA - M.M. _____

DENOMINAZIONE E TIPO A	Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funzionamento precedente E	Installato a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo accumulato I	Tempo totale funzionamento L	Convalida Install. M	Convalida Rimoz. N
280007GR90 SUPP. MART.											
DI SERVOCOMANDO RP.	~~M1144~~ M1143		24600	00.00	00.00	24600	1813:05	1813:05	1813:05		
GR. SUPPORTO 28007GR90	M1143			1813:05	1813:05	24600	Verb. lip.	invariato	Sig. Terrina		
28007GR90	M1143	MAM.	18000	1813:05	1813:05	18000					

REPARTO MANUTENZIONE

2 9 MAG 2019

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. DP. 5241 (ex N. 746-3 Cat. A.M.)

(foglio N. _____ di _____ fogli)

SCHEDA IDENTITA' ACCESSORIO

1) DENOMINAZIONE DELL'ACCESSORIO	2) DITTA COSTRUTTRICE E P/N	3) N. DI SERIE	4) DATA DI ACCETTAZIONE
ASS. TRASMISSIONE PRINCIPALE	AGUSTA 109-0400-02.3 Somma Lomb.	113	SET. 1980
			5) LIC e LOF 1800 Rev.

6) TRASFERIMENTI						7) REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI					
ENTE E LOCALITA'	Data	Controllo Ditta o esec. AMI	C. Q. AMI	Ore di funzionamento D.U.R.	Ore di funzionamento Totali	Velivolo - Mot. P/B - Elica	M. M.	Ore accessorio all'installaz.	Ore Vol. - Mot. - P/B Elica all'install.	Ore Vol. - Mot. - P/B Elica a rimoz.ne	Ore tatalizzate dall'accessorio
A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	Equipaggiamento ore come da libretto di volo										
	28/12/06			14:30	4212:35						
5 POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	09/05/11			291:25	4488:30						
		2011	Sez. Tecnica 8° RV. FI	291:25	4489:30						T 4598:25
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	02 MAG. 14			308:15	4507:20	A109A	PJ48	D 308:15	4164:00	4255:05	R 400:20
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	09/5/15		Sez. Tecnica 8° RV. FI	400:20	4588:25						
FIRENZE	19.11.15	A14 006	Sez. Tecnica 8° RV. FI	400:20	4588:25			T 4598:25			
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	19.11.15		Sez. Tecnica 8° RV. FI	400:20	4588:25						
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	2016		Sez. Tecnica 8° RV. FI	400:20	4588:25	A109A	PJ48	D 400:20	4341:25	4341:25	R 400:20
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	8/3/17		Sez. Tecnica 8° RV. FI	400:20	4588:25	CH101A	PJ48	D 400:20	4501:05		
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	21/10/18		Sez. Tecnica 8° RV. FI	400:20	4588:25	Vedi sotto		T 4598:25			
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18			450:35	4648:40						

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio: ASS. TRASMISSIONE P.
2. Ditta costruttrice e P/N: 109-0400-02-3 AGUSTA Westland
3. N. di serie: 113
4. Data accettazione: SETT. 1980
5. LIC o LOF: 1800 REV

6. Trasferimenti

	ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ora di funzionamento D.U.R. (E)	Ora di funzionamento TOTALI (F)
R	AGUSTA Westland	24-10-96			4602.00	2473.05
S	AGUSTA Westland	18-4-91			00.00	2473.05
R	U.S.T. ELIMERIDIONALI FROSINONE	13-6-97	A2 2017		00.00	2473.05
S		18-12-97			13.05	2486.10
R	POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	19/12/97			13:05	2486:10
S	POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	6/10/05			1725:00	4198:05
R	[illegible]	6-10-05	A4 098		1725,00	4198,05
S	[illegible]					
R	[illegible]	04-04-06	14		1725,00	4198,05
S		13-07-06			00,00	4198,05
R	[illegible]	6-11-06			00.00	4198.05
S	[illegible]				13:30	4211:35
R	POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	29/12/06			14:00	4212:05

7. Registrazione installazioni

	Velivolo-mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel-Mot-P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel-Mot-P/B Elica a rimozione (E)	Ore Totalizzate dall'accessorio (F)
R	A109A	PS44	2473.05	2475.30	4500.30	4198.05
S			R 00.00			
R	A109A	PS44	4198.05	4500.30	4809:45	R 309:15
S			R 00.00			4507:20

2 3 NOV 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A.M.)

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione	5.
ASS. TRASMISSIONE	109-0400-02-3 COSTRUZIONI AERONAUTICHE GIOVANNI AGUSTA	113	SET. 1980	1800 REV.

6. Trasferimenti — **7.** S. P. A. Registrazione installazioni

	ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Controllo ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	Ore di funzionamento D.U.R. E	Ore di funzionamento TOTALI F	Velivolo-Mot. P/B-Elica A	M. M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione D	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione E	Ore Totalizzate dall'accessorio F
S	2° GRUPPO VOLO MILANO-MALPENSA SEZIONE TECNICA	2-11-83			—	610.50	A109A	(ex PS 80747) PS 47	00.00	00.00	871:05	871:05
R	1° GRUPPO VOLO PRATICA DI MARE	2.11.83			—	610:50						
S	POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	2.10.84			—	763.25						
R	POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	2.10.84			—	763.25						
S	POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI				—	871:05						
R	AGUSTA				—	871:05						
S	CASCINA COSTA				00:00	871:05						
R	POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI				00:00	871:05						
S		15-10-84			00:00	871.05						
R	[illegible] - Elicotteri modificati S.p.A. PROGNOSI 22 APR. 1988				00.00	871.05	A109A	PS45	871.05	1165.20	2707.20	2473.05
S					13.20	884.25			DUR 00.00			
R	POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	22-4-88			13.20	884:25						
S												
R. S.	E.M. - Elicotteri modificati S.p.A.	15-7-96	A2 409B		1608.00	2473.05						

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

28 NOV. 2010

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
21-7-81	AER.IH.A109 OT 122	Ispez. della pista interna 109-0404-14 tutti i dash del cuscinetto dell'albero e sostit. della pista interna 109-0404-14-9 con -15				
20-11-90	ITERIM "AZ. IHA." AER.IH A 109 OT 210	ISPEZIONE ATTACCHI BIPODE PN 109-0402-27	23-11-90			POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI
12-11-90	AER.IH.A109.OT 209	TRASH. P/LE SOSTITUZIONE BULLONI CORONA ELEASON	9-5-92	R.I.E 103		POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI
	AER. IH.A109.OT 217	ISP/SOSTITUZIONE ATTACCHI BIPODE	9-5-92	" 89/E		
13.2.95	AER.IH-A109.OT 237	TRASH. P/LE SOSTITUZIONE BULLONI CORONA E-LEASO N	P.C.W.			POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI
17-6-93	AER.IH-A109- OT-223	RIMOZIONE TAPPO DI SUGHERO ASS. PIGNONE P/N 109-0403-05	P.C.W			POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI
22-4-96	AER IH A109 - O.T. 246	MODIFICA GHIERA MANICOTTO ROTORE CODA	19-4-97			AGUSTA Società L.
25-9-96	AER IH A109 OT 248	MODIFICA Ass. POMPA OLIO IN-107	19-4-97			AGUSTA Società L.

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE
13-10-97	AER. IH. A109 OT 101 (N.A. S/N non interessato)			AGUSTA UN'AZIENDA FINMECCANICA Stabilimento di Frosinone
	" " " OT 101 (Annullato da OT 122)			

28 NOV 2013
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

8. **REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE**

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Controllo Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
18.3.98	AER.IH.A109-255	Modifica del Copeschio porte guarnizione 109-0405-96 dell'Assieme TRAS P/LE	PCW	A14 001		
17.6.99	AER.IH.A109-274	ispezione della corona Gleason p n. 109.0403-07 TRASMISS. P/le ecc.	HA.			PRATICA DI MARE
3.2.04	AER.IH.A109-318	MODIFICA ASSIEME TRASMISSIONE PRINCIPALE 109-0400-02-5	NON	APPLICABILE		
06/7/2005	AER.IH.A109. 326	SOST. STACCHI P/N 109.0325.08.1 INST. SOST.				
02/7/2007	SUPP. "A"	TRASF. CON STACCHI 109.0325.08-109	06/11/2006			DITTA AGUSTA -FR

9. **ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE**

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE
				28 NOV 2019
				COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
				IL RESPONSABILE UTA
				V. Isp. della Polizia di Stato
				VEZZANI ROBERTO

8° REPARTO VOLO P.S. FIRENZE

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
ISPEZIONE 900 ORE - INIZIO SFALDAMENTO DENTATURA INGRANAGGIO SOLARE P/N 109-0403-09-1 S/N 93. AD ORE TOT. FUNZ. 849:30				SOSTITUITO CON NUOVO INGRANAGGIO SOLARE P/N 109-0403-09-1 S/N A0-195		18-6-85	DITTA AGUSTA		
HOVER TORQUE (138%)				Eseguita Revisione Generale dalla Ditta Agusta il 24-6-86					
SCADENZA REVISIONE	15 LUG. 1996	A2 4099		ESEGUITA REVISIONE GENERALE AD ORE TOT. 2473,05 SECONDO MANUALE MANUTENZIONE APPLICABILE	R.G.	19 di 9	AGUSTA Somma L.		
ISP 900/1 o 48 mesi	20/9/01			EFFETTUATA ISP SPECIALE 900/1 o 48 mesi Rel. tecnica Conguaglio n. ATE 263/01 del 27/9/01	DITTA AGUSTA VARESE				
ANTICIPO REVISIONE	30 GEN. 2006	A4 098		4198,05	R.C.	10 LUG. 1996		A14 001	
ISPEZIONE 900h/48 MESI	8/3/00			EFFETTUATA ISP. 900h/48 MESI TECNICI DITTA AGUSTA RELAZIONE TECNICA CONGUAGLIO N. ATE 136-M DEL 11.3.00 (ORE CELLULA 4788,05)	11/3/00				

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

10) INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e Data event. S. I. B	Contr. Ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. Ditta e esec. AMI E	C. Q. AMI F
				NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 02/7/2012 e IL ~~15/5/2015~~ 09/09/14 LA MAX. S/N 113 È STATA LUBRIFICATA PERIODICAMENTE CON OLIO MIL-PRF-8188					
RILEVATO TRAFILAMENTO DI OLIO LUBRIFICANTE DAL GIRLOCK POSTO SULL'ALBERO R/P E LA PARTE INFERIORE DELLA CARPATURA OVE HA SEDE IL SUPP.TO P.O.; RILEVATO TRAFILAMENTO OLIO DAL GRUPPO DAL FILTRO ESTERNO.	08/05/15	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE		ESEG.TO INTERVENTO Vedi RWRC-088/15 del 18/11/15	RIP	18/11/15	ALLISTA	A/4 006	

8° REPARTO VOLO POLIZIA DI STATO FIRENZE

28 NOV. 2015

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA

V. Isp. della Polizia di Stato

VEZZANI ROBERTO

8) REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

DATA P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Contr. Ditta o Esecuz. AMI E	C. Q AMI F	Ente G
10/11/16	AGR 11/SUP-435	Poss.ne delle guarnizioni paraspiri-moni/convolventi smisurio	NON	ANCORA	APPLICATA	
						28 NOV. 2019
						COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
						IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO

9) ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

DATA	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo accumulato I	Tempo totale funzionamento L	Convalida Installazione M	Convalida Rimozione N
ATTACCO 109-0110-53-1	844G-156-26	TRASM.	23400	4.198,05	4.198,05	23.400,00					
ATTACCO PUNTONE 109-0402-27-113	A 1826	"	5000	2.764,00	4.198,05	6.434,05					
ATTACCO PUNTONE 109-0402-27-113	A 1850	"	5000	2.764,00	4.198,05	6.434,05					

28 NOV 2016

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)
foglio 1)

~~VELIVOLO MOTORE P/B ELICA~~-ASS. ASS. TRASMISSIONE S/N 113

PTA AER.1H-CH-109A/CH-109B/CH-109D/MRH-109A-435 Ed.del 10/11/2016
Allegato 8

(Tabella da allegare al Mod. DP/5239)

Stato di Ottemperanza P.T.A. AER.1H-CH-109A/CH-109B/MRH-109A/CH-109D - ~~XXX~~ 435

Edizione del XX/XX/2016
10/11/2016

Foglio ________ di ________

TRS. Ple ~~SCATOLA~~ P/N 109.0400.02.3 S/N 113
~~Aeromobile tipo~~: ____________________ M.M. ____________________

P/N	DESCRIZIONE	Q.TA' (*)	TIPO ISPEZIONE PROGRAMMATA	DATA APPLICAZIONE P.T.A.	NOTE
AN123027	GUARNIZIONE	1	DA		CHIP INFERIORE
AN123027	GUARNIZIONE	1			POMPA OLIO
MS35769-26	GUARNIZIONE	1	BONIFICATO		CHIP INFERIORE
AN123027	GUARNIZIONE	1			CHIP INFERIORE

Sez. Tecnica XI.EI

2 8 NOV. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO
REPARTO ... 8 FIRENZE

(*) Nel caso di Quantità > 1 riportare nel riquadro NOTE l'ubicazione esatta.

Modulario Poistato 190

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione / 5. ~~LIC~~ o LOF
ASS. ALBERO MOT- VENTOLA	AGUSTA 109.06-19.34.1	230	5. LOF 1800 R.

6. TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D.U.R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
1° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	13.3.08	Sez. Tecnica 8° R.V. FI		00:00	SCON.
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	12/12/08	Sez. Tecnica 8° R.V. FI			
R AGUSTA Stabilimento di Cascina	18-12-08	A4 D2		75:40	-
	17-11-09	A4 D2 218		75:40	-
AGUSTA Stabilimento di Cascina	25-11-09	A4 D2		75:40	-
	25 GIU. 2010	A4 D2 218		93:25	-
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	02.07.10	Sez. Tecnica 8° R.V. FI		95:50	SCON
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	12/3/17	Sez. Tecnica 8° R.V. FI		700:45	-
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/12/18	Sez. Tecnica 8° R.V. FI		700:45	SCON
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/12/18	Sez. Tecnica 8° R.V. FI		750:00	SCON

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE

Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M.M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
A109A	PS49	00:00	3804:20	3880:00	DUR 75:40
A 109A	PS49	DUR 75:40	3880:00	4505:05	DUR 700:45
A109A	PS49	DUR 700:45	4505:05		
Vedi sopra					

22 NOV 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. 164 (aeromobili) ex DP5243

Binosspa-Roma - Comm. 12808 - Ord. 94791 - 1997 - c. 4.000

Modulario Poligrafico 190

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
ALBERO MOT/VELIVOLA	Agusta 109.0619.34.1	230	5. LIC o LOF 1300 Rev.

6. TRASFERIMENTI

	ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Controllo ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	Ore di funzionamento D.U.R. E	Ore di funzionamento TOTALI F
1	DITTA AGUSTA FR	11/7/07			00:00	—
2	5° Reparto Volo Polizia di Stato	12/7/07	Sez. Tecnica 9° NV FI		00:00	—

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE

Velivolo-Mot. P/B-Elica A	M.M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica all'installazione D	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica a rimozione E	Ore totalizzate dall'accessorio F
				28 NOV 2010	
				COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE	
				IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO	

Mod. 164 (aeromobili) ex DP5243

Bimespa-Roma - Comm. 12808 - Ord. 94791 - 1997 - c. 4.000

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
ISPEZIONE MAGG. ECIC-	-	A4 218 DR		Ispezionato secondo manuale di Manutenzione applicabile	ISP.	17-11-09		A4 218 DR	
				ISP. 900H/48MESI					
ISPEZ. VIBRA 1004				GPP. IN ISP. VIBRA					
				CIP 146/16	ISP	6/12/16			

2 1 MAY 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
				Sottoposto a revisione generale					
				dalla Ditta Agusta FR come	R.G.	LUG			
				richiesto con 600/C.NOT. 8°.REP.VOLO.4.4		07			
				(33) 1187 del 14/11/2006 -					

8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione 01/05
ALBERO MOTORE-TRASMISSIONE 2	AGUSTA 109.0405.22.103	2	5. LIC o LOF 1800 R.

6. TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D.U.R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
R 8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	20.09.06	Sez. Tecnica 8° RV. FI		NEW	00:00
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	18/12/08	Sez. Tecnica 8° RV. FI			
R AGUSTA Stabilimento di Frosinone	18-12-08	A4 218		–	267:15
	17-11-09			–	267:15
AGUSTA Stabilimento di Frosinone	25-11-09	A4 218		–	267:15
S 25 GIU. 2010				–	285:00
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	02.07.10	Sez. Tecnica 8° RV. FI		–	287:25
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	28/2/11	Sez. Tecnica 8° RV. FI		–	892:20
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18	Sez. Tecnica 8° RV. FI		–	892:20
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18	Sez. Tecnica 8° RV. FI		–	942:35

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE

Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M.M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
A109A	PS49	00:00	3612:45	3880:00	267:15
A109A	PS49	267:15	3880:00	4505:05	892:20
CH,10PA	PS 49	892:20	4505:05		
Vedi sopra					

29 NOV. 2018

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Modulario Polistato 190

Mod. 164 (aeromobili) ex DP5243

Bimonga-Roma - Comm. 12808 - Ord. 94791 - 1997 - c. 4.000

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
25-6-86	AER.IH-A109-170B	ALBERI MOTO-TRASM. 109-0605-22-103	PCW	A4 218 DL		Stabilimento di Tarano
7-3-00	AER.IH-A109-281	MODIFICA DELLA FINITURA SUPERFICIALE	12-11-09			
		SUGLI ALBERI MOTO-TRASM. 109-0605-22-103		A4 218 DL		Stabilimento di Frosinone
						29 NOV. 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
ISPEZIONE PAGG. ELIC.	-	A4 218 DZ		Ispezionato secondo manuale di Manutenzione applicabile	ISP.	17-11-09		A4 218 DZ	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
28 NOV 2010
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Modulario Polstato 190

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
ALBERO MOTORE - TRASMISSIONE 1	AGUSTA 109.0405.22-103	9	01/2005
			5. LIC o LOF 1800 R.

6. TRASFERIMENTI

	ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Controllo ditta o esec. AMI C	C.Q. AMI D	Ore di funzionamento D.U.R. E	Ore di funzionamento TOTALI F
R	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	20.09.06			NEW	00:00
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	13/12/08	Sez. Tecnica 8° RV. FI			
R	AGUSTA Stabilimento di Trasformazione	18-12-08	A4 D2 218		–	267:15
		17-11-09	A4 D2 218		–	267:15
	AGUSTA Stabilimento di Trasformazione	25-11-09	A4 D2 218		–	267:15
S	25 GIU.2010		A4 D2 218		–	285:00
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	02.07.10	Sez. Tecnica 8° RV. FI		–	287:25
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	28/2/17	Sez. Tecnica 8° RV. FI		–	892:20
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18	Sez. Tecnica 8° RV. FI		–	892:20
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18	Sez. Tecnica 8° RV. FI		–	942:35

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE

Velivolo-Mot. P/B-Elica A	M.M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica all'installazione D	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica a rimozione E	Ore totalizzate dall'accessorio F
A 109 A	PS49	00:00	3612:45	3880:00	267:15
A 109 A	PS49	267:15	3880:00	4505:05	892:20
CH/109A	PS49	892:20	4505:05		
Vedi sotto					
			28 NOV 2019		

8° REPARTO VOLO - FIRENZE - S.P.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. 164 (aeromobili) ex DP5243

Bitonogo-Roma - Comm. 12808 - Ord. 94791 - 1997 - c. 4.000

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
25-6-86	AER.IH-A109-170B	ALBERI MOTO-TRASM. 109-0405-22-103	PCW	A4 218		[illegible]
7-3-00	AER.IH-A109-281	MODIFICA DELLA FINITURA SUPERFICIALE	17-11-09			[illegible] Stabilimento di [illegible]
		SUBGI ALBERI MOTO-TRASM. 109-0405-22-103		A4 218		[illegible] Stabilimento di [illegible]

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
ISPEZIONE MAGG. ELIC.	–	A4 218		Ispezionato secondo manuale di Manutenzione applicabile	ISP.	17-11-09	stabilimento di Genova	A4 218	

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
ALBERO MOTO - VENTOLA	109-0619-34-1	177	5. LIC o LOF 1800h.

6. TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Controllo ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	Ore di funzionamento D.U.R. E	Ore di funzionamento TOTALI F
AGUSTA Stabilimento di Frosinone 28 GIU 2010	25-11-09	A4 21 A4 213 DL		267:15	3915:15
S		DL		285:00	3933:00
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	02.07.10		Sez. Tecnica 8° R.V. FI	287:25	3935:25
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	14/3/17		Sez. Tecnica 8° R.V. FI	842:20	4540:20
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18		Sez. Tecnica 8° R.V. FI	842:20	4540:20
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/19		Sez. Tecnica 8° R.V. FI	942:35	4590:35

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE

Veivolo - Mot. P/B - Elica A	M.M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica all'installazione D	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica a rimozione E	Ore totalizzate dall'accessorio F
A 109A	PS49	3915:15	3880:00	4505:05	4540:20
		DL 267:15			842:20
CH/017	PJ49	842:20	4505:05		
Vedi sotto					

28 NOV 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5243 (ex 746-4 A.M.)

MODULARIO DIFESA - 5243

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione / 5. ~~LIC~~ o LOF
ASS. ALBERO MOT-VENTOLA 1	109-0619-34-1	177	5. 1800 R.

6. TRASFERIMENTI

	ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Controllo ditta o esec. AMI C	C.Q. AMI D	Ore di funzionamento D.U.R. E	Ore di funzionamento TOTALI F
	POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	10-8-88			00:00	1216:45
		18.12.96			1697:50	2914:35
R	U.S.T. ELIMERIDIONALI FROSINONE	18-12-96	A2 4017		1697.50	2914.35
S		18-12-97			00.00	2914.35
R	U.S.T. ELIMERIDIONALI FROSINONE	12-1-98	A2 4017		00.00	2914.35
S		8-6-98			25.00	2939.35
R	[illegible]	8-6-98			25.00	2939.35
S		2-3-99			133:35	3048:10
R	POLIZIA DI STATO 2° REPARTO VOLO BARI - PALESE	2-3-99			133.35	3048.10
S		2-1-04			133.25	3648.00
	[illegible]	10.11.04			733.25	3648.00
					00.00	3648.00
	9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	28-10-05			00.00	3648.00
		[illegible]			00.00	3648.00
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	[illegible].05	Sez. Tecnica 8° RV. FI		00:00	3648:00
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	20.09.06	Sez. Tecnica 8° RV. FI		00:00	3648:00
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	18/12/08	Sez. Tecnica 8° RV. FI			
R	AGUSTA Stabilimento di Frosinone	18-12-08	AZ 218		267:15	3915:15
		17-11-09			267:15	3915:15

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

Velivolo-Mot. P/B-Elica A	M. M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel.-~~Mot.-P/B~~ Elica all'installazione D	Ore Vel.-~~Mot.-P/B~~ Elica a rimozione E	Ore totalizzate dall'accessorio F
A109A	PS 47	D.U.R. 00:00	1216:45	2914.35	2914.35
					R 1697.50
A109A	PS47	2914.35	2914.35	3648.00	3648.00
		R 00.00			R 733.25
A109A	PS49	3648:00	3612:45	3880:00	3915:15
		00:00 R			R 267:15

28 NOV 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Stabilimento Grafico Militare - Gaeta (60810) del 1986 c. 5.000

DP/5243 (ex 746-4 A.M.)

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
SCADENZA REVISIONE		A2 4098							
				Revisionato secondo manuale di Revisione applicabile				A2 4098	
SEGNI DI SCALFITURE E CORROSIONE	02.01.04				RG	11.10.05			
				AER.1H.A109A11-3 EM.8.DEL.27.4.01					
ISPEZIONE MAGG. EUC.	–	A4 218		Ispezionato secondo manuale di Manutenzione applicabile	ISP.	17.11.09		A4 218	
				ISP. 9204/48 RESI					
EFF.TO ISPEZ. 100 h				EFF.TA ISPEZIONE DI VIA CIF 100 h 146/16	ISP	13/3/17			
						28 NOV 2019			

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
ALBERO ANT- R.C.	AGUSTA 109-0425-41-1	A0304	5. LIC o LOF 1800h.

6. TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Controllo ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	Ore di funzionamento D.U.R. E	Ore di funzionamento TOTALI F
AGUSTA Stabilimento di Vergiate 25 GIU. 2010	25-11-09	AA 2 AA 1218		757:45	2481:30
				775:30	2499:15
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	02.07.10		Sez. Tecnica 8° R.V. FIRENZE	17:55	2502:40
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	21/2/17		Sez. Tecnica 8° R.V. FIRENZE	1382:50	3106:35
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18		Sez. Tecnica 8° R.V. FIRENZE	1382:50	3106:35
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18		Sez. Tecnica 8° R.V. FIRENZE	1433:15	3157:00

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE

Veivolo - Mot. P/B - Elica A	M.M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica all'installazione D	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica a rimozione E	Ore totalizzate dall'accessorio F
A 109A	PS49	2481:30	3880:00	4505:05	3106:35
		DUR 757:45			TP 1382:50
CH47DA	PS49	TP 1382:50	4505:05		
Veivolo	Vg				

28 NOV 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5243 (ex 746-4 A.M.)

SCHEDA IDENTITA ACCESSORIO

MODULARIO Difesa - 5243

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
Ass. Albero Ant. R.C.	AGUSTA 109-0423-41-1	AD304	—
			5. LIC o LOF IPOOR

6. Trasferimenti

	ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Controllo ditta o esec. AMI C	C. O. AMI D	Ore di funzionamento D.U.R. E	Ore di funzionamento TOTALI F
R	E.M. - Elicotteri meridionali S.p.A. FROSINONE	19-3-90			—	00.00
S		20.4.90			—	27.10
R		20-4-90			—	27-10
S		14.4.94			—	592:00
R	1° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	4 APR. 1994			—	592.00
R	U.S.T. ELIMERIDIONALI FROSINONE	18-3-97	A2 4017		—	1133.55
S		31-7-98			—	1145.55
R	1° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	31-7-98	Uff. Tecnico		—	1145.55
			Uff. Tecnico			
R	AGUSTA S.p.A. - FR -	5-11-01				1723,45
S		8-11-02			00,00	1723,45
R	AGUSTA S.p.A. - FR -	5-3-03			00,00	1723,45
S		29-5-03			12,80	1736,25
R	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	29-5-03	Sez. Tecnica 8° RV. FI		12,40	1736:25
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	02-09-06	Sez. Tecnica 8° RV. FI		490:30	2214:15
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	18/12/07	Sez. Tecnica 8° RV. F			
R	AGUSTA Stabilimento di Frosinone	18-12-08			757:45	2481:30
		17-11-09			757:45	2481:30

7. Registrazione installazioni

Velivolo-Mot P/B-Elica A	Mt. M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione D	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione E	Ore Totalizzate dall'accessorio F
A109 A	PS48	00.00	1140.40	2864,25	1723,45
				2 R NOV 2010	
				COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE	
				IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO	
A109A	PS48	1723,45 00.00	2864,25	3354:55	TOT 2214:15 DVR 490:30
		2214:15 ~~1736:25~~			
A109A	PS49	490:30 DR	3612,45	3880:00	2481:30 DR 757:45

1° REPARTO VOLO P.S. FIRENZE

Roma 1985 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

DP/5243 (ex 746-4 A)

8.

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. O. AMI F	ENTE G

28 NOV 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9.

ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. O. AMI	ENTE

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data eventi. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparaz. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
~~RIVIS~~ ANTICIPO ISPEZIONE 1800 ORE CELLULA SUPERAMENTO UNE	1 SET. 1997	A2 4098		Ispezionato secondo Manuale di Manutenzione applicabile	ISP	2 MAG. 1998	AGUSTA UNA AZIENDA FINMECCANICA Stabilimento di Frosinone	A2 4098	
ANTICIPO REVISIONE	12 MAR. 2002	A2 4099		Revisionato secondo manuale di Revisione applicabile	REV	18 NOV. 2002	AGUSTA Stabilimento di Frosinone	A2 4099	
ISPEZIONE VISIVA		A4 017		ESEGUITA ISPEZIONE VISIVA	ISP.	5.3.03	AGUSTA Stabilimento di Frosinone	A4 017	
INCISIONE CIRCOLARE SU TUTTA LA CIRCONFERENZA NELLA ZONA COMPRESA TRA LA SPINA DI CONTROLLO INCONNAGGIO E LA FLANGIA D'ATTACCO	02/09/06	Sez. Tecnica 8° RV. FI		ESEGUITA RIPARAZIONE E CONTROLLO	RIP.	12/09/06	Sez. Tecnica 8° RV. FI		
ISPEZIONE MAGG. EUC.	—	A4 218		Ispezionato secondo manuale di Manutenzione applicabile	ISP.	17-11-09	AGUSTA Stabilimento di Frosinone	A4 218	
EFF.TA ISPEZIONE VISIVA	28 NOV. 2016			EFF.TA ISPEZIONE VISIVA LOTTO DA CIP 146/16	ISP.	09/02/17			

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE DITA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

8° Reparto Sezione Polizia di Stato

Modulario Polstato 190

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
ASSIEME ALBERO CENTRALE	AGUSTA 109-8412-02-3	L 99	5. LIC o LOF 1800 R

6. TRASFERIMENTI

	ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Controllo ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	Ore di funzionamento D.U.R. E	Ore di funzionamento TOTALI F
R.	[illegible] FIRENZE	12.09.06	[illegible]		—	00:00
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	18/12/08	Sez. Tecnica 8° RV. FI			
2	AGUSTA Stabilimento di [illegible]	18-12-08	[illegible]		—	267:15
		17-11-09	[illegible]		—	267:15
3	AGUSTA Stabilimento di [illegible] 25 GIU. 2010	25-11-09	[illegible]		—	267:15
					—	285:00
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	02.07.10	Sez. Tecnica 8° RV. FI		—	287:25
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	07.9.15	Sez. Tecnica 8° RV. FI		—	857:05
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	11.9.15	Sez. Tecnica 8° RV. FI		—	857:05
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18	Sez. Tecnica 8° RV. FI		—	857:05
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18	Sez. Tecnica 8° RV. FI		—	942:35

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE

Velivolo-Mot. P/B-Elica A	M.M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica all'installazione	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica a rimozione E	Ore totalizzate dall'accessorio F
A109A	PS49	DUR 00:00	~~3612:45~~ ~~3601:55~~	3880:00	267:15
		TOT 00:00			
A109A	PS49	267:15	3880:00	4469:50	857:05
CHIOLA	PS49	857:05	4469:50		
Vedi sotto					

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. 164 (aeromobili) ex DP5243

Bimospa-Roma - Comm. 12808 - Ord. 94791 - 1997 - c. 4.000

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
26/6/15	AER.MH.A102 - 435	Fornitura vini tentativi opt elicoi	WR 766/15			
02/09/15	WPP-TA A	RIC PIN WR. 8412.02.1/02.3	11/09/15			
						28 NOV 2016
						COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
						IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
ISPEZIONE MAGG. ELIC.	–	A4 218 DZ		Ispezionato secondo manuale di Manutenzione applicabile	ISP.	17-11-09	Stabilimenti di Napoli	A4 218 DZ	
ETR.10 ISP VIBRA				EFFETTUATA ISPEZIONE VIBRA CIP 146/16	ISP	09 02 17			

REPARTO 8° BRIGATA ELICOTTERI

28 NOV 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

8° Reparto Volo Polizia di Stato

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio: Ass. albero lungo
2. Ditta costruttrice e P/N: AGUSTA 109-8412-02-1
3. N. di serie: 119 (albero)
4. Data accettazione: /
5. LIC o LOF: 1800 R

6. Trasferimenti

ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ora di funzionamento D. U. R. (E)	Ora di funzionamento TOTALI (F)
	3-2-94	Uff. Tecnico		00 00 00 00	
R U.S.T. ELIMERIDIONALI FROSINONE	18-3-97	A2 4017		566.55	—
S	31-7-98			578.55	—
R	31-7-98	Uff. Tecnico		578.55	—
S 8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	05.11.01	Uff. Tecnico			
R AGUSTA S.p.A. -FR-	5.11.01			1156,45	—
S	8.11.02			1156,45	—
R AGUSTA -FR-	5.3.03			1156,45	—
S	29.5.03			1169,25	
R 8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	29.5.03	Sez. Tecnica 8° RV. FI		1169,25	
S 8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	15.01.07	Sez. Tecnica 8° RV. FI			
R AGUSTA S.p.A. Stabilimento di Frosinone	29-1-07	A4 21		1693:30	—
	16-4-08			00:00	—
AGUSTA S.p.A. Stabilimento di Frosinone	24-4-08	A4 21		00:00	—
S	30-6-08			11.40	—
R 8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	02.07.08	Sez. Tecnica 8° RV. FI		19:45	
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	07.9.15	Sez. Tecnica 8° RV. FI		890:35	—
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	11.9.15			890:35	—
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	9/5/16			940:15	—
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	04/08/17	Sez. Tecnica 8° RV. FI		940:15	
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18	Sez. Tecnica 8° RV. FI		940:15	—

7. Registrazione Installazioni

Velivolo-mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel. Mot.-P/B Elica a rimozione (E)	Ore Totalizzate dall'accessorio (F)
A 109 A	PS48	DUR — 00,00	1707:40	286h,25	DUR 1156,45
A109 A	PS48	DUR 1156,45	286h,25	3401:10	—
					DUR 1693:30
A 109A	PS48	— DUR 00:00	3401:10	4291:45	—
					DUR 890:35
CM09A	PS48	DUR 890:35	4291:45	4341,25	DUR 940:15
CM09A	PS48	DUR 940:15	4551:20		

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A.M.)

8 **REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE**

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo Ditta o esec. AMI E	C Q. AMI F	ENTE G
17/6/93	AER.1H.A109.227	SOST. DELL'ASSIEME ALBERO LUNGO P/N				
		109-0925-01-1/5 DELLA LINEA TRAX				
		AL E/C A109A-TOW	3.2.94			
26/6/15	AER.1H.A109.430	Ispez. una tantum alberi	WR 765/15			
02/08/15	SUPP.SO A	RIC P/N 109.8412.021/02.3	11/8/15			

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9 **ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE**

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE

10 INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
ANTICIPO ISPEZIONE 1800 ORE CELLULA SOPRANNUMERARIE	1 SET. 1997	A2 4098		Ispezionato secondo Manuale di Manutenzione applicabile	R	12 MAG. 1998		A2 4098	
ISPEZIONE + AGGIORNAMENTO MODIFICHE	7 MAR. 2002	A2 4098		Ispezionato secondo Manuale di Manutenzione applicabile		11 MAG. 2002			
ISPEZIONE VISIVA		A4 077		ESEGUITA ISPEZIONE VISIVA	ISP.	5.3.03		A4 077	
~~SCADENZA ISPEZIONE MAGGIORE~~ ANTICIPO REVISIONE	09 GIU. 2007			Revisionato secondo Manuale di Revisione applicabile	REV	16 APR. 2008	AGUSTA Stabilimento di Frosinone	A4 098	
ISPEZIONE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE SUL PJ 4P				ESEGUITA ISPEZIONE CORS DA MAN - APPLICABILE	ISP 03 08 11			8° Reparto Volo Polizia di Stato	

AGUSTA
Stabilimento di Frosinone

8° REPARTO VOLO

28 MAR. 2010

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITA' ACCESSORIO

COSTR. 25.5.78

1) DENOMINAZIONE DELL'ACCESSORIO	2) DITTA COSTRUTTRICE E P/N	3) N. DI SERIE	4) DATA DI ACCETTAZIONE
ASSIETTE SCATOLA 90°	AGUSTA 109 OLMO-01-13	54	6-5-86
			5) LIC e LOP 1600 R

6) TRASFERIMENTI						7) REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI					
ENTE E LOCALITA'	Data	Controllo Ditta o esec. AMI	C. Q. AMI	Ore di funzionamento D.U.R.	Ore di funzionamento Totali	Velivolo - Mot. P/B - Elica	M. M.	Ore accessorio all'installaz.	Ore Vol. - ~~Mot. - P/B~~ ~~Elica~~ all'install.	Ore Vol. - Mot. - P/B Elica a rimoz.ne	Ore tatalizzate dall'accessorio
A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
9 POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	09/05/2011		3 36 09 92	291:25	2016.25						
1° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	8 MAG. 2011	Sez. Tecnica 8° RVP		291:25	2016:25						2307:45
	28/4/14			309:15	2134:15	CH 109 A	PJ 49	P 309:15	433:135	4505:05	P 482:45
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	11/11/16	Sez. Tecnica 8° RVP		482:45	2307:45	CH 109 A	PJ 49	P 482:45	4505:05		
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18	Sez. Tecnica 8° RVP		482:45	2307:45	Vedi sez. 4					
	31/10/19			533:00	2358:00						
RETTIFICATO DA AMIANTO						COTS DA PTA 435					

2 8 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

Costr. 25-5-78

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione	5. LIC o LOF
ASS. SCATOLA 90°	AGUSTA 109-0440-01-13	54	6-5-96	1800 h

CODICE PRODOTTO 321 - DP/5243

6. TRASFERIMENTI						7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI					
ENTE E LOCALITÀ	Data	Controllo ditta o esec. AMI	C.Q. AMI	Ore di funzionamento D.U.R.	Ore di funzionamento TOTALI	Velivolo-Mot. P/B-Elica	M. M.	Ore accessorio all'installazione	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione	Ore totalizzate dall'accessorio
A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
R AGUSTA UN'AZIENDA FINMECCANICA Stabilimento di Frosinone	5-6-97	A. 4017		—	00.00						
S				—	00.00						
	7.7.97			—	00,00						
	30.7.97			—	00,00						
R U.S.T. MERIDIONALI FROSINONE	13-10-97	A2 4017		—	00.00	A109A	P544	00.00	2775.30	4500.30	1725.00
S	19-11-97			—	13.05						
R	19/12/97			—	13:05						
S POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	6/10/05			—	1725.00						
R AGUSTA Stabilimento di Frosinone	6-10-05	A4 098		—	1725,00						
S											
R	07-03-06			—	1725,00						
S	21 LUG. 2006			00,00	1725,00						
R	6-11-06			00.00	1725.00	A109A	P544	1725.00	4500.30	4801.45	3076.15
S				13:30	1738:30			R 00.00			1334.15
R POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	~~29/12/06~~		~~M/S~~	~~14:00~~	~~1733:00~~						
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	Equiparazione ore come da libretto di volo 29/12/06		M	14:30	1739:30						

20 NOV. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5243

Stabilimento Grafico Militare - Gaeta (50344) del 1995 c. 20.000

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
23-1-84	PT AER/IH A109 OT/44 PARTE II	MODIFICA DELL'ASS. SCATOLA 90° DA -9 IN -13	30 LUG. 1997			AGUSTA Elicottero
23-9-91	AER.IH.A109-206B	CONTROLLO DEL GIOCO TRA SCANALE 109-0130-11 TUTTI I DASH E ALBERO	13-10-97			AGUSTA UN'AZIENDA FINMECCANICA Stabilimento di Frosinone
3.10.96	AER.IH.A109-247/A	MIGLIORIA PER ASSIEME SCATOLA A 90° P/N 109-0440-01.13 e P/N. 109-0440-01.115	—	VEDI SITUAZIONE ELIC.		
23-9-91	AER.IH.A109-206B	CONTROLLO DEL GIOCO TRA SCANAL. 109-0130-11 E ALBERO	21-7-06			

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE
13-10-97	AER.IH.A109-116 N.A. SCATOLA NON INTERESSATA			AGUSTA UN'AZIENDA FINMECCANICA Stabilimento di Frosinone
6-11-06	AER.IH.A109-282 (NA SCATOLA NON INTER.)			

8) REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

DATA P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Contr. Ditta o Esecuz. AMI E	C. Q AMI F	Ente G
10/4/16	AER MH MOP-435	Sostituzione delle frangivento paraspiscuto contenenti amianto	NON ANCORA		ATTUATO	
						28 NOV. 2019
						COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
						IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO

9) ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

DATA	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
TRASFORMAZIONE IN -13 E ESPULSIONE PER LUNGA INATTIVITÀ	/	A2 4017		TRASFORMATA IN - 13	ISP.	30 LUG. 1997		A2 045	
ANTICIPO REVISIONE	10 GEN. 2006	A4 098		1725,00	RG.	21 LUG. 2006			
EFF. 25 PRESERVAZIONE	30/6/12			EFF. 25 PRESERVAZIONE		2/7/12			
				RINNOVATA PRESERVAZIONE		7/1/13			
				RINNOVATA PRESERVAZIONE		30/5/13			
				RINNOVATA PRESERVAZIONE		12/11/13			
				RINNOVATA PRESERVAZIONE		09/4/14			
ISPEZIONE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE				EFF. 1A ISPEZIONE DINAMO IL CIP 146/16 FIAP.	ISP.	11/11/16			

2 8 NOV 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo accumulato I	Tempo totale funzionamento L	Convalida Installazione M	Convalida Rimozione N
MANICOTTO 109-0435-31-1	M210	"	1900	0,00	1.725,00	3.625,00					

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)
foglio 1)

~~VELIVOLO MOTORE P/B ELICA~~ ASS. ASS. SCATOLA R.C. S/N 54

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

(Tabella da allegare al Mod. DP/5239)

435

Stato di Ottemperanza P.T.A. AER.1H-CH-109A/CH-109B/MRH-109A/CH-109D - ~~XXX~~

Edizione del ~~XX/XX/2016~~ 10/11/2016

Foglio 1 di 1

SCIS PO 0 PID 109.0440.01.13 S/N 54

Aeromobile tipo: _____ M.M. _____

P/N	DESCRIZIONE	Q.TA' (*)	TIPO ISPEZIONE PROGRAMMATA	DATA APPLICAZIONE P.T.A.	NOTE
AN 123027	WARNIZIONE	1	ALCUNI DA ALLOGGIARE		CHIP SCATOLA

Sez. Tecnica 8° RV. FI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

(*) Nel caso di Quantità > 1 riportare nel riquadro NOTE l'ubicazione esatta.

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio: POMPA IDRAULICA
2. Ditta costruttrice e P/N: 109.0760.37.103
3. N. di serie: 2057
4. Data accettazione: 5 ott. '94
5. LIC o LOF: 1000 R

6. Trasferimenti — 7. Registrazione Installazioni

	ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ora di funzionamento D. U. R. (E)	Ora di funzionamento TOTALI (F)	Velivolo ~~mot. P/B Elica~~ (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel ~~Mot. P/B Elica all'installazione~~ (D)	Ore Vel. Mot.-P/B Elica a rimozione (E)	Ore Totalizzate dall'accessorio (F)
R	8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	20/9/94	Sez. Tecnica DICHIARA		00.00	00.00	A109A	PJ 48	00.00	1788.00	2533:20	744:40
R	U.S.T. ELIMERIDIONALI FROSINONE	18-3-97	A2 4017	AV	—	486.35						
S		31-7-98			—	498.35						
R	8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	31-7-98	Uff. Tecnico 8° RVFI		—	498.35						
S	8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	17-9-99	Uff. Tecnico		—	744:40						
R	EUROPLY SERVICE s.r.l.	4-11-99			—	744:40						
S		28-1-04				745:00						
R	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	16.2.06	Sez. Tecnica 8° RVFI		00:00	745:00	A109A	PJ 49	00:00	3288.55	3526:55	138:00
S	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	09.02.06			132:00	883:00			745:00			883:00
R	EUROPLY SERVICE s.r.l.	2-3-06			138:00	883:00						
S		3-10-07			00:00	883:00						
R	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	09.10.07	Sez. Tecnica 8° RVFI		00:00	883:00						
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	4/12/17	Sez. Tecnica 8° RVFI	Sez. Tecnica 8° RVFI	00:00	883:00	A109A	PJ 49	00:00	4995:20		
		31/10/18			00:00	883:00						

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A.M.)

8 **REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE**

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo Ditta o esec. AMI E	C Q. AMI F	ENTE G
6/4/85	AER. 1A. A109. 136 parte 2ª	Pompe idrauliche P/N 109.0760.3F-1 (Mogugli P/N 0-8077 e 0-8077 Rev. A) inst. su elo 109	12/6/95		[illegible] TECNICO	REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE

2 [illegible] 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9 **ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE**

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE
16.6.98	AGUSTA A109-136 (N.A. MODIFICATA IN -103)	A2 4017		AGUSTA UN'AZIENDA FINMECCANICA Stabilimento di Frosinone

10 INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
ANTICIPO ISPEZIONE 1800 ORE CELLULA	1 SET. 1997	A2 4098		Ispezione [illegible] di Manutenzione applicabile	R.G.	12 MAGG. 1998		A2 4098	
USURA ECCESSIVA BROCCIATURA PRESA DI MOTO	17/9/99	3° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE		ESEGUITA REVISIONE E PROVE AL BANCO	R.G.	28 DEN. 2004	EUROFLY SERVICE s.r.l.		
USURA ECCESSIVA BROCCIATURA PRESA DI MOTO	09/02/06	3° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE		ESEGUITA REVISIONE E PROVE AL BANCO	R.G.	2.10.07	EUROFLY SERVICE s.r.l.		
					28 NOV 2010 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO				

Modulario Polistato 190

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione	5. LIC o LOF
POMPA IDRAULICA	109.0760.37.103	527	AGO '83	1800 Rev.

6. TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D.U.R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	12/11/10		Sez. Tecnica 8° Rev. Fi	00:00	3547:20
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	16/12/17		Sez. Tecnica 8° Rev. Fi	00:00	3547:20
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18		Sez. Tecnica 8° Rev. Fi	00:00	3547:20

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE

Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M.M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
CH109 A	PJ49	00:00	4555:20		

28 NOV 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. 164 (aeromobili) ex DP5243

Binospa-Roma - Comm. 12808 - Ord. 94791 - 1997 - c. 4.000

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1) DENOMINAZIONE DELL'ACCESSORIO	2) DITTA COSTRUTTRICE E P/N	3) N. DI SERIE	4) DATA DI ACCETTAZIONE / 5) LIC o LOF
ASS. POMPA IDRAULICA	109.0760.37.103 0-8077 Rev. B	527	AGOSTO 1983 1800 R.

6) TRASFERIMENTI

	ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo Ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	ORE DI FUNZIONAMENTO D.U.R. (E)	ORE DI FUNZIONAMENTO Totali (F)
R	2° REPARTO VOLO POLIZIA DI STATO MILANO - MALPENSA	13.04.96			00.00	1800.00
S		18.11.98			373:15	2173:15
R	U.S.T. ELIMERIDIONALI	18-11-98	A2 4617		373.15	2173.15
		9-6-99			373.15	2173.15
	FROSINONE	27-6-99	A2 4617		373.15	2173.15
S		7-12-99			388.05	2188.05
R	2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	7.12.99			388.05	2188.05
S	2° REPARTO VOLO MILANO - MALPENSA	29.08.06			1295:40	3095:40
R	POLIZIA DI STATO 2° REPARTO VOLO BARI - PALESE	29.08.06			1295:40	3095:40
S		17.3.08			1549:10	3349:10
R	AGUSTA S.p.A. Stabilimento di Frosinone	17-3-08	A2		1549:10	3349:10
		24-4-08			1549:10	3349:10
	AGUSTA S.p.A. Stabilimento di Frosinone	24-4-08			1549:10	3349:10
S		30-6-08			1566.50	3366.50
R	2° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	02.07.08	Sez. Tecnica 8° RV. FI		1568:55	3368:55
		12.12.09	Sez. Tecnica 8° RV. FI		1747:20	3547:20
S	2° Reparto Volo Polizia di Stato	23.02.10	Sez. Tecnica 8° RV. FI		1747:20	3547:20
	EUROFLY SERVICE s.r.l.	24.2.10	ES ST		1747:20	3547:20
		8.11.2010			00.00	3547.20

7) REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M.M. (B)	Ore accessorio all'installaz. (C)	Ore vel.-Mot.-P/B Elica all'install. (D)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
A109 AII	PS59	00.00 DUR 1800.00 T.	1975.00	2348.15	2173.15 R 373.15
A109 A II	PS59	2173.15 R 373.15	2348.15	3521.20	3348.20 R 1548.20
A109	PS48	3349:10 R 1549:10	3401:10	3598:20	1747:20

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP 5243 ex N. 746-4

28

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio: ASS. POMPA IDR.
2. Ditta costruttrice e P/N: 109-0760-37-1 (0-8074 Rev B) MAGNAGHI
3. N. di serie: 527
4. Data accettazione: AGO. 83
5. ~~[illegible]~~: 1800 h

6. Trasferimenti

	ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ora di funzionamento D. U. R. (E)	Ora di funzionamento TOTALI (F)
	U. S. T. AGUSTA - CASCINA COSTA	5-7-83	AA 32		[illegible]	[illegible]
S		13.8.83			—	07.15
R	[illegible]	13.8.83			—	07.15
S	MILANO - MALPENSA	12-6-84			—	151.00
R	U. S. T. AGUSTA - CASCINA COSTA	12-6-84			—	151.00
S	U. S. T. AGUSTA - CASCINA COSTA	14-6-84			—	151.00
R	POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO	14-6-84			—	151.45
S	MILANO - MALPENSA	6-7-84			—	176.00
R	U. S. T. AGUSTA - CASCINA COSTA	6-7-84				176.00
S	U. S. T. AGUSTA - CASCINA COSTA	9-7-84				176.00
R	POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO	9-7-84			—	176.00
S	MILANO - MALPENSA	5-9-89			—	1195.00
R	A.M. - Elicotteri meridionali SpA	[illegible] 1989			—	1197.55
S	FROSINONE	1 MAG. 1990			—	1211.05
R	2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	31-5-90			—	1211.05
S	MILANO - MALPENSA	01.06.95			—	1800.00
	MAGNAGHI				0000	1800,00

7. Registrazione Installazioni

Velivolo-mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel-Mot-P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel. ~~Mot-P/B Elica~~ a rimozione (E)	Ore Totalizzate dall'accessorio (F)
A109A II	PS3859	00.00	00.00	1800.00	1800.00

28 MAG. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A.M.)

8 REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo Ditta o esec. AMI E	C Q. AMI F	ENTE G
6-4-85	AER.1H.A109-OT-136	POMPE IDR. P/N 109-0760-37-1 INSTALLATE				
210-86	P.M.I. 109.51/R.1	SU ELICOTTERI A109 - A109AII E A109TOW.				
		Parte 1ª	30-9-85			POLIZIA DI STATO
		Parte 2ª	12-7-85			MILANO
6-4-85	AER.1H.A109-OT-136	Pompe idrauliche 109-0760-37-1	Parte II			FROSINONE
		(magnaghi D-P077 e D-P077 var-A)	22			
13.3.97	AER.1H-A109-OT-252	IMPIEGO POMPA AUTOREGOLATRICE P/N 109.0760.37.103	P.C.W.			
		VEDASI PAGINA SEGUENTE				

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9 ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE

10 INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
				Ispezionato secondo manuale di Manutenzione applicabile	ISP.	89			
RAGGIUNTO L.O.F. DELLE 1800.00	01.06.95 2° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA DI STATO MILANO MALPENSA			Revisione Generale Modifica B					
SCADENZA ISPEZIONE 1800 ORE CELLULA	05 MAG. 1999	A2 4098		Ispezionato secondo Manuale di Manutenzione applicabile	19	9 OTT. 1999		4098	
SCADENZA ISPEZIONE 1800H CELLULA	–			**Ispezionato secondo manuale di Manutenzione applicabile**	U.P.	24.4.02	AGUSTA S.p.A. Stabilimento di Frosinone		
RAGGIUNTO IL LOF 1800 ORE PER REV. (1797:20)	18/12/99			ESEGUITA REVISIONE GENERALE E COLLAUDO	R.G.	5.11.2010	EUROFLY SERVICE s.r.l.		

2 11 NOV. 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

ASS. POMPA IDRAULICA NR.1 P/N 109.0760.37.103 S/N 527

DATA P.T.	CLASSIFICA P.T.	TITOLO P. T.	DATA ULTIMA-ZIONE	CONTROL-LO DITTA ESE. AMI	CONTROLLO QUALITA' AMI	ENTE
06.04.1985	AER.1H-A109-136	POMPE IDRAULICHE P/N 1090760371 (MAGNAGHI P/N 0-8077 E P/N 0-8077	P.1^ P.C.W.			2° R. VOLO MILANO
02.10.1984	P.M.T.109- 54 R.1	REV.A)	P.2^ P.C.W.			2° R. VOLO MILANO
13.03.1997	AER.1H-A109-252	IMPIEGO POMPA AUTOREGOLATR. P/N 109076037103				
26.01.1995	P.M.T.109-154		P.C.W.			2° R. VOLO MILANO
11.11.2002	AER.1H-A109-299	SOST. DELLA POMPA IDRAULICA P/N 109.0760.42.101 CON LA POMPA				
12.07.2001	B.T. 109EP-20 AGU	IDRAULICA P/N 109.0760.42.103.-	N.A.			2° R. VOLO MILANO
2-2-88	AER.1H-A109-183	COMPONENTI A VITA LIMITATA IMPIEGATI SUGLI				AGUSTA S.p.A.
		ELIC. A109A, A109AII, A109TOW	26-6-08			Stabilimento di Frosinone

28 NOV 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
MARTINETTO R/C	AGUSTA (0-28013 Rev. A) 109-0040-51-103	247	8-83
			5. LIC o LOF 2400 R.

6. Trasferimenti — **7. Registrazione Installazioni**

ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ora di funzionamento D. U. R. (E)	Ora di funzionamento TOTALI (F)	Velivolo-mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel. Mot.-P/B Elica a rimozione (E)	Ore Totalizzate dall'accessorio (F)
12° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	02.97.08	[illegible]		19:45	2361:30						
	18.12.09	[illegible]		198:10	2539:55						
[illegible]		Sez. Tecnica 8° RV. FI		198:10	2539:55						
EUROFLY SERVICE s.r.l.	10.2.10	TES ST		198.10	2539.55						
	27.7.10			198.10	2539.55						
6° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	28.7.10	Sez. Tecnica 8° RV. FI		198:10	2539:55						
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	05/4/17	Sez. Tecnica		198.10	2539:55						
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	13/6/17	Sez. Tecnica 8° RV. FI		198:10	2539:55						
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	19/1/18	Sez. Tecnica 8° RV. FI		198:10	2539:55	CH 129 A	PJ 49	198:10	4577:20		
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	21/10/19	Sez. Tecnica 8° RV. FI		198:10	2539:55						

29 NOV 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A.M.)

SCHEDA IDENTITA' ACCESSORIO

1. DENOMINAZIONE DELL'ACCESSORIO	2. DITTA COSTRUTTRICE E P/N	3. N. DI SERIE	4. DATA DI ACCETTAZIONE / 5. ~~LIC. ELICE~~ S.O.F.
SERVOCOMANDO R/C	MAGNAGHI 0-28013 109-0040-51-103 (AGUSTA)	247	AGO. 83 / 2400 Rev.

6. TRASFERIMENTI

	ENTE E LOCALITA' (A)	DATA (B)	CONTROL. OITTA O ESEC. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	ORE DI FUNZIONAMENTO D.U.R. (E)	ORE DI FUNZIONAMENTO TOTALI (F)
					—	1163,55
R	8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	10.95	Uff. Tecnico		—	1163.55
R	U.S.T. ELIMERIDIONALI FROSINONE	18-3-97	A2 4017		—	1215.00
S		31-7-98			—	1227.00
R	8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	31-7-98	Uff. Tecnico		—	1227.00
S		05.11.01	Uff. Tecnico			
R	AGUSTA S.p.A. - FR -	5.11.01			—	1805,00
S		7.11.02				1805,00
R	AGUSTA S.p.A. - FR -	5.3.03				1805.00
S		29.5.03				1817,40
R	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	29.5.03		Sez. Tecnica 8° RV-FI	—	1817:40
S	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	23.01.07	Sez. Tecnica 8° RV-FI A4 098			
R S	AGUSTA Stabilimento di Frosinone	29-1-07			—	2341,45
S	MICROTECNICA S.r.l. Div. Magnaghi Brugherio	12/2007	123		00:00	2341,45
R	AGUSTA S.p.A. Stabilimento di Frosinone	24-4-08	54		00:00	2341:45
S		30-6-08			17.40	2359.25

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

VELIVOLO-MOT. P/B-ELICA (A)	M.M. (B)	ORE ACCES. ALL'INSTALLAZ. (C)	ORE VEL.-MOT.-P/B ELICA ALL'INSTAL. (D)	ORE VEL.-MOT.-P/B ELICA A RIMOZ. (E)	ORE TOTALIZZATE DALL'ACCESSORIO (F)
A 109A	PS48	1163.55	2223.20	2864,25	1805,00
A109A	PS48	1805.00	2864,25	3401:10	2341:45
A107A	PS48	2341:45	3401:10	3599:20	2539:55
		Δ ore 00:00			Δ ore 198:10

REPARTO VOLO P.S. - FIRENZE -

28 NOV 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio: ASS. SERVO ATTUATORE R.C.
2. Ditta costruttrice e P/N: 109-0040-51-103 — 0-28013 REV. A — MAGNAGHI
3. N. di serie: 247
4. Data accettazione: AGO. 83
5. ~~Motore~~: 2400 REV.

6. Trasferimenti

	ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ora di funzionamento D. U. R. (E)	Ora di funzionamento TOTALI (F)
	U. S. T. AGUSTA - CASCINA COSTA	5-7-83	AA 32		NUOVO	00:00
S		13.8.83			—	07.15
R		13.8.83			—	07.15
S		12-6-84			—	151.00
	CASCINA COSTA	12.6.84			—	151.00
S		14.6.84			—	151.00
R	POLIZIA DI STATO	14-6-84			—	151.45
	2° GRUPPO VOLO					
S	MILANO - MALPENSA	6-7-84			—	176.00
e	U. S. T. AGUSTA - CASCINA COSTA	6.7.84			—	176.00
s	U. S. T. AGUSTA - CASCINA COSTA	9.7.84			—	176.00
R	POLIZIA DI STATO	9-7-84			—	176.00
	2° GRUPPO VOLO					
S	MILANO - MALPENSA	23-10-84			—	257.05
	MAGNAGHI OLEODINAMICA	29.10.84				257.05
R		10/5/87			—	257:05
R	E.M. - Elicotteri meridionali	12 APR. 1988			—	515.35
S	FROSINONE	10 AGO. 1988			—	525.50
R	POLIZIA DI STATO	10-8-88			—	525.50
S	6° Reparto Volo - NAPOLI	21-2-15			—	1163:55

7. Registrazione Installazioni

Velivolo-mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel. ~~Mot. P/B~~ ~~Elica~~ all'installazione (D)	Ore Vel. ~~Mot. P/B~~ ~~Elica~~ a rimozione (E)	Ore Totalizzate dall'accessorio (F)
A109AII	PS3859	00.00	00.00	257.05	257.05
A109A	PS48	257:05	882:10	1140.40	515.35
A109A	PS47	515.35	1216.45	2380:40	1163:55

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

28 NOV 2019

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A.M.)

8 REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
	PMT 221 DEL 05/04/1983 APPROVATA CON DISPACCIO AD4/515/4/04960 DEL 01/12/1983	MODIFICA SERVOCOMADO ROTORE DI CODA P/N.0.28013 (OT 135 del 23-1-84)	29. 10. 84			MAGNAGHI OLEODINAMICA
26-6-84	Ar. 14. Alegati 147	Sostituzione del Perno sferico 28016 del Servocomando R.C.	N.A.	Già sostituito in base all'OT 135		

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

9 ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE

10 INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
INVIO-C/O- OLEODINAMICA MAGNAGHI PER-APPLICAZIONE P.M.T. 109/63. BOLLETTINO-MAGNAGHI - Nr. 221 DEL-04-05-1983	23/10/1984			APPLICATA MODIFICA REV.A		29.10.84	MAGNAGHI OLEODINAMICA		
				Ispezionato secondo Manuale di Manutenzione applicabile	ISP.				
PERDITA OLIO DANNUO DALLO STELO				Riparazione					
ANTICIPO ISPEZIONE 1800 ORE CELLULA	1 SET. 1997	A2 4099		Ispezionato secondo Manuale di Manutenzione applicabile	ISP.	1 MAG. 1998		A2 4099	
ISPEZIONE + AGGIORNAMENTO MODIFICHE	14 MAR. 2002	A2 4098		Ispezionato secondo Manuale di Manutenzione applicabile	ISP.	01 NOV. 2002			
ISPEZIONE VISIVA		A4 072		ESEGUITA ISPEZIONE VISIVA	ISP.	5.3.03		A4 072	

28 NOV. 2013

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE UTA
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

AGUSTA
Stabilimento di Frosinone

10 INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
ANTICIPO L.O.F.	09 GIU. 2017	AA 208		REVISIONE GENERALE		06/12/07	MICROTECNICA S.r.l. Div. Magnaghi Brugherio	123	
TRAFILAMENTO FLUIDO IDRAULICO DAL COPERCHIO CORPO VALV.	17/12/OP	1° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE		ESEGUITA RIMESSA IN EFFICIENZA E PROVE AL BANCO	RIP.	26.7.10	EUROFLY SERVICE s.r.l.	ES	
STATO ALCUNI L. FUNZIONAMENTO	05/04/17	1° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE		ESEGUITO CONTROLLO DA BOLLETTINO DI COLLAUDO N° 2017-061 del 18/4/17 ROTODYNE	ISP.	18/9/17			Sez. Tecnica
						28 NOV. 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO			

rotodyne AEROSPACE GROUND EQUIPMENT CERTIFICAZIONE UNI EN ISO - 9001:2008 N° IT262188 Rev 1 rilasciato da BUREAU VERITAS	BOLLETTINO DI COLLAUDO	Nr. 2017-061 Pagina 1 di 2

P/N 109-0040-51-103 S/N 247 Modello:01-28013 Rev.A

Reparto di provenienza : 8°Reparto Volo Polizia Firenze

Elicottero di provenienza:

Data arrivo 11/04/2017

Data esecuzione 18/04/2017

Prossimo controllo entro

Temperatura Ambiente 19°C

Fluido di lavoro MIL-PRF-5606

Banco prova: Rotodyne 123-1B S/N 001

28 NOV 2018

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

CONTROLLI DA ESEGUIRE PRIMA DELLE PROVE	RISULTATI / REGISTRAZIONI	
01- Controllo visivo tenute elastiche	√	
02- Controllo visivo presenza di ossidazioni superficiali	√	
03 - Controllo visivo verniciatura	√	
04 - Controllo visivo integrità meccanica	√	
PREDISPOSIZIONE PER LA PROVA		
01 - Bloccare il martinetto/ servocomando sull'apposito supporto	√	
02 - Verificare il corretto serraggio dei raccordi sul martinetto/servocomando	√	
03 - Collegare idraulicamente il martinetto/servocomando al banco prova	√	
04 - Collegare elettricamente il martinetto al banco prova (se applicabile)	N.A.	
05 - Portare il fluido di lavoro ad una temperature compresa tra 25°C e i 40°C	√	
06 - Registrare la temperature del fluido		28°C
07- Flussare il martinetto/servocomando per 5 minuti	√	

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione / 5. ~~LIC o LOF~~
ASP. GAMBA DI FORZA CARR. ANT.	109-0501-28-1 MAGNAGHI	MN 77	04/1986 — 1200 REV.

6. TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C.Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D.U.R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
R POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	26/10/2003			00:00	2386:10
S. POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	1/12/2011			00:00	2386:10
R 8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	1/12/2011			00:00	2386:10
	26/6/15			00:00	2386:10
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/19		Sez Tecnica 8° RV	00:00	2386:10
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/19		Sez Tecnica 8° RV	110:30	2496:40

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE

Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M.M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
CH/LRA	PJ 48	R 00:00	4444:50		
Vedi più log					

8° REPARTO VOLO POLIZIA DI STATO FIRENZE
28 NOV. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Modulario Polistato 190

Mod. 164 (aeromobili) ex DP5243

Bimoqsa-Roma - Comm. 12808 - Ord. 94791 - 1997 - c. 4.000

8 REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo Ditta o esec. AMI E	C Q. AMI F	ENTE G
06/05/02	PTA-MA-066	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE P/N 1808-113 TRA STELO E PORTAGUARNIZIONE				
		COD P/N 1808-13B PER MIGLIORIA	CW			
		DENUTA	09/03			MAGNAGHI AERONAUTICA SPA

28 NOV 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9 ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE

10 INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
REVISIONE GENERALE	19/11/91			Sottoposto a revisione generale	R G	4/93	MAGNAGHI NAPOLI	24	249
REVISIONE GENERALE	9/5/2000			SOTTOPOSTO ALLA REVISIONE GENERALE	R/G	09/03	MAGNAGHI AERONAUTICA S.P.A.	16	

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

10 INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F

29 NOV 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA NON PREVISTA MA P.N. SER. 00-1-28 26/6/15

Modulario Poligrafico 190

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione / 5. LIC o LOF
MARTINETTO AZIONA. CARR. ANT	109.0500.10.3	207	4. JCON 5. o/c

6. TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C.Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D.U.R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	26/6/15		Sez. Tecnica 8° RV	367,15	2613:40
				832:05	3178:30
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	26/6/15		Sez. Tecnica 8° RV	832:05	3178:30
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	24/11/15			882:05	3228:30
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	25/11/15		Sez. Tecn. 8° RV	882:05	3228:30
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/16		Sez. Tecnica 8° RV	882:05	3228:30
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/16		Sez. Tecnica 8° RV	412:35	3288:00

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE

Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M.M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
CH10PA	PJ49	PR 367:15	3880:00	4444:50	PR 832:05
		TOT PR 2613:40			TOT PR 3178:30
CH10PA	PJ49	PR 832:05	4444:50	4494:50	PR 882:05
		TOT PR 3178:30			TOT PR 3228:30
CH10PA	PJ49	PR 882:05	4494:50		
Vedi sopra					

20 NOV 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. 164 (aeromobili) ex DP5243

Bimnogra Roma - Comm. 12808 - Ord. 94791 - 1997 - c. 4.000

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G

8° REPARTO VOLO P.S. ROMA

2 8 NOV 2008

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
				SPR.NE P.T. AER/M.A/01-192 A			DITTA		
				ed 2/12/88 (Ispez. lubr.ne	17/11/01	ISP + LUB	AGUSTA	FR	
				del martinetto P.N. 109.0500.1/-3/-105			(Isp. Mag. Cell)		
				del carrello anteriore)			on 3880,00		
CONTROLLI PREVISTI OGNI 1200h/	17/11/15			EFF/TA ISP/NE E LUBRIFICAZIONE	25/11/2015		AGUSTA		
6 anni dal NSU - G Isp. Spec.				DEL MARTINETTO PREVISTO OGNI		ISP + LUB	VERCELLI		
(Ex P.T.A. AER/M-A/01-192 A				1200h/6 ANNI					
ed 2/12/88)									

28 NOV 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DATI SOSTITUZIONE ACCESSORI

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE A	Serie N. B	Ubicazione C	Sostituzione ogni D	Tempo funz. precedente E	Installato a a ore Totali F	Sostituzione a G	Rimosso H	Tempo accumulato I	Tempo totale funzionamento L	Convalida Installazione M	Convalida Rimozione N
* ATTUATORE 109-0500-10-3	207	GAMBA	O/C	2613,40 dur 267,15	2785,15 ~~2.994,45~~	O/C					

28 NOV 2009
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

* L'ATTUATORE P/N 109.0500.10.3 S/N 207 QUI INDICATO È STATO SOTTOPOSTO ALL'APPLICAZIONE DELLA P.P. DER.1H.A109-192A ed 2-12-88 (ISPEZ e LUBMF) IN DATA 17-11-09 DALLA DITTA SEGNATA DI PROPRIETÀ IN OCCASIONE DEL RIMOVERLO DAL P146 & LA ISP. MAGG. 1805/96 (VEDI FOTOCOPIA ALLEGATA RELATIVA AL MATTRINATO S/N 17 SUL QUALE SI TROVAVA INSTALLATO.

23/09/10

DP/5241 (ex 746-3 cat. A.M.)
foglio 1)

~~VELIVOLO MOTORE P/B ELICA~~ ASS. GAMBA CARRELLO ANT. SN 17

SCHEDA NON PREVISTA DALLA P.R. AER 00-1-28 Vg

DUPLICATO

SCHEDA IDENTITA' ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione / 5. LIC o LOF
SX e DX MARTINETTO	(109-0500-11-3) 1-3578 REV. A	410	5. LIC o LOF: O/C

6. Trasferimenti

ENTE E LOCALITA' (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. O. AMI (D)	Ore di funzionamento D. U. R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
MAGNAGHI AEROSPACE	04/99	2 8		00:00	2775:30
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	24/05/99			00:00	2775:30
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	25/11/00			00:00	2775:30
Helicopyne srl Via IV Novembre, 6 21047 SARONNO (Va)	18/01/01			/	/
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	26/02/2001			00:00	2775:30
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	14/02/01			00:00	2775:30
EUROFLY SERVICE s.r.l.	14-3-01			00:00	2775:30
	13-5-09			00:00	2775:30
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	14/5/03			00:00	2775:30
	7/5/12			00:00	2775:30
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	23/5/12	Sez. Tecnica 8° RV. FI		00:00	2775:30
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	28/8/12	Sez. Tecnica 8° RV. FI		00:00	2775.30
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/12	Sez. Tecnica 8° RV. FI		00:00	2775:30
	31/10/12			386:20	3161:50

7. Registrazione installazioni

Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione (E)	Ore Totalizzate dall'accessorio (F)
A109A	8549	DUR 00.00 TOT 2775.30	4169.00		
Vedi Sotto					

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

29 NOV 2010

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5243 (EX /40-4 A.M.)

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. O. AMI F	ENTE G

28 NOV 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. O. AMI	ENTE

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. O. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. O. AMI F
				REVISIONE GENERALE		04/99		2/3	
							MAGNAGHI AEROSPACE		
STELO BLOCCATO	18/01/01			ESEGUITA RIPARAZIONE E PROVA AL BANCO	RIP.	12-5-09			
						28 MAG 2010			
						COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO			

SCHEDA DI PREVISTA DELLA DI DETT. 00-1-28 Vg

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
MARTELLINO AZ. IN CARBONIO	MAGNAGHI 1-3578 REV A (Mod. 104.0500.11.3)	231 G	SCON
			5. LIC o LOF: O/C

6. TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D.U.R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	03/01/17		Sez. Tecnica 8° RV. FI	SCON	SCON
~~8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE~~	~~31/10/11~~		~~Sez. Tecnica 8° RV. FI~~	~~SCON~~	~~SCON~~
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18		Sez. Tecnica 8° RV. FI	SCON + 50:15	SCON + 50:15

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE

Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M.M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
CH47PA	PS 48	SCON	4505:05		
~~Vedi sopra~~	Vg				

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Modulario Polstato 190

Mod. 164 (aeromobili) ex DP5243

Bimospa-Roma - Comm. 12808 - Ord. 94791 - 1997 - c. 4.000

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G

REPARTO ... 28 NOV 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO			
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D

11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F

28 NOV 2009

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
ASS. GAMBA CARRELLO SX P/LS	109-0500-13-101	26	18·09·86
			5. LIC o LOF o/e

6. TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D.U.R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
R	27·10·05			52,40	1055,55
S	27-02-07			52,40	1055.55
R	26·3·07			52.40	1055.55
S	259-07			78.15	1081.30
R POLIZIA DI STATO 8° REPARTO VOLO BARI - PALESE	1.10.07			78·15	1081·30
S	18.12.13			331:50	1335:05
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	01/06/16	Sez. Tecnica 8° RV FI		331,50	1335,35
MAGNAGHI AERONAUTICA R	15/06/16			331,50	1335,35
MAGNAGHI AERONAUTICA S	20/09/16			331,50	1335,35
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE R	04/10/16	Sez. Tecnica 8° RV. FI		331,50	1335,35
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	20/11/17	Sez. Tecnica 8° RV. FI		381,50	1335,35
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18	Sez. Tecnica 8° RV. FI		381,50	1335,35

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE

Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M.M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
A109A	PS45	1055,55 52,40	3948,55	4228:05	1335:05 DOR 331:50
CH101A	PJ 49	R 381,50 F 1335:35	4555,20		

2 8 NOV. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

(8604984) Fabb. 1997 - R.:ma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. 20.000)

DP/5243 (ex 746-4 A.M.)

MODULARIO DIFESA - 5243

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio: ASS. GAMBA CARRELLO P/LE
2. Ditta costruttrice e P/N: MAGNAGHI 18095 REV. B — 109-0500-13-101
3. N. di serie: 26
4. Data accettazione: 18-9-86
5. LIC o LOF: O/C

6. TRASFERIMENTI

	ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C.Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D.U.R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
	POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	18-9-86			NEW	00:00
		30-6-88			—	00:00
S	[illegible]	10 [illegible] 1988			—	00.00
R					—	10.15
S	POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	10-8-88			—	10:15
		29-8-88			—	195:00
	MAGNAGHI NAPOLI	8/89	24	GA 241		
					00:00	195:00
	POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO NAPOLI - CAPODICHINO	31-8-90				
R	[illegible] Elettori meridionali [illegible] FROSINONE	13-11-91	EM 17		00.00	195.00
S		26-11-91			6.00	201.00
R	POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	20.12.91			6.00	201.00
S		11-1-2000	AQ 24		808:15	1003:15
R	MAGNAGHI AEROSPACE S.p.A. STAB. NAPOLI	11-1-2000	AQ 24		808:15	1003:15
S		01/2001			00:00	1003:15
R	POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	01/2001			00:00	1003:15
S		23/03/2001			00:00	1003:15
R	POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	23/03/2001			00:00	1003:15
S		27/10/05		IC	52:40	1055:55

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
A109A	PS47	00.00	1216.45	1411:45	195:00
A109A	PS51	195.00	1463.45	2274.00	1003:15
		D 00.00			
A109A	PS45	D 1003:15	[redacted]896:15	3948:55	1055:55
		R 00:00			D 52:40

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Stabilimento Grafico Militare - Gaeta (60810) del 1986 c. 5.000

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
14-10-86	AER.1H.A109 OT 175	Miglioria gamba carrello principale 1809 rev. C 2 1 1809	PCW	EM 17		E.M. - Elicotteri meridionali FROSINONE
7-11-94	AER.1H-A109-OT-235	PROCEDURA ISP.SPEC. 1800 ORE - 6 ANNI GAMBE CARRELLO P/LE	31-1-1995			POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI
20.1.95	AER.1H A109 OT 235A	PROCEDURA DI ISPEZIONE SPECIALE A 1800 ORE OPPURE 6 ANNI GAMBE CARRELLO	27-02-07	A4 017		AGUSTA S.p.A. Stabilimento di Frosinone
10-4-97	AER.1H.A109 OT 253	MIGLIORIA PER GAMBA CARRELLO PRINCIPALE	PCW	A4 017		AGUSTA S.p.A. Stabilimento di Frosinone
20 ORE	AER. 1H-A109-235A	ISPEZIONE OGNI 1800 ORE OPPURE 6 ANNI DALLA DATA DI COSTRUZIONE	CW 15/09/16	0237		[illegible] AERONAUTICA
04/05/02	PTB 114 066	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE 1808-113 CON 1808-138	EW 15/08/16	0237		[illegible] AERONAUTICA
						28 NOV. 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE
	AER.1H A109 OT 178 (NA Pn non interessato)	EM 17		E.M. - Elicotteri meridionali FROSINONE
27-02-07	AER. 1H-A109 OT 211-221 (NA - PN NON INTERESS.)			Stabilimento di Frosinone

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
AER-1A - A 109-6 ED. 2-4-1988 SEZ. VIII				Sottoposto a revisione generale e messo in efficienza	Ric	6/90	[illegible]		GA 251
ISPEZIONE SPECIALE 12 ANNI -									
SOSTITUZIONE GUARNIZIONI									
				Sottoposto a revisione generale	RG	11/1993	MAGNAGHI AEROSPACE SpA STAB. NAPOLI	AQ 24	
INTRODUZIONE P.T.A. 235 A, SCADENZA ISPEZ. MAGGIORE	27 APR. 2006	A4 098		Ispezionato secondo Manuale di Manutenzione applicabile		27 FEB 2007	AMMISSIBILE Stabilimento di Produzione	A4 098	
				INTRODOTTA P.T.A. 235 A (1800H/6 ANNI)	ISP.				
1SP/NS 1800H / 6 ANNI				SOTTOPOSTO ISPEZIONE 1800 ORE					
1SP/NS SPECIALE 12 ANNI	18.11.93			OPPURE 6 ANNI, ISPEZIONE				0237	
				12 ANNI	ISP.	15/03/16	[illegible]		

REPARTO VOLO

29 NOV 2010

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
Ass. GAMBA di FORZA CARR. DX	109-0500-13-102	73	5. LIC o LOF: O/C

6. TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D.U.R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
R POLIZIA DI STATO 3° REPARTO VOLO BARI - PALESE	1.10.07	DG		1623:15	3682:05
S	22.1.09	DG	A	1764:45	3850:35
R	24.02.09			1764:45	3850:35
S	11.09.09			1764:45	3850:35
R POLIZIA DI STATO 3° REPARTO VOLO BARI - PALESE	23-09-09		A	1764:45	3850:35
S	18.12.13			1783:05	3868:55
S 8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	29-3-17	Sez. Tecnica 8° RV.FI 0237		1783.05	3868.55
MAGAZZINI AERONAUTICA R	06-04-17			1783:05	3868:55
MAGAZZINI AERONAUTICA S	20/04/17			1783:05	3868:55
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	26/6/17	Sez. Tecnica 8° RV.FI		00:00	3868:55
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	26/2/18	Sez. Tecnica 8° RV.FI		00:00	3868:55
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/12/18	Sez. Tecnica 8° RV.FI		00:00	3868:55

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE

Veivolo - ~~Mot. P/B - Elica~~ (A)	M.M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel. - ~~Mot. - P/B Elica~~ all'installazione (D)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
A109A	PS45	D 3850:35	4209:45	4228:05	3868:55
		R 1764:45			DUR 1783:05
ALPA	PS49	D 00:00	4555:20		
		R 3868:55			

28 NOV. 2018

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5243 (ex 746-4 A.M.)

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

MODULARIO Difesa - 5243

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione	5. LIC o LOF
Ass Gambo di Forza Carr. DX	Magnaghi 109-0500-13-102	73	—	3600 NA 0C

6. Trasferimenti

ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Controllo ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	Ore di funzionamento D.U.R. E	Ore di funzionamento TOTALI F
R [illegible]	5-11-93	[illegible]		730.10	1835.30
S	12-5-95			742.30	1847.50
R 8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	12-5-95	Uff. Tecnico		742:30	1847:50
S	20.1.96			960.30	2065.50
R MAGNAGHI NAPOLI S.p.A.	10/96	AQ 24		960:30	2065:50
S MAGNAGHI NAPOLI S.p.A. 8°-REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	05/97	AQ 24		00:00	2065:50
S	5/97			00.00	2065.50
8° REP-VOLO FIRENZE	7/98			00.00	2065.50
R POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	23/7/98			00.00	2065.50
S POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	6/10/05			1597.40	3663.30
	6-10-05	A4 162		1597:40	3663:30
		A4 162		1597:40	3663:30
R MAGNAGHI AERONAUTICA S.p.A.	29.11.06			1597:40	3663:30
S	30.01.07			1597:40	3663:30
	26-3-07			1597.40	3663.30
	25-9-07			1623.15	3689.05

7. Registrazione installazioni 3600 ISP.RE Vol. 600 MOT. 3.750 - 23.57 738 g. 8.K

Velivolo-Mot. P/B-Elica A	M. M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione D	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione E	Ore Totalizzate dall'accessorio F
A 199A	PS 44	2065.50	2902.50	4500:30	3663:30
		DUR 00.00		R	1597:40
A 109A	PS 45	3663.30 / 1597.40	3948.55	4116.00	D 3820.35
					R 1764.45

2 8 NOV. 2010
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5243 (ex /46-4 A.M.)

Roma 1985 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio: ASS. GAMBA CARRELLO DX
2. Ditta costruttrice e P.N: 109-0500-13-Z102 MAGNAGHI
3. N. di serie: 73
4. Data accettazione:
5. ~~[illegible]~~

6. Trasferimenti

	ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ora di funzionamento D. U. R. (E)	Ora di funzionamento TOTALI (F)
S	UST. AGUSTA CASCINA COSTA	29/2/80	—		—	29:35
	1° GRUPPO VOLO PRATICA DI MARE	29/2/80	—		—	29:35
S	POLIZIA DI STATO 1° GRUPPO VOLO PRATICA DI MARE	1/7/86	—		—	922:55
R	POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	1-7-86	—		—	922:55
S		9-4-87	—		—	
	E.M. - Elicotteri meridionali S.p.A. FROSINONE	2 APR. 1982		GA 241	—	1105.20
S					—	1105.20
	MAGNAGHI NAPOLI			GA 241	00:00	1105:20
R	POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO NAPOLI - CAPODICHINO	11-7-88			00.00	1105:20
S		15-3-89			00.00	1105.20
R	E.M. - Elicotteri meridionali S.p.A. FROSINONE	- 2 MAG. 1989			00.00	1105.20
S		- 9 FEB 1990			15.45	1121.05
R		9.2.90			15.45	1121.05
S.		20.1.93			600:00	1705:20
R	8° REPARTO VOLO POLIZIA FIRENZE	20.1.93			600:00	1705:20

7. Registrazione installazioni

Velivolo-mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel. Mot.-P/B Elica a rimozione (E)	Ore Totalizzate dall'accessorio (F)
A109A (GM80745)	PS-45	00.00	00.00	1105.20	1105.20
A109A	PS49	1105.20	1111.20	2071.50	2065.50
		DSA 00.00			DSA 910.30

8° REPARTO VOLO P. di S. - FIRENZE

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Un. Tecnico
DIONARA

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A.M.)

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
060502	PTL-MA-066	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE P/N 1808-143 FRA STELO E PORTAGUARNIZIONE CON P/N 1808-138-TBR FIGLIORIA ISNITA	CW 01/07			MAGNAGHI AERONAUTICA SPA
20.1.95	AER-IH-A104-235A	PROCEDURA DI ISPEZIONE SPECIALE A 1600 ORE OPPURE 6 ANNI GAMBE CARRELLO	PCW			AGUSTA S.p.A. Stabilimento di Cascina
10-1-97	AER-IH-A109-253	FIGLIORIA PER GAMBA CARR. PRINC.	PCW			
20-01-95	AER-IH-A109-235A	PROCEDURA DI ISPEZIONE SPECIALE A 1800 ORE OPPURE 6 ANNI	CW 09/09			MAGNAGHI AERONAUTICA SPA

2 8 MAR 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE

8 REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
14-10-86	Aer. 1H A109 OT 175	Migliorie gambe carrello principale 1809 rev. C e 1-1809	PCW	EM 3		E.M. - Elicotteri meridionali SpA FROSINONE
2.6.92	AER. 1H-A109-221	SOST. DEI COMPASSI (IN ALLUMINIO) SULLE GAMBE CARRELLO PRINCIPALE CON I NUOVI COMPASSI IN ACCIAIO, KIT P/N 109-0820-76.	N.A.			POLIZIA DI STATO 4° Reparto Volo Aeroeditalco - PALERMO
10-5-91	AER 1H A109 OT 211	MODIFICA DEGLI ASS. CARRELLO PRINC. DI FISS. RUOTE	N.A.	A4 098		AGUSTA Stabilimento di Frosinone
2-6-92	" " " OT 221	SOSTITUZIONE DEI COMPASSI SULLE GAMBE CARR. PRINC.	N.A.	A4 098		AGUSTA Stabilimento di Frosinone
7-11-94	" " " OT 233	PROCEDURA DI ISPEZIONE SPECIALE IPCO/ GANNI GAMBA DI FORZA CARRELLO	30 NOV. 1994			[illegible]
13/6/88	AER 1H A109-184	Modifica martinetto carrello principale p/n 1-3578	PCW			DITTA AGUSTA

9 ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE
14-12-83	OT-132 (P/N MAGHAGHI 1-3578 REV. A) [illegible]			
24-10-94	AER 1H A109 OT 178 (L'HA GAMBA NON INTER), 181 (P/N NON INT.)			[illegible]

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

10 INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
RAGGIUNTO L.C.F.	23-687			Sottoposta a revisione generale in officina	R.G.	5/88	MAGNAGHI NAPOLI		

28 NOV 2010
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

COS. 05-09

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
SERBATOIO OMB.	109-0611-02-114	57	5. LIC o LOF 5 ANNI T.O.

6. TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Controllo ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	Ore di funzionamento D.U.R. E	Ore di funzionamento TOTALI F
R AGUSTA Stabilimento di Frosinone 25 GIU. 2010	25-11-09	A4 215 244 218		–	6 MESI
S				–	13 MESI
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	02.07.10	Sez. Tecnica 8° RV. FI		–	13 MESI
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/10	Sez. Tecnica 8° RV. FI		–	126 MESI

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE

Veivolo - Mot. P/B - Elica A	M.M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica all'installazione D	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica a rimozione E	Ore totalizzate dall'accessorio F
A 109 A	PS 49	6 MESI	11-09		

28 NOV 2009
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5243 (ex 746-4 A.M.)

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
ISPEZIONE	-	AA 218		Effettuati controlli come previsto da T.O. 113	ISP.	10/09	ASUS	AA 218	
ISPEZIONE T.O. 113	30/9 14 h	Sal. Tecnico R. Sc. Ff		EFF/TO CONTROLLO COME PREVISTO DA T.O 113.	ISP	12/14	AGUSTA		

2 8 NOV 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO — Cos. 97/06

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione / 5. LIC o LOF
SERBATOIO CORB.	109-9611-02-113	026	5 ANNI T.O.

6. TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Controllo ditta o esec. AMI C	C.Q. AMI D	Ore di funzionamento D.U.R. E	Ore di funzionamento TOTALI F
R AGUS	25-11-09	A4 218		-	40 MESI
S Stabilimento ... 25 GIU. 2010		A4 218		-	47 MESI
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	02.07.10		Sez. Tecnica 8° RV. FI		47 mesi
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/11		Sez. Tecnica 8° RV. FI		158 mesi

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE

Veivolo - Mot. P/B - Elica A	M.M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica all'installazione D	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica a rimozione E	Ore totalizzate dall'accessorio F
A109A	PS49	40 MESI	11-09		

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5243 (ex 746-4 A.M.)

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
						28 NOV. 2019
						COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
						IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
ISPEZIONE	—	A4 218		Effettuati controlli come previsto da T.O.1.1.3	ISP.	10/09		A4 213	
ISPEZIONE T.O.1.1.3	30 9 Alkg			EFF/TI CONTROLLI COME PREVISTO DA T.O.113	ISP. NR	12/14	AGUSTA	A4 060	

28 NOV. 2009
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

OCIDI 600h 150 spozzoli

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
POMPA COMBUSTIBILE	ROMER (LEA-SIEGLER) 109-0611-53-1	B296	5. LIC o LOF 600H

6. TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D. U. R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
R	16-12-04			730:00	2924:35
S				730:00	2924:35
R POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	22.04-05			730:00	2924:35
R	30.11.05			730.00	2924:35
S EUROFLY SERVICE s.r.l.	14.2.12			730.00	2924:35
R POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	24/2/12			730:00	2924.35
S	7/5/2012			730:00	2924:35
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	23/5/12			730:00	2924:35
	5/10/12	Sez. Tecnica 8° RV. FI		730:00	2924:35
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	10/12/12	Sez. Tecnica 8° RV. FI		748.20	2942.55
R EUROFLY SERVICE s.r.l.	19.12.12			748.20	2942.55
S	13.11.13			748.20	2942.55
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	26/5/15	Sez. Tecnica 8° RV. FI		748:20	2942:55
	31/10/16	Sez. Tecnica 8° RV. FI		748.20	2942:55
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/16	Sez. Tecnica 8° RV. FI		748:50	3053:25

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
			3939.25		TOT ~~2942.55~~ ~~2954.30~~
CH102 A	PJ 48	P/R 730:00	~~3927.50~~ 3927.50	3957.45	~~759.55~~ DUR 748.20
CH102A	PJ 48	P/R 748:20	4444:50		
Vedi sopra					

2 8 NOV. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5243

(4600012526/150) - Roma 2003 - Bimospa S.r.l. - (c. 6.000)

SCHEDA IDENTITA' ACCESSORIO

1) DENOMINAZIONE DELL'ACCESSORIO: Pompa Combustibile

2) DITTA COSTRUTTRICE E P/N: [illegible] 104-064-55 1

3) N. DI SERIE: B-246

4) DATA DI ACCETTAZIONE

5) LIC e LOF: CC [illegible]

REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

6) TRASFERIMENTI						7)					
ENTE E LOCALITA'	Data	Controllo Ditta o esec. AMI	C. Q. AMI	Ore di funzionamento D.U.R.	Ore di funzionamento Totali	Velivolo - Mot. P/B - Elica	M. M.	Ore accessorio all'installaz.	Ore Vol. - Mot. - P/B Elica all'install.	Ore Vol. - Mot. - P/B Elica a rimoz.ne	Ore tatalizzate dall'accessorio.
A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
	19/1/94			3547.50	1522.50						
	10/3/95			3475.00	1522.50	A109AII	PS61	DUR 34750	195125	2823:10	DUR 1219.35
[illegible] REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	19/4/99			1219.35	2194.35						
[illegible] PRATICA DI MARE	3/6/99.			1219.35	2194.35						
EUROFLY SERVICE s.r.l.	3/6/99 2/2/00			00-00	2194.35						
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	2/2/00			00.00.	2194.35						
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	20/4/2000			00:00	2194.35	A109AII	PS-64	DUR 00:00	267730	3607:30	2924:35 DUR 730:00
AGUSTA Stabilimento di Frosinone	26-11-01	A2 4017		361.00	2555.35						
	25/3/2002	A2 4017		374.05	2568.40						
	25/3/2002			374:05	2568.40						
	16/12/04			730:00	2924:35						

25 MAR. 2002

28 NOV 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accet[redacted]one	5. ~~Nº o LOP~~
ASS.POMPA COMB.	109-0611-53-1 ~~LEAR SIEGLER~~ ROMEC 54390	B-296	LUG. 1980	

6. Trasferimenti

	ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ora di funzionamento D. U. R. (E)	Ora di funzionamento TOTALI (F)
S	U. S. T. AGUSTA - CASCINA [illegible]	3-7-86		C.P. 588	–	08:15
R	POLIZIA DI STATO 1º GRUPPO VOLO PRATICA DI MARE	3/7/86			–	08:15
	[illegible]	22/6/90			–	975.00
S					–	975:00
R	AERMECCANICA Via Monte Grappa, 2 21018 LONATE POZZOLO (Va) Tel. 0331 - 663110	9-11-90	C.P. 01	C.P. 123	=	975.00
S		7-3-91			00,00	975.00
R	POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	2/3/91			00:00	975:00
	POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	21/3/91			00.00	975:00
	POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	27/4/93			347.50	1322.50
S	POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	15/11/93			347.50	1322.50
R	AERMECCANICA	16-11-93	C.P. 01	C.P. 01	347.50	1322.50
		18-4-94	AERMECCANICA C.P. 01		347.50	1322.50

7. Registrazione installazioni

Velivolo-mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel. Mot.-P/B Elica a rimozione (E)	Ore Totalizzate dall'accessorio (F)
A109AII	PS64	00.00	00.00	975:00	975:00
A109AII	PS64	00:00	1128:40	1476:30	347:50

20 NOV 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A.M.)

8

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo Ditta o esec. AMI E	C Q. AMI F	ENTE G

28 NOV 2010

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9

ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE
	NER-IH-2109-168 H.A.			

28 NOV 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

10 INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
Sostituzione Spezzoli e rettifica Collettore	22/6/90			Eseguita Revisione Generale	R.G.	7-3-91	Aermecc.		
				Eseguita Riparazione e prova al banco	Rip.	8-4-94	Aermecc.		
AVARIA ELETTRICA INTERNA	19/4/99			ESEGUITA REVISIONE GENERALE E PROVE AL BANCO PRESSO EUROFLY SERVICE S.R.L. CIAMPINO	R.G.	02-02-00	EUROFLY SERVICE S.r.l.		
ISPEZIONE VISIVA	—	A2 4017		ESEGUITA ISPEZIONE VISIVA	Isp.	11-3-02	EUROFLY SERVICE S.r.l. Stabilimento di Frosinone	A2 4017	
BLOCCATA	15/03/05	A4 060		ESEGUITA RIMESSA IN EFFICIENZA E PROVA AL BANCO	RIP.	13.2.12	EUROFLY SERVICE S.r.l.		
INEFFICIENTE BLOCCATA	10/12/12			ESEGUITA RIMESSA IN EFFICIENZA E PROVA AL BANCO	Rip.	12.11.13	EUROFLY SERVICE S.r.l.		

OGNI 600 h 18P 8/02206

SCHEDA IDENTITA' ACCESSORIO

1) DENOMINAZIONE DELL'ACCESSORIO	2) DITTA COSTRUTTRICE E P/N	3) N. DI SERIE	4) DATA DI ACCETTAZIONE / 5) LIC e LOF
POMPA COMBUSTIBILE #2	LEAR-SIEGLER (ROMEC RR54390) 109-0611-53-1	B 323	4-86

6) TRASFERIMENTI						7) REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI					
ENTE E LOCALITA'	Data	Controllo Ditta o esec. AMI	C. Q. AMI	Ore di funzionamento D.U.R.	Ore di funzionamento Totali	Velivolo - Mot. P/B - Elica	M. M.	Ore accessorio all'installaz.	Ore Vol. - Mot. - P/B Elica all'install.	Ore Vol. - Mot. - P/B Elica a rimoz.ne	Ore tatalizzate dall'accessorio
A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
EUROFLY SERVICE S.r.l.	16.3.05			151.10	3004.35						
	14.2.12			151.10	3004.35						
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MANUTENZIONE	14/2/12			151:10	3004:35						
	7/5/12			151:10	3004:35						
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	23/5/12	Sez. Tecnica 8° R.V.P.S.		151:10	3004:35						
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	18/7/12	Sez. Tecnica 8° R.V.P.S.		151:10	3004:35	A109A	PJ49	D/R 151:10	4158:10	4444:50	D/R 437:50
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	26/6/15			437:50	3291:05						3291:05
	26/6/15			437:50	3291:05	A109A	PJ49	D/R 437:50	4444:50		
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/19	Sez. Tecnica 8° R.V.P.S.		138:20	3401:35						

7 11 MAG 2016
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITA' ACCESSORIO

1) DENOMINAZIONE DELL'ACCESSORIO	2) DITTA COSTRUTTRICE E P/N	3) N. DI SERIE	4) DATA DI ACCETTAZIONE
POMPA COMBUSTIBILE	199-0611-53-1 ROTEK RR 54390	B 323	4-86
			5) LIC e LOF O/C

6) TRASFERIMENTI — 7) REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI OGM 600h ISP SPAZZOLE ecc.

ENTE E LOCALITA' (A)	Data (B)	Controllo Ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D.U.R. (E)	Ore di funzionamento Totali (F)	Velivolo - Mot. P/B - Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installaz. (C)	Ore Vol. - Mot. - P/B Elica all'installl. (D)	Ore Vol. - Mot. - P/B Elica a rimoz.ne (F)	Ore tatalizzate dall'accessorio
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	25/7/00			1307.45	2749.10						
EUROFLY SERVICE s.r.l.	25.7.00 05.02.01			1307.45 00:00	2749.10						
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	5/2/01			00:00	2749.10						
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	12/2/2001			00:00	2749.10	A109AII	PS44	DUR 00:00 TOT 2749.10	3493:25	3597.40	194.15
[illegible]	29/11/01			194.15	2853.25						
AERMECCANICA	27-12-01 06-07-02			104.15 00.00	2853,25 2853,25						
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	10/6/02			00:00	2853,25						
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	5/5/03			00:00	2853.25	A109AII	PS-63	DUR 00:00 TOT 2853:25	3201.20	3352:30	DUR 151:10
[illegible]	7/4/04			151.10	3004:35						
[illegible]	16/03/05			151.10	3004.35						

REPARTO VOLO POLIZIA DI STATO FIRENZE

2 8 NOV. 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
ASS. POMPA COMBUSTIBILE	ROMEK RR 54390 109-0611-53-1	B - 323	4 - 86
			5. LIC o LOF OC.

6. Trasferimenti — 7. Registrazione installazioni — ogni 900 H isp. sfiatatore

	ENTE E LOCALITA' (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D. U. R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)	Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione (E)	Ore Totalizzate dall'accessorio (F)
R	POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	12/10/92			199.00	1101.40						
	POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	27/4/93			199.00	1101.40	A109AT	PS-64	199.00	1476.30	1577.55	101.25
	POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	9/11/93			300.25	1203.05						
S	POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	28/2/94			300.25	1203.05						
R	AERMECCANICA	4-5-94	AERMECCANICA C.P. 01		300.25	1203.05						
S		13-12-94	AERMECCANICA C.P. 01		300.25	1203.05						
R	POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	13/12/94			300.25	1203.05						
	POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	13/2/95			300.25	1203.05	A109A	PS-64	300.25	2550.15	3319.15	1307.45
R	POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	27/2/95			525.40	1428.20						
R	U.S.T. ELIMERIDIONALI FROSINONE	27-2-96	AE 4919		525.40	1428.20						
S		19-12-97			538.45	1441.25						
R	POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	19/12/97			538.45	1441.25						

28 NOV. 2010
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

N. 746-4 catalogo A. M.

POLIZIA DI STATO
1° REPARTO VOLO
PRATICA DI MARE

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio: ASS.POMPA COMB.
2. Ditta costruttrice e P/N: 109-0611-53-1 ~~LEAR SIEGLER~~ (RR 54390 ROMEC)
3. N. di serie: B323
4. Data accettazione: APR. 1986
5. ~~Lic o LOP~~ 600REV. 900 ISP.

6. Trasferimenti

ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ora di funzionamento D. U. R. (E)	Ora di funzionamento TOTALI (F)
S U.S.T. AGUSTA - CASCINA COSTA	30-4-86				08:20
R POLIZIA DI STATO 1° GRUPPO VOLO PRATICA DI MARE	30-4-86				08:20
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	19/6/90				902:40
S POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO					902:40
R AERMECCANICA Via Monte Grappa, 16 21015 LONATE POZZOLO (VA) Tel. 0331 - 668110	9-11-90		GA 028	=	902.40
S	7-3-91			00.00	902.40
R POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	7/3/91			00:00	902:40
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	27/3/91			00:00	902:40
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	30/1/92			DUR 199.00	1101:40
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	1/4/92			DUR 199:00	Tot 1101:40
S R. AERMECCANICA	22-5-92	AERMECCANICA	GA 028	199.00	1101,40
S	12-10-92	AERMECCANICA	GA 028	199.00	1101,40

7. Registrazione installazioni

Velivolo-mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel. Mot.-P/B Elica a rimozione (E)	Ore Totalizzate dall'accessorio (F)
A109AII	PS61	00.00	00.00	902:40	902:40
A109AII	PS63	DUR 00:00	1001:00	1200:00	DUR 199:00

28 NOV 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A.M.)

8 REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo Ditta o esec. AMI E	C Q. AMI F	ENTE G

20 NOV 2016
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9 ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE

2 8 NOV. 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

10 INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparat. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
INDOTTO ECCESSIVAMENTE USURATO	19.6.90			Eseguita Revisione Generale	R.G.	7-3-91	Aermecc.		
AVARIA ELETTRICA INTERNA	30/1/92			Non rilevata avaria, ispezionata e prova al banco	Isp	7-7-92	Aermecc.		
AVARIA ELETTRICA INTERNA	2/11/93			Riparazione con sostituzione Filtro antiparassitario e prova al banco	Isp	13-12-94	Aermecc.		
~~AVAR~~ MOTORINO ELETTRICO OFF	16/5/00			ESEGUITA REVISIONE GENERALE E PROVE AL BANCO	R.G.	31 GEN. 2001	EUROFLY SERVICE S.r.l.		
NON FUNZIONA ELETTRICAMENTE	5/7/01			Eseguita Revisione Generale e prova al banco	R.G.	06-03-02	AERMECCANICA		
AVARIA INTERNA	4/3/04			ESEGUITA RIMESSA IN EFFICIENZA E PROVA AL BANCO	Rip.	13.2.12	EUROFLY SERVICE S.r.l.		

10 INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
EFF. N° CTR SIAZZALE ufmi 600 h.	26/6/15			EFF. N° CONTROLLO SIAZZALE	ISP	26/6/15			

Rimanto Vi... Repa... Vist... Polizia di Stato

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
29 NOV. 2019
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

MODULARIO
Difesa - 5243

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
POMPA COMBUSTIBILE #3	ROTEK 109-0611-53-1	BH71	6.8.83
			5. LIC o LOF O/C

6. TRASFERIMENTI

	ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D. U. R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
R		14/05/04			137,15	1771,50
	EUROFLY SERVICE s.r.l.	02/03/05			137,15	1771,50
S	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	05/03/05	Sez. Tecnica 8° RV. FI		137,15	1771,50
R	~~8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE~~		~~Sez. Tecnica 8° RV. FI~~		142:40	1772:15
		19/09/05	EUROFLY SERVICE CAPO C.Q.		142:40	1772:15
S	EUROFLY SERVICE s.r.l.	03/10/05			142:40	1772:15
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	04.10.05	Sez. Tecnica 8° RV. FI		142:40	1772:15
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	18/12/08	Sez. Tecnica 8° RV. FI			
	AGUSTA Stabilimento di Cascina costa	18-12-08	AG 21 8A4 218		532:10	2161:45
		17-11-09			532:10	2161:45
	AGUSTA Stabilimento di Cascina costa 25 GIU. 2010	25-11-09	AG 21 8A4 218		532:10	2161:45
S					549:55	2179:30
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	02.07.10	Sez. Tecnica 8° RV. FI		552:20	2181:55
	~~8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE~~	26/6/15			627:00	2708:35
	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18	Sez. Tecnica 8° RV. FI		707:30	2819:05

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel.-~~Mot. P/B~~ ~~Elica~~ all'installazione (D)	Ore Vel.-~~Mot. P/B~~ ~~Elica~~ a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
A109A	PS49	DR 137:15	3463:45	3469:10	5:25
		T 1771:50			
A109A	PS49	DR 142:40	3490:30	3880:00	2161:45
		T 1772:15			DR 532:10
A109A	PS49	2161:45	3880:00	4444:50	2708:35
		DR 532:10			DR 1097:00
A109	PS49	DR 1097:00	4444:50		

28 NOV. 2018
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5243 (ex 746-4 A. M.)

MODULARIO Difesa - 5243

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione / 5. LIC o LOF
PANNA COMBUSTIBILE	109-0611-53-1	B 471	6-8-83 / B/C

6. TRASFERIMENTI						7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI					
ENTE E LOCALITÀ	Data	Controllo ditta o esec. AMI	C. Q. AMI	Ore di funzionamento D. U. R.	Ore di funzionamento TOTALI	Velivolo-Mot. P/B-Elica	M. M.	Ore accessorio all'installazione	Ore Vel.-Mot. P/B Elica all'installazione	Ore Vel.-Mot. P/B Elica a rimozione	Ore totalizzate dall'accessorio
A	B	C	D	E	F	A	B	C			
R POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	~~[illegible]~~			620:45	1605:25						
S				648:55	1634:35						
R EUROFLY SERVICE s.r.l.	17.03.98										
S	14.01.99			00:00	1634:35						
R [illegible]	15-3-99			00:00	1634:35	A109 A	PS45	1634:35	3007:20	3057:20	1684:35
S	2-11-99			50:00	1684:35					~~50:00~~	50:00
R EUROFLY SERVICE s.r.l.	5.11.99			50:00	1684:35						
S	13.04.00			50:30	1685:05						
R POLIZIA DI STATO 6° REPARTO VOLO NAPOLI - CAPODICHINO	13-04-00			50:30	1685:05						
S	21-08-00			50:30	1685:05						
R POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	24-08-00			50:30	1685:05	A109 A	PS47	1685:05	3351:25	3386.15	1719.55
S	08.10.00			85.20	1719.55			50:30			85.20
R [illegible]	16.11.01			85.20	1719.55						
S	27.03.02			85.35	1720.10						
R. 3° REPARTO VOLO [illegible]	08.04.02			~~85.35~~	~~1720.10~~						
				85,20	1719,55						
R AGUSTA S.p.A. - FR -	5.3.03			85,20	1719,55	A109A	PS48	1719,55 / 85,20	2864,25	2916:20	1771:50
S	29.5.03			97,60	1732,35						137:15 DUR
Q 3° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	29.5.03	Sez. Tecnica 8° RV. FI		97:60	1732:35						
S 3° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE				137:15	1771:50						

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1) DENOMINAZIONE DELL'ACCESSORIO: POMPA COMBUSTIBILE

2) DITTA COSTRUTTRICE E P/N: 109-0611-53-1 — LEAR SIEGLER ~~SECONDO MONA~~ Remec RR543

3) N. DI SERIE: B-471

4) DATA DI ACCETTAZIONE: 6-8-83

5) LIC o LOF:

6) TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo Ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	ORE DI FUNZIONAMENTO D.U.R. (E)	ORE DI FUNZIONAMENTO Totali (F)
POLIZIA DI STATO 2° GRUPPO VOLO MILANO - MALPENSA	6-8-83			—	00.00
	2-11-83			—	10.10
[illegible] VOLO [illegible] MARE	2/11/83			—	10.10
POLIZIA DI STATO 1° GRUPPO VOLO PRATICA DI MARE	2.10.84			—	162.45
POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo NAPOLI	2.10.84			—	162.45
POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	10-6-87			—	616:05
[illegible]	10 GIU. 1987			—	616.05
[illegible] S.p.A.	10 AGO. 1988			—	626.20
POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	10-8-88			—	626:20
				—	985:40
SECONDO MONA S.p.A. COSTRUZIONI AERONAUTICHE OFFICINE MECCANICHE SOMMA LOMBARDO	12-6-91	SM 123	GA 250	—	985.40
				00.00	985.40
POLIZIA DI STATO 6° Reparto Volo - NAPOLI	21-10-92			00:00	985:40
U.S.T. ELIMERIDIONALI FROSINONE	18-4-96	A2 4017		600.40	1586.20
	10-6-97			620.45	1606.25

7) REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

Velivolo-~~Mot. P/B-Elica~~ (A)	M.M. (B)	Ore accessorio all'installaz. (C)	Ore vel.-~~Mot.-P/B~~ Elica all'install. (D)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
A109A	PS 47 (80747)	00.00	600.40	1586:20	985:40
A109A	PS 45	985:40	2106:40	2755:35	1634:75
					668:55

20 NOV. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP 5243 ex N. 746-4

8) REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

DATA P. T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Contr. Dilta o Esecuz. AMI E	C. Q. AMI F	Ente G

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9) ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

DATA	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE
	Ad 1H. Ad 9 CT 168 (N.A. Pompa non interessata)			

10) INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11) AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA – RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e Data event. S. I. B	Contr. Ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
				Ripristinato secondo Manuali di Manutenzione applicabili	ISP.	27.8.87		EM 82	
				Eseguita: REVISIONE GENERALE e COLLAUDO secondo istruzioni applicabili.	RG	7 OTT. 1992	E.M. - Direzione Generale Divisione Materiali	SM 135	
SBARATO x ISP. 900h - 48 mesi	21/7/86	A2 4092		Eseguite ispezioni sec. Manuali Manut. Applic.	ISP	18-7-86	Ministero Difesa Esercito Italiano STABILIMENTO DI PRODUZIONE	A2 4092	
POMPA INEFFICIENTE				ESEGUITA REVISIONE GENERALE E PROVE AL BANCO	R. G.	14/1/99			
				ESEGUITA RIMESSA IN EFFICIENZA E PROVE AL BANCO	RIP.	13 APR. 2000	EUROFLY SERVICE S.p.A.		
ALIMENTAZIONE ELETTRICA OFF	08.10.01			ESEGUITA RIMESSA IN EFFICIENZA E PROVA AL BANCO	RIP				

2 8 NOV. 2010
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

10) INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11) AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA – RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e Data event. S. I. B	Contr. Ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
ISPEZIONE VISIVA	/			ESEGUITA ISPEZIONE VISIVA	ISP.	5.3.03			
ALIMENTAZIONE ELETTRICA OFF	05/08/03			Eseguita Rimessa in efficienza e prova al banco	Rip.	5 MAR. 2005			
Inefficiente. ALIMENTAZIONE ELETTRICA OFF	10/08/05			Eseguita prova al banco con esito positivo	/	30 SET. 2005			
ISPEZIONE RAGG. ELIC.	-	44 218		Ispezionato secondo manuale di Manutenzione applicabile	ISP.	17-11-09		44 218	
CTR SPAZZOLE OGNI 600 ORE				EFF.TO CTR SPAZZOLE OGNI 600 h DI FUNZ.TO	ISP.	26/6/15			

8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO
28 NOV. 2019

Modulario Polistato 190

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
ASS. POMPA COMBUSTIBILE	RR 54390 ROMEK 109.0611 53.1 LEAR-SIGLER	B781	04.1980 5. LIC o LOF D/C 9004/LBMESI

6. TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D.U.R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
R 8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	16.12.08	Sez. Tecnica 8° RV. Fi	Sez. Tecnica 8° RV. Fi	432:55	2131:15
				796:40	3485:00
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	26/6/15		Sez. Tecnica 8° RV. Fi	796:40	3485:00
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18		Sez. Tecnica 8° RV. Fi	907:10	3605:30

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE

Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M.M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
A109A	PS49	TOT. 3131:15	4081.05	4444:50	P/R 796:40
		DUR 432.55			P/T 3485:00
A109A	PJ49	P/R 796:40	4444:50		

REPARTO VOLO POLIZIA DI STATO - FIRENZE

28 NOV 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. 164 (aeromobili) ex DP5243

Bimopa-Roma - Comm. 12808 - Ord. 94791 - 1997 - c. 4.000

SCHEDA IDENTITA' ACCESSORIO (LEAR SIEGLER)

1) DENOMINAZIONE DELL'ACCESSORIO	2) DITTA COSTRUTTRICE E P/N	3) N. DI SERIE	4) DATA DI ACCETTAZIONE
ASS. POMPA COMBUS	109-0611-53-1 RR 54390 ROMEX	B781	4-80
			5) LIC e LOF O/C 900H ISP 9/10/16

6) TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITA' (A)	Data (B)	Controllo Ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D.U.R. (E)	Ore di funzionamento Totali (F)
[illegible] STATO [illegible]	22/2/01			1795:40	2698:20
[illegible]	22/6/01			1795:40	2698:20
AERMECCANICA	06-7-01	CP 01		1495:40	2698:20
	16-11-01			00:00	2698:20
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	04/12/01			00:00	2698:20
1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	05/03/02			00:00	2698:20
9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	13-03-02			00:00	2698:20
	29/04/02			00:00	2698:20
AERMECCANICA	26-6-02			00:00	2698:20
	29-10-02			00:00	2698:20
POLIZIA DI STATO 9° REPARTO VOLO BARI - PALESE	15/11/02			00:00	2698:20
	18.08.03			00:00	2698:20
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	19.08.03	Sez. Tecnica 8° RV. FI		00:00	2698:20
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	19.8.06			432:55	3131:15
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	17.9.08	Sez. Tecnica 8° RV. FI			
AERMECCANICA	13.10.08			432:55	3131:15
AERMECCANICA	02.12.08			432:55	3131:15

7) REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

Velivolo - Mot. P/B - Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installaz. (C)	Ore Vol. - Mot. - P/B Elica all'install. (D)	Ore Vol. - Mot. - P/B Elica a rimoz.ne (E)	Ore tatalizzate dall'accessorio (F)
A109 A	PS 48	DUR 00:00 TOT 2698:20	2917:00	3349:55	DUR 432:55 TOT 3131:15

REPARTO VOLO 8° - FIRENZE

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio: ASS.POMPA COMB.

2. Ditta costruttrice e P/N: (RR 54390 ROMEC) 109-0611-53-1 ~~LEAR SIEGLER~~

3. N. di serie: B781

4. Data accettazione: APR 1986

5. ~~LIC o LOF~~ 600REV. 900 ISP. 2/0 48 ivers

6. Trasferimenti

7. Registrazione Installazioni

ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Controllo ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	Ora di funzionamento D. U. R. E	Ora di funzionamento TOTALI F	Velivolo-mot. P/B-Elica A	M. M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione D	Ore Vel. Mot.-P/B Elica a rimozione E	Ore Totalizzate dall'accessorio F
S [illegible] AGUSTA - BASCHIRA COSTA	30.4.86				08:20'	A109AII	PS61	00.00	00.00	902:40	902:40
R POLIZIA DI STATO I° GRUPPO VOLO PRATICA DI MARE	30.4.86				08:20						
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	19/6/90				902:40						
IS POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO [illegible]					902:40						
R AERMECCANICA Via Monte Grappa, 9 21015 LONATE POZZOLO (VA) Tel. 0331 - 668110	9-11-90			—	902.40						
S	7-3-91			00.00	902.40						
R POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	7/3/91			00:00	902:40						
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO [illegible]	27/3/91			00:00	902:40	A109AII	PS63	DVR 00:00 Tot. 902.40	1001:00	2796.40	1795.40
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	11/9/95			699:00	1601.40						
R [illegible]	14-4-95			699.00	1601.40						
S	28-6-96			Tot. 45	1610.25						
POLIZIA DI STATO 1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE	28/6/96		Rel	699.00	1601.40						
				793.45	1610.25						

POLIZIA DI STATO
I° GRUPPO VOLO
PRATICA DI MARE

28 NOV 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A.M.)

8 **REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE**

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo Ditta o esec. AMI E	C Q. AMI F	ENTE G

29 NOV 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9 **ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE**

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE
20-5-96	AEA 1H A 103-168 (NA POMPA NON INTERESSATA)			[illegible]

10 INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
INDOTTO ECCESSIVAMENTE USURATO	19-6-90			Eseguita Revisione Generale	R.G.	7-3-91	Aermecc.		
SBARRATA X ISP. LUPRESI	31-5-95	A2		ESEGUITA ISPEZIONI		1/9/95	STABILIMENTO DI FABRIANO	A2 4092	
MOTORINO ELETTRICO OFF.	22/2/01			Eseguita Revisione Generale	R.G.	15-11-01	AERMECCANICA		
PERDITA COMBUSTIBILE DA SEGHER CONTATTI ELETTRICI	29 01 02			Eseguita Riparazione	Rip.	29-10-02	AERMECCANICA		
NON SI ACCENDE.	19/8/06	Sez. Tecnica 8° RV. FI		COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO 28 NOV. 2019					
NON INVIA CARBURANTE	01 03 08			Riparazione e prova Funzionale	RIP	02 OTT 2008	AERMECCANICA Alderinza		

10 INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
~~APP.~~ CTR SPAZZOLE ogni 600 h	26/6/15			CTR SPAZZOLE ogni 600 h.	ISP	26/6/15			

8° Reparto Volo Polizia di Stato

2 8 NOV 2016
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1) DENOMINAZIONE DELL'ACCESSORIO	2) DITTA COSTRUTTRICE E P/N	3) N. DI SERIE	4) DATA DI ACCETTAZIONE / 5) LIC o LOF
STARTER GENERATORE	206-062-200-109 (23032-027)	22220	5) LIC o LOF 1000 R

6) TRASFERIMENTI						7) REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI					
ENTE E LOCALITÀ	Data	Controllo Ditta o esec. AMI	C. Q. AMI	ORE DI FUNZIONAMENTO D.U.R.	ORE DI FUNZIONAMENTO Totali	Velivolo-Mot. P/B-Elica	M.M.	Ore accessorio all'installaz.	Ore vel.-Mot.-P/B Elica all'install.	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione	Ore totalizzate dall'accessorio
A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
R POLIZIA DI STATO 5° REPARTO VOLO	20-5-96	Sporto		00.00	1999.15	AB 206	PS 76	TOT. 1999:15	2475:00	3151:00	676:00
S REGGIO CALABRIA				676:00	2675:15			DUR 00:00			
R AERMECCANICA S.r.l., Via Monte Grappa, 2											
S 21015 LONATE POZZOLO (VA)	15 5 06			676:00	2675:15						
R POLIZIA DI STATO 5° REPARTO VOLO	25.5.06			676:00	2675:15	AB 206	PS 79	TOT. 2675:15	3060:00.	3110:15	TOT 2725:30
S REGGIO CALABRIA	09.01.07			726:15	2725:30			DUR 676:00			DUR 726:15
R [illegible]	9.1.07	A4 017		726,15	2725,30						
S [illegible]	13.4.07	A4 017		726,15	2725,30						
R [illegible]	2.11.07	017 A4 017		726,15	2725,30	AB 206	PS 39	2725:30 DUR 726,15	5588,10	5888:10	1026:15 DUR
S				733:35	2732:50						3025:30 TOT
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	04/12/07	Sez. Tecnica 8° RV. FI		735:45	2735:00						
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	08/10/09	Sez. Tecnica 8° RV. FI		1026:15	3025:30						
R AERMECCANICA	13/10/09			1026:15	3025,30						
S	28/10/09			00:00	3025:30						
S AERMECCANICA	18/12/09			00:00	3025:30						
S	28/12/09			00:00	3025:30						
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	14/01/10	Sez. Tecnica 8° RV. FI		00:00	3025:30						3085:45
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	26/6/15		Sez. Tecnica 8° RV. FI	00:00	3025:30	AB 206	PS 49	DUR 00:00	4444:55	4505:05	DUR 60:15
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	27/2/17		Sez. Tecnica 8° RV. FI	60:15	3085:45	CH 047	PS 49	DUR 60:15	4505:05		
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/19			00:30	3136:00						

28 NOV 2019

REPARTO VOLO FIRENZE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA

V. Isp. della Polizia di Stato

VEZZANI ROBERTO

DP 5243 ex N. 746-4

SCHEDA IDENTITA' ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
Starter Generatore	(23032-027) 206-062-200-109	22220	5. LIC o LOF 1000 R

6. Trasferimenti

	ENTE E LOCALITA' (A)	Data (B)	Controllo ditta o eseg. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D. U. R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
R	E. M. 22 GIU. 1984				–	00.00
S	ELICOTTERI MERIDIONALI FROSINONE – 7 MAR. 1985			GA 721	–	2.25
R	SEZIONE ELIC. R.G. S. Sez. Tecn. - Bologna – 7 MAR. 1985		UFF. TECNICO Di Timoteo			2.25
	POLIZIA DI STATO 4° Reparto Volo	3-4-90			–	999:15
S		8-4-90			–	999:15
R	Ufficio di Sorveglianza Tecnica presso la Ditta "Siai Marchetti"					
C	21029 AEROPORTO VERGIATE	10/10/90		GA 028	10.00	999.15
R		10/10/90		CR	00.00	999.15
C	PALERMO	07-01-91			00.00	999.15
R	POLIZIA DI STATO 5° REPARTO VOLO REGGIO CALABRIA	8-1-91			00.00	999.15
S	"5° REPARTO VOLO" REGGIO CALABRIA	16/9/92			574.50	1574.05
R		16-9-92			574.50	1574.05
S	22 LUG. 1994				583.50	1583.05
R	POLIZIA DI STATO 5° REPARTO VOLO REGGIO CALABRIA	22-7-94			583.50	1583.05
		13.12.95			1000.00	1999.15
R	AERMECCANICA	19-2-96	AERMECCANICA Aldo Pinna CS 95		1000.00	1999.15
S		7-5-96			00.00	1999.15

7. Registrazione installazioni

Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione (E)	Ore Totalizzate dall'accessorio (F)
AB 206 C1	(80734)	00.00	2104.55		
	P.S.34				
				3104:10	999:15
AB206 B	PS 76	00.00 D.U.R.	621.10	1621.10	1999.15

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP/5243 (EX 746-4 A.M.)

Data	DESCRIZIONE	Firma	C.O. AMI	ENTE

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. O. AMI F	ENTE G

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. O. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. O. AMI F
28 NOV 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO				ESEGUITA ISPEZIONE COME DA PRONTUARIO 6-PRPO SEZIONE IV ORE TOT. 275:45	ISP.	14-3-86	2ª Reg. R.A.L.E.		
				ESEGUITA ISPEZIONE COME DA PRONTUARIO 6-PRPO SEZIONE IV ORE TOT. 575:00	ISP.	16-11-87	2ª Reg. R.A.L.E.		
				ESEGUITA ISPEZIONE COME DA AER. 1H. A3 206 -PRPO Sez. 4ª AD ORE TOT 875:25 DUR —	ISP.	11-7-89	2ª Reg. R.A.L.E.		
L.O.F.	8-4-90			eseguita revisione generale	R.G.	10/10/90	AER-MEC		GA 028
SPAZZOLE USURATE	18/XI/92	A2 4092				29/3/93		A2 4092	
L.O.F.				Eseguita Revisione Generale e prova al banco	R.G.	07-5-96	Aermecc. Mod. Pinza	AERMECCANICA	

10) INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11) AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA – RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e Data event. S. I. B	Contr. Ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
SPAZZOLE USURATE			X	SOSTITUITE SPAZZOLE COME DA MANUALE	ISP.	11/08/03	SPRP.V.		
				Sostituzione alberino e prova funzionale	RIP	AERMECCANICA S.r.l. Via Monte Grappa, 2 21015 LONATE POZZOLO (VA) 15 MAG 2006		Mag. Tecnico 10/2003-CS	
SBARCATO PER ISPEZIONE ELICOTTERO 400 H	13 APR. 2007	AA 060		Ispezionato secondo Manuale di Manutenzione applicabile		13 APR. 2007	Stabilimento di Frosinone	AA 060	
RAGGIUNTO L.O.P.	08/10/09	Sez. Tecnica 6° Nt. Fl.		Revisione Generale con Hydrotest e Ricerca	R.G.	28 OTT 2009	AGUSTA AERMECCANICA	Ad. Pizza TOCS-CS	
28 NOV. 2009 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO				RIPARAZIONE FAN COVER	RIP.	28 DIC 2009	AERMECCANICA	Sig. Finza	
EFFETTUATO I CTR PREVISTI OGNI 3 ISP. INTERMEDIE				EFFETTUATI I CONTROLLI OGNI 3 ISP. INTERMEDIE CON DA-6 (CIP/146/16 (1147)	ISP.	27 2 17			

SCHEDA IDENTITA' ACCESSORIO

1) DENOMINAZIONE DELL'ACCESSORIO	2) DITTA COSTRUTTRICE E P/N	3) N. DI SERIE	4) DATA DI ACCETAZIONE
STARTER GENERATORE	23032-027	9000	5) LIC o LOF 1000A.

6) TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITA' A	Data B	Controllo Ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	ORE DI FUNZIONAMENTO D.U.R. E	ORE DI FUNZIONAMENTO Totali F
R. POLIZIA DI STATO 8° Reparto Volo Boccadifalco - PALERMO	30-9-08			00:00	SCONOSCIUTI
~~8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE~~	26-02-09				
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	26/6/15	Sez. Tecnica 8° R.V.P.		00:00	/
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	14/3/17	Sez. Tecnica 8° R.V.P.		60:15	/
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/18			110:20	/

7) REGISTRAZIONE INSTALLAZIONI

Velivolo-Mot. P/B-Elica A	M.M. B	Ore accessorio all'installaz. C	Ore vel.-Mot.-P/B Elica all'install. D	Ore vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione E	Ore totalizzate dall'accessorio F
CH47A	PI49	P/R 00:00	4444:50	4505:05	P/R 60:15
CH47A	PI49	P/R 60:15	4505:05		

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DP 5243 ex N. 746-4

0

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio: STARTER GENERATORE
2. Ditta costruttrice e P/N: 23032-027
3. N. di serie: 9000
4. Data accettazione:
5. LIC o LOF: 1000 R.

6. Trasferimenti — 7. Registrazione installazioni

	Ente e Località (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D.U.R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)	Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M. M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel.-~~Mot. P/B~~ ~~Elica~~ all'installazione (D)	Ore Vel.-~~Mot. P/B~~ ~~Elica~~ a rimozione (E)	Ore Totalizzate dall'accessorio (F)
R	3° REPARTO VOLO Bologna - Borgo Panigale	8-9-92			00.00	SCON.						
S		11-9-92			00.00	SCON.						
R.	2° R.R.A.L.E. - BOLOGNA	11-9-92			00:00	SCON	AB206C1	PS34	00:00	3576:25	4350:05	773.40
S.		2.11.92										
R.	POLIZIA DI STATO 4° Reparto Volo Boccadifalco - PALERMO	2.11.92			05:10	SCON.						
S.		02.04.97			773.40	SCON.						
R	EUROFLY SERVICE s.r.l. Via Placanica, 51 - 00040 ROMA	11-04-97	E-S 1									
S		31-07-97			00:00							
R.	POLIZIA DI STATO 4° REPARTO VOLO Boccadifalco - PALERMO	31.07.97			00:00	SCON.	AB206C1	PS.33	00:00	4300:15	4325:00	24:45
		11.10.98			24:45							
	POLIZIA DI STATO 4° Reparto Volo	11.10.98			24:45	SCON.	AB206C1	PS.29	24:45	4036:15	4042:50	30:50
		14.10.98			30:50	SCON.	AB206C1	P.S. 33	30:50	4325:00	4497.10	203.00
R	U.S.T. ELIMERIDIONALI FROSINONE	26-1-99	A2		203.00	–						
		21-4-99			203.00	–						
S	17 DIC. 1999	15-11-99	A2		203.00	–	AB206C1	PS33	–	4497.10	5218:50	
					209.35	–			203.00			924.40
R	POLIZIA DI STATO 4° Reparto Volo	17.12.99			209:35	–	AB206C1	PS34	DUR: 924:40	5330:10	5430:10	1024:40
S	PALERMO - Boccadifalco	21-01-08			1024:40							
R	POLIZIA DI STATO 4° Reparto Volo Boccadifalco - PALERMO	02.10.2008										
S		30-09-08			00:00							

28 NOV. 2010
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

MACH srl

DP/5243 (ex 746-4 A.M.)

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
				ESEGUITA REVISIONE GENERALE C/O MACH SRL	RG	30/9/08	MACH srl		
EFF. DI CTR OGNI 3 ISP INI. DIE LOTTO MA – E				EFF. I CTR PREVISTI OGNI 3 ISP. INTERNAZIONALE (CIR 146/16 P149)	ISP	14/3/19			

3° Reparto Volo Polizia di Stato
FIRENZE

28 NOV 2010
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
				ESEGUITA ISPEZIONE COME DA AER. TH. AB206 -6PRPO Sez. 4° AD ORE TOT SCON DUR 00:00	ISP.	8.10.92	2° Reg. A.A.E.		
				ISPEZIONATO SECONDO MANUALE DI MANUTENZIONE APPLICABILE	ISP.	24 GIU. 1994	2° R A E		
				ISPEZIONATO SECONDO MANUALE DI MANUTENZIONE APPLICABILE	ISP.	12/6/96	3° REPARTO VOLO POLIZIA BOLOGNA	UFF. TECNICO DI TORINO	
ROTTURA DELL'ALBERINO				28 NOV 2019 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO		31 LUG. 1997	EUROFLY SERVICE s.r.l. Via Placanica, 51 - 00040 ROMA	EUROFLY SERVICE CAPO C.Q.	
				ESEGUITA REVISIONE GENERALE PRESSO LA SOC. EUROFLY SERVICE S.R.L. ROMA		31 LUG. 1997	EUROFLY SERVICE S.r.l. Via Placanica, 51 - 00040 ROMA	EUROFLY SERVICE CAPO C.Q.	
SBARCATO x ISP. ELICOTTERO (PS-33)	16/02/99	4014		ESEGUITA ISP. VISIVA E CGR USURA SPARCOLE (01. 39322376)		21/6/99	AUGUSTA DIREZIONE FINANZIARIA Stabilimento di Brindisi	4014	

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
14/3/95	AER. 1H. AB 206-283	Tabelle delle sostituzioni obbligatorie per revisione o limiti di vita. Elco AB 206 serie	30/5/95		FG	

2 8 NOV 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE

SCHEDA NON PREVISTA DALLA P.O. ASER. 03-00-28

MINISTERO DELL'INTERNO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
SMISTATO COMPLETATO	AEROSONIC 101420-11225	G 113122	5. LIC o LOF o/c

6. Trasferimenti

ENTE E LOCALITÀ	Data	Controllo ditta o esec AMI	C. Q. AMI	Ora di funzionamento D. U. R.	Ora di funzionamento TOTALI
	B	C	D	E	F
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	30/6/15		Sez. Tecnica 8° RV. FI	SCON	SCON
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	06/12/16			SCON + 58:30	SCON + 58:30
LEAT SPA	13/05/17	LEAT 8			
	16/06/17				
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	23/6/17				
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	05/11/17			SCON + 58:30	SCON + 58:30
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	21/12/18			SCON + 58:30	SCON + 58:30

7. Registrazioni installazioni

Velivolo-mot. P/B-Elica	M. M.	Ore accessorio all'installazione	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica all'installazione	Ore Vel.-Mot.-P/B Elica a rimozione	Ore Totalizzate dall'accessorio
A	B	C	D	E	F
CHIOPA	PJ 49	SCON	4446:35	4505:05	SCON + 58:30
				06/12/16	
ARRIVO					
PARTENZA					
CHIOPA	PJ 49	SCON+58:30	4555:20		

28 NOV 2018

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

(foglio N. ..... di ..... fogli)

2611S1C0007

8

REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P. T. A	Classifica P. T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G

28 NOV 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9

ANNOTAZIONI RELATIVE A P. T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE

10 INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11 AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
CONTROLLO BRENNERE DELLA CALDAIA DI ACR. 5 ALTITUDINE lol eol 01/03/78	06/12/16								
APPLICATA PTA ACR-5	29/05/17			ESEGUITO CONTROLLO E TEST AL BANCO					

Stato

REPARTO VOLO P. di S. - FIRENZE

28 NOV 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA NON PREVISTA DALLA AER 00-00-28 12

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

Modulario Poligrafico 190

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
ALTIMETRO BAROM.	MERIDIANA 16034	13759	SCON
			5. LIC o LOF O/C

6. TRASFERIMENTI

ENTE E LOCALITÀ (A)	Data (B)	Controllo ditta o esec. AMI (C)	C. Q. AMI (D)	Ore di funzionamento D.U.R. (E)	Ore di funzionamento TOTALI (F)
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE			Sez. Tecnica 8° R.V.Fi	SCON	SCON
	06/12/16		Sez. Tecnica 8° R.V.Fi	SCON	SCON
LEAT S.P.A.	18/05/17	LEAT8	Sez. Tecnica 8° R.V.Fi		
	16/06/17				
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	23/6/17				
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	07/9/17		Sez. Tecnica 8° R.V.Fi	SCON	SCON
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/12/18		Sez. Tecnica 8° R.V.Fi	SCON	SCON

7. REGISTRAZIONE INSTALLAZIONE

Velivolo-Mot. P/B-Elica (A)	M.M. (B)	Ore accessorio all'installazione (C)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica all'installazione (D)	Ore Vel. - Mot. - P/B Elica a rimozione (E)	Ore totalizzate dall'accessorio (F)
CH100A	PS 49	SCON	SCON	06/12/16	
ARRIVO					
PARTENZA					
CH100A	PS 48	SCON	SCON	SITT: 20	

28 NOV 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. 164 (aeromobili) ex DP5243

Bitonoga-Roma - Comm. 12808 - Ord. 94791 - 1997 - c. 4.000

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P.T. C	Data ultimazione D	Controllo ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G
						28 NOV 2019
						COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
						IL RESPONSABILE UTA V. Isp. della Polizia di Stato VEZZANI ROBERTO

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C. Q. AMI	ENTE

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA - RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S. I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
CTR BIENNALE AER5.	11/06/12								
ALTIMETRO 101 col 1/9/87									
SCADUTO x 11/6/15									
APPLICATA PTA AER-5	29/05/17	LEAT8		ESEGUITO CONTROLLO 2 TEST AL BANCO					

Stato
Reparto FIRENZE

28 NOV 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

SCHEDA IDENTITÀ ACCESSORIO

1. Denominazione dell'accessorio	2. Ditta costruttrice e P/N	3. N. di serie	4. Data accettazione
ESTINTORE A SCHIUMA	FIRE FIGHTING A072A02	(367 di Rep) 10-2010/07326	5. LIC o LOF 10 ANNI

6. Trasferimenti

ENTE E LOCALITÀ A	Data B	Controllo ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	Ora di funzionamento D. U. R. E	Ora di funzionamento TOTALI F
AgustaWestland Lonate Pozzolo		A8 024		//	00:00
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	06/12/10		Sez. Tecnica 8° RV. FI	"	00:00
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE				"	6 ANNI
FIRENZE	15/3/17		Sez. Tecnica 8° R.V. FI	"	6 A 5 mesi
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	24/3/17		Sez. Tecnica 8° R.V. FI	"	6 anni 5 mesi
8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE	31/10/19			//	8 mesi

7. Registrazione installazioni COS:10/2010

Velivolo-mot. P/B-Elica A	M. M. B	Ore accessorio all'installazione C	Ore Vel-Mot-P/B Elica all'installazione D	Ore Vel-Mot-P/B Elica a rimozione E	Ore Totalizzate dall'accessorio F
ALOGA	PS 49	~~00~~ 2 mesi	Dic '10	Ott 2016	6 ANNI
CHADRA	PS 48	6 ANNI 5 mesi	450:05 24/3/17		

REPARTO VOLO 8° - FIRENZE

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Mod. DP/5243 (ex 746-4 Cat. A.M.)

8. REGISTRAZIONE OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI TECNICHE

Data P.T. A	Classifica P.T. B	TITOLO P. T. C	Data ultimazione D	Controllo Ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F	ENTE G

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

9. ANNOTAZIONI RELATIVE A P.T. NON OTTEMPERATE

Data	DESCRIZIONE	Firma	C.Q. AMI	ENTE
15.11.19	AER.13-A072A02-102 (N/A S/N non mit)		Sez. Tecnica (M.A.)	8° Reparto Volo Polizia di Stato FIRENZE

10. INCONVENIENTE RISCONTRATO O MOTIVO DELLO SMONTAGGIO				11. AZIONE CORRETTIVA INTRAPRESA – RIPARAZIONI O REVISIONI GENERALI					
DESCRIZIONE A	N. e data event. S.I. B	Contr. ditta o esec. AMI C	C. Q. AMI D	BREVE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA A	Riparaz. o R. G. B	Data C	Ente riparat. o revisionat. D	Contr. ditta o esec. AMI E	C. Q. AMI F
PESO RILEVATO (Kg 1.160)				RICONTROLLATO IL PESO DELLA RICHIESTA		29			
INTEGRAZIONE ALLA TOLLERANZA	15			TURA DELLA BILANCIA RILEVATO	150	3			
MAX AMMESSA	3			Kg 1.123. ESTRATTO ~~[illegible]~~		17			
	17			(CIS 149/16 PI 48)					

8° Reparto Polizia di Stato

28 NOV 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Modulo A – ELENCO CONTROLLI PESO BASE

Foglio . . . 1 . . . di . . 14. . .

Tipo Velivolo A109A
Configurazioni C.C. e P.S.

Numero Serie o M.M. 549

DATE DI PESATA 23-1-10

DA USARE SECONDO LA P.T. AER.00–1–41
REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI

Sez. Tecnica 8° RV.11 — 15/9/17

20 NOV 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

COMPARTO E NUMERO EQUIPAGGIAMENTO	PARTICOLARI E UBICAZIONI (Raggruppati per comparto)	PESO Kg.	BRACCIO m.	(1) MOMENTO Kgm.	EQUIPAGGIAMENTO CONSEGNATO	CONTROLLO 1 Nel Velivolo	1 Rip. in mod. C	2 Nel Velivolo	2 Rip. in mod. C	3 Nel Velivolo	3 Rip. in mod. C	4 Nel Velivolo	4 Rip. in mod. C	5 Nel Velivolo	5 Rip. in mod. C	6 Nel Velivolo	6 Rip. in mod. C	7 Nel Velivolo	7 Rip. in mod. C	8 Nel Velivolo	8 Rip. in mod. C
A	ZONA PRUA (da STA – 0.140 a STA 0.910)																				
A–1	Faro atterraggio P/N 109–0729–12–1 (nº2)	0.214	-0.130	-0.028	✓	✓															
A–2	Presa esterna corrente AN2552–3A	0.350	0.022	0.077	✓	✓															
A–3	Polmoncino 109–0512–47	0.180	0.055	0.099	✓	✓															
A–4	Relay pompa idraulica servizi MS24166 D1	0.300	0.070	0.021	✓	✓															
A–5	Antenna glide slope RGS–10–48	0.045	0.100	0.0045	✓	✓															
A–6	Relay faro di atterraggio AN3320–1 (nº 2)	0.226	0.160	0.036	✓	✓															
A–7	Alimentatore P/N 109–0748–12–1 (PS274A–EMP) (nº 4)	0.700	0.160	0.112	✓	✓															
A–8	Centralina idraulica 109–512–39	6.160	0.165	1.016	✓	✓															
A–9	Interruttore a pressione 7G448–1 CUSTOM	0.040	0.165	0.007	✓	✓															
A–10	Regolatore di tensione 51509–002R (nº 2) LEAR	1.765	0.340	0.600	✓	✓															
A–11	App. VHF 20 # 2 P/N 622–1879–002	2.297	0.360	0.827	✓	✓															
A–12	Supp. per VHF 20 # 2 P/N 390R–19	0.215	0.360	0.774	✓	✓															
A–13	Inverter P/N 999–8001–08–1 (nº2)	3.515	0.380	1.336	✓	✓															
A–14	App. Trasponder TDR90 P/N 622–1270–001	1.576	0.450	0.709	✓	✓															
A–15	Supp. per trasponder TDR 90 P/N 390–12–18	0.240	0.450	0.108	✓	✓															
A–16	App. VOR/ILS VIR31A P/N 622–1239–011	3.220	0.450	1.449	✓	✓															
A–17	Supp. per VOR/ILS VIR31A P/N 390R–18	0.240	0.450	0.108	✓	✓															
A–18	Gruppo accumulatori 109–0512–40	3.560	0.477	1.700	✓	✓															
A–19	Relay presa esterna MS24171–D1	0.590	0.500	0.295	✓	✓															
A–20	Relay batteria MS24171–D1	0.590	0.500	0.295	✓	✓															
A–21	Relay barre 2525A- ECE (nº 2)	0.226	0.500	0.113	✓	✓															
A–22	Trasformatore GC66 (nº 2)	1.000	0.500	0.500	✓	✓															
A–23	Ass. piastra relay di potenza 109–0743–26–1	0.500	0.500	0.125	✓	✓															
A–24	Naso modificato P/N 109–0851–02–1	0.500	-0.140	-0.070	✓	✓															

(1) Scrivere sotto la linea la costante impiegata

Modulo A – ELENCO CONTROLLI PESO BASE

Foglio . . .2 . . .di . .14. . .

Tipo Velivolo A109A
Configurazione C.C. e P.S.

Numero Serie o M.M. 1549

DATE DI PESATA 29-1-10

DA USARE SECONDO LA P.T. AER.00–1–41
REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI

15/9/17

COMPARTO E NUMERO EQUIPAGGIAMENTO	PARTICOLARI E UBICAZIONI (Raggruppati per comparto)	PESO Kg.	BRACCIO m.	(1) MOMENTO Kgm.	EQUIPAGGIAMENTO CONSEGNATO	CONTROLLO 1 Nel Velivolo	1 Rip. in mod. C	2 Nel Velivolo	2 Rip. in mod. C	3 Nel Velivolo	3 Rip. in mod. C	4 Nel Velivolo	4 Rip. in mod. C	5 Nel Velivolo	5 Rip. in mod. C	6 Nel Velivolo	6 Rip. in mod. C	7 Nel Velivolo	7 Rip. in mod. C	8 Nel Velivolo	8 Rip. in mod. C
A–25	Tergicristallo 1° pilota P/N 109–0810–04–1	2.600	0.500	1.300	V	V															
A–26	Tergicristallo 2° pilota P/N 109–0810–04–3	2.600	0.500	1.300	V	V															
~~A–27~~	~~Sensore sovratemp. batteria P/N 109–0743–05–1~~	0.100	0.526	0.052	V	O	V														
~~A–28~~	Batteria (22 A/h) 27515–2 MARATHON	23.000	0.567	13.041	V	V															
A–29	Alimentatore P/N 109–0748–12–1	0.700	0.600	0.420	V	V															
A–30	Relay contaore EJ2A (n° 2)	0.030	0.600	0.018	V	V															
A–31	Relay controllo starter generatore MS24568D1 (n°2)	0.318	0.600	0.190	V	V															
A–32	Sensore RPM P/N 109–0729–22–5	0.920	0.600	0.552	V	V															
A–33	Relay avvisatore acustico per RPM EJ2A	0.030	0.600	0.018	V	V															
A–34	Contaore motori P/N P/N 109–0810–06–1	0.400	0.672	0.269	V	V															
A–35	Ruota carrello ant. 109–0500–15	2.510	0.700	1.760	V	V															
A–36	Gamba carrello ant. 109–0500–12	11.800	0.700	7.700	V	V															
A–37	Pneumatico 360 X 135–6/12 KLEBER–COLOMBES	5.000	0.700	3.500	V	V															
A–38	Gancio idraulico 109–0512–46	0.350	0.830	0.290	V	V															
A–39	Specchio retrovisore P/N 109–0810–38–1	0.975	0.430	0.419	O	O															
A–28	BATTERIA MARATHON P/N 31571-2 (Vedi retro)	23.000	0.567	13.041	V																

(1) *Scrivere sotto la linea la costante impiegata*

28 MAG. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

DA USARE SECONDO LA P.T. AER.00–1–41

REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI

DATE DI PESATA 29-1-10 | Sez. Tecnica [15/9/17]

28 NOV. 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Modulo A – ELENCO CONTROLLI PESO BASE

Foglio ...3... di ..14...

Tipo Velivolo A109A
Configurazioni C.C. e P.S.

Numero Serie o M.M. PS 49

COMPARTO E NUMERO EQUIPAGGIAMENTO	PARTICOLARI E UBICAZIONI (Raggruppati per comparto)	PESO Kg.	BRACCIO m.	MOMENTO (1) Kgm.	EQUIPAGGIAMENTO CONSEGNATO	CONTROLLO 1 Nel Velivolo	1 Rip. in mod. C	2 Nel Velivolo	2 Rip. in mod. C	3 Nel Velivolo	3 Rip. in mod. C	4 Nel Velivolo	4 Rip. in mod. C	5 Nel Velivolo	5 Rip. in mod. C	6 Nel Velivolo	6 Rip. in mod. C	7 Nel Velivolo	7 Rip. in mod. C	8 Nel Velivolo	8 Rip. in mod. C
B	ZONA PILOTI (dalla STA 0.910 alla 2.050)																				
B–1	Centralina luci P/N 109–0729–31–5	4.500	1.020	4.590	✓	✓															
B–2	Modulo luminoso ENG. 1 LOW 109–0729–11–3	0.030	1.020	0.030	✓	✓															
B–3	Modulo luminoso ENG. 2 LOW 109–0729–11–5	0.030	1.020	0.030	✓	✓															
B–4	Modulo luminoso ROTOR RPM 109–0729–11–1	0.030	1.020	0.030	✓	✓															
B–5	Pulsante master caution (n° 2) P/N 109–0729–43–1	0.045	1.020	0.046	✓	✓															
B–6	Pulsante master warning (n° 2) P/N 109–0729–43–3	0.045	1.020	0.046	✓	✓															
B–7	Indicatore press. servocomandi (n° 2) 109–0729–29–1	0.181	1.020	0.185	✓	✓															
B–8	Pannello trasparente 109–748–04–5	0.030	1.020	0.030	✓	✓															
B–9	Indicatore pressione carburante (2) 109–0729–28–1	0.227	1.020	0.231	✓	✓															
B–10	Indicatore doppio voltmetro DC (n° 1) 109–0729–38–3	0.454	1.020	0.463	✓	✓															
B–11	Indicatore doppio voltmetro AC 109–0729–38–1	0.454	1.020	0.463	✓	✓															
B–12	Indicatore doppio amperometro DC 109–0729–39–1	0.454	1.020	0.463	✓	✓															
B–13	Indicatore doppio press. e temp. olio motore (n. 2) 109–0729–27–1	0.454	1.020	0.463	✓	✓															
B–14	Indicatore press. e temp. olio trasmissione 109–0729–26–1	0.454	1.020	0.463	✓	✓															
B–15	Indicatore quantita'carburante 109–0729–23–1	0.300	1.020	0.305	✓	✓															
B–16	Indicatore temperatura turbina (TOT) (n. 2) 109–0729–32–3	0.454	1.020	0.463	✓	✓															
B–17	Indicatore giri generatrice gas turbina (n. 2) 109–0729–08–5	0.454	1.020	0.463	✓	✓															
B–18	Pannello trasparente strum. motore P/N 109–0748–14–5	0.150	1.020	0.153	✓	✓															
B–19	Indicatore torsiometro doppio 109–0729–30–1	0.650	1.020	0.665	✓	✓															
B–20	Indicatore contagiri triplo 109–0730–16–1	0.998	1.020	1.018	✓	✓															
B–21	Anemometro 109–0729–09–3	0.385	1.020	0.392	✓	✓															
B–22	Orologio	0.025	1.020	0.255	✓	✓															
B–23	Bussola magnetica pilota 109–0702–14–12	0.250	1.020	0.306	✓	✓															
B–24	Pannello comando interfonico AG–06– (X)	0.415	1.020	0.423	✓	✓															

(1) *Scrivere sotto la linea la costante impiegata*

Modulo A – ELENCO CONTROLLI PESO BASE

Foglio....4.....di...14.....

Tipo Velivolo A109A
Configurazioni C.C. e P.S.

Numero Serie o M.M. 9549

DATA DI CONSEGNA 29-1-90

DA USARE SECONDO LA P.T. AER.00–1–41
REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

COMPARTO E NUMERO EQUIPAGGIAMENTO	PARTICOLARI E UBICAZIONI (Raggruppati per comparto)	PESO Kg.	BRACCIO m.	(1) MOMENTO Kgm.	EQUIPAGGIAMENTO CONSEGNATO	CONTROLLO 1 Nel Velivolo	1 Rip. in mod. C	2 Nel Velivolo	2 Rip. in mod. C	3 Nel Velivolo	3 Rip. in mod. C	4 Nel Velivolo	4 Rip. in mod. C	5 Nel Velivolo	5 Rip. in mod. C	6 Nel Velivolo	6 Rip. in mod. C	7 Nel Velivolo	7 Rip. in mod. C	8 Nel Velivolo	8 Rip. in mod. C
B–25	Pannello trasparente 109–0748–15–7	0.050	1.020	0.051	✓	✓															
B–26	Pannello di comando per flight director controller	0.577	1.020	0.588	✓	✓															
B–27	Pannello di comando per ADF tipo 614L–11	0.533	1.020	0.543	✓	✓															
B–28	Pannello comando VOR/ILS tipo 313N–4B	0.413	1.020	0.421	✓	✓															
B–29	Pannello di comando Marker Beacon	0.093	1.020	0.095	✓	✓															
B–30	Pannello di comando VOR/ILS tipo 313N–4D	0.454	1.020	0.460	✓	✓															
B–31	Course selector indicator C.S.I.	0.0454	1.020	0.0460	✓	✓															
B–32	Pannello di comando VHF #1 tipo 313N–5A	0.419	1.020	0.427	✓	✓															
B–33	Pannello di comando VHF #2 tipo 313N–5A	0.419	1.020	0.427	✓	✓															
B–34	Pannello di comando transponder tipo 613L–3	0.392	1.020	0.400	✓	✓															
B–35	Altimetro codificatore	0.930	1.020	0.949	✓	✓															
B–36	Indicatore radar altimetro tipo RA–215	0.815	1.020	0.867	✓	✓															
B–37	Indicatore DME 40 tipo 339F–12	0.625	1.020	0.637	✓	✓															
B–38	Indicatore di assetto pilota (ADI HZ–464)	2.157	1.020	2.200	✓	✓															
B–39	Indicatore di rotta (HSI) RD–444	2.170	1.020	2.213	✓	✓															
B–40	Variometro (VSI–31230–1127)	1.160	1.020	1.183	✓	✓															
B–41	Indicatore di assetto pilota standby 8249095 AERITALIA	1.245	1.020	1.250	✓	✓															
B–42	Virosbandometro pilota A5930–2	0.400	1.020	0.408	✓	✓															
B–43	Indicatore di rotta (RMI) RH404	0.980	1.020	0.998	✓	✓															
B–44	Indicatore di assetto copilota (ADI) 8249095 AERITALIA	1.245	1.020	1.270	✓	✓															
B–45	Anemometro copilota 109–0729–09–3	0.500	1.020	0.510	✓	✓															
B–46	Altimetro copilota 109–0729–34–1	0.590	1.020	0.600	✓	✓															
B–47	Virosbandometro copilota A5930–2	0.400	1.020	0.408	✓	✓															
B–48	Variometro copilota	0.400	1.020	0.408	✓	✓															
B–49	Bussola magnetica copilota 109–702–14–11	0.250	1.020	0.255	✓	✓															

(1) Scrivere sotto la linea la costante impiegata

Modulo A – ELENCO CONTROLLI PESO BASE

Foglio.....5.....di.....14...

Tipo Velivolo A109A
Configurazioni C.C. e P.S.

Numero Serie o M.M. 8549

DATE DI CONSEGNA: 29-1-10; Sez. Tecnica RV FI; 15/9/17

DA USARE SECONDO LA P.T. AER.00–1–41
REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

COMPARTO E NUMERO EQUIPAGGIAMENTO	PARTICOLARI E UBICAZIONI (Raggruppati per comparto)	PESO Kg.	BRACCIO m.	(1) MOMENTO Kgm.	EQUIPAGGIAMENTO CONSEGNATO	CONTROLLO 1 Nel Velivolo	1 Rip. in mod. C	2 Nel Velivolo	2 Rip. in mod. C	3 Nel Velivolo	3 Rip. in mod. C	4 Nel Velivolo	4 Rip. in mod. C	5 Nel Velivolo	5 Rip. in mod. C	6 Nel Velivolo	6 Rip. in mod. C	7 Nel Velivolo	7 Rip. in mod. C	8 Nel Velivolo	8 Rip. in mod. C
B–50	Indicatore press idraulica servizi (normale)	0.136	1.020	0.139	V	V															
B–51	Indicatore press idraulica servizi (emergenza)	0.136	1.020	0.139	V	V															
B–52	Distributore comando carr. 109–0512–43	1.345	1.020	1.371	V	V															
B–53	Assieme pannello trasp. strum. carrello	0.050	1.020	0.051	V	V															
B–54	Pannello comando interfonico AG–06–1(X)	0.415	1.020	0.423	1 V	V															
B–55	Pannello trasparente 109–0748–15–7	0.050	1.020	0.051	V	V															
B–56	Pannello comando autopilota P/N 109–0743–22–1	0.770	1.020	0.785	V	V															
B–57	Indicatore posiz. carrello 971–2–20–1–3–1	0.130	1.096	0.142	1 V	V															
B–58	Pannello targhetta VNE	0.150	1.096	0.1644	V	V															
B–59	Interruttore acc/di sacc. MS24658	0.100	1.096	0.109	V	V															
B–60	Pannello miscellanea (comando girobussola)	0.646	1.100	0.710	V	V															
B–61	Pannello comando carburante ed idraulica	0.700	1.160	0.714	V	V															
B–62	Antenna VHF 2 P/N VFS10–90–2	0.250	1.160	0.290	V	V															
B–63	Doppio comando P/N 109–0810–01–7	3.000	1.300	3.900	V	V															
B–64	Termometro aria esterna P/N MS28028–1	0.091	1.320	0.120	V	V															
B–65	Martinetto comando carrello ant. 109–0500–10	3.070	1.359	4.172	V	V															
B–66	Posacenere pilota/copilota	0.300	1.360	0.408	V	O	V														
B–67	Sirena allarme P/N SC638P SONALERT	0.055	1.360	0.075	V	V															
B–68	Pulsante per luce termometro P/N MS25089–1C	0.100	1.460	0.015	V	V															
B–69	Pannello trasparente cielo cabina (anteriore)	0.040	1.560	0.624	V	V															
B–70	Tubo Pitot (2)	0.580	1.570	0.910	V	V															
B–71	Porta pilota	3.500	1.595	5.582	V	V															
B–72	Porta copilota	3.500	1.595	5.582	V	V															
B–73	Trim mortizzato P/N L108BDM TRIM (YAW)	3.200	1.623	5.194	V	V															
B–74	Sedile pilota (regolabile)	5.170	1.650	8.530	V	V															

(1) *Scrivere sotto la linea la costante impiegata*

Jop e'e'

Modulo A – ELENCO CONTROLLI PESO BASE

Foglio 6 di 14

Tipo Velivolo A109A
Configurazioni C.C. e P.S.

Numero Serie o M.M. 1549

DATA DI CONSEGNA 23-1-10

DA USARE SECONDO LA P.T. AER.00–1–41
REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI

15/9/11 Sez. Tecnica 66° R.V. F.I.

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

COMPARTO E NUMERO EQUIPAGGIAMENTO	PARTICOLARI E UBICAZIONI (Raggruppati per comparto)	PESO Kg.	BRACCIO m.	MOMENTO (1) Kgm.	EQUIPAGGIAMENTO CONSEGNATO	CONTROLLO 1 Nel Velivolo	1 Rip. in mod. C	2 Nel Velivolo	2 Rip. in mod. C	3 Nel Velivolo	3 Rip. in mod. C	4 Nel Velivolo	4 Rip. in mod. C	5 Nel Velivolo	5 Rip. in mod. C	6 Nel Velivolo	6 Rip. in mod. C	7 Nel Velivolo	7 Rip. in mod. C	8 Nel Velivolo	8 Rip. in mod. C
B–75	Sedile copilota (regolabile)	5.170	1.650	8.530	L	V															
B–76	Cintura sicurezza pilota	0.350	1.650	0.570	L	V															
B–77	Cintura sicurezza copilota	0.350	1.650	0.570	L	V															
B–78	Spallacci e rocchetto di inerzia pilota (KIT)	0.415	1.650	0.648	L	V															
B–79	Spallacci e rocchetto di inerzia copilota (KIT)	0.415	1.650	0.648	L	V															
B–80	Antenna transponder P/N 522–2632–000	0.115	1.685	0.193	L	V															
B–81	Trim motorizzato P/N L–109 (Pitch–Roll) BDM	0.860	1.785	1.535	L	V															
~~B–82~~	~~Estintore cabina P/N 109–0810–11–1~~	3.700	1.815	~~5.975~~ 6.715	L	O	V														
B–83	Pannello trasparente cielo cabina (posteriore)	0.550	1.900	1.045	L	V															
B–84	Ass. pannello dispositivi elett. P/N 109–0743–01–5	2.000	1.900	3.900	L	V															
B–85	Ass. pannello dispositivi elett. P/N 109–0743–01–7	2.000	1.900	3.900	L	V															
B–86	Pannello comando UHF/AM tipo CA–224A	1.200	1.970	2.364	O	O															
B–87	Pannello comando VHF/FM 141–1422/04	0.750	1.970	1.480	V	V															
B–88	Ass. piastra relay di potenza P/N 109–0750–25–5	2.000	1.950	3.900	V	V															
B–89	Luce serv. pilota DX 15–0149–1 GRIMES	0.275	1.993	0.548	V	V															
B–90	Luce serv. pilota SX 10–0149–1 GRIMES	0.275	1.993	0.548	V	V															
B–91	Ass. supporto pann. comandi UHF/FM 109–0851–76–1	0.250	1.970	0.490	O	O															
B–92	Kit cofanetto sanitario P/N 109–0815–27	0.400	2.050	0.820	O	O															
B-82	ESTINTORE CABINA P/N A072A02	3.700	1.815	6.715	V																

(1) *Scrivere sotto la linea la costante impiegata*

Modulo A – ELENCO CONTROLLI PESO BASE

Foglio ...7...di...14...

Tipo Velivolo A109A
Configurazioni C.C. e P.S.

Numero Serie o M.M. 1549

DATE DI CONSEGNA 31-1-10

DA USARE SECONDO LA P.T. AER.00–1–41

REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI

15/9/11 SM

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO
20 NOV. 2019

COMPARTO E NUMERO EQUIPAGGIAMENTO	PARTICOLARI E UBICAZIONI (Raggruppati per comparto)	PESO Kg.	BRACCIO m.	(1) MOMENTO Kgm.	EQUIPAGGIAMENTO CONSEGNATO	CONTROLLO 1 Nel Velivolo	1 Rip. in mod. C	2 Nel Velivolo	2 Rip. in mod. C	3 Nel Velivolo	3 Rip. in mod. C	4 Nel Velivolo	4 Rip. in mod. C	5 Nel Velivolo	5 Rip. in mod. C	6 Nel Velivolo	6 Rip. in mod. C	7 Nel Velivolo	7 Rip. in mod. C	8 Nel Velivolo	8 Rip. in mod. C
C	ZONA PASSEGGERI (dalla STA 2050 alla STA 3975)																				
C–1	Attuatore roll P/N 109–0020–86–1 (1)	0.800	2.223	1.778	V	V															
C–2	Attuatore pitch P/N 109–0020–86–3 (1)	0.800	2.223	1.778	V	V															
ed inf 25 — C–3	~~Sedile centrale passeggeri P/N 109–0712–50–~~	18.000	2.390	43.020	V	O	V														
C–4	Sedile a 2 posti con portaoggetti e microtelefono P/N 109–0712–55 (a corr)	20.000	2.390	47.800	O	O															
C–5	Cintura sicurezza sedile centrale (No. 3)	0.350	2.485	0.870	V	V															
C–6	Interfonico (3°STA) Pannello comando AG–06–1 (X)	1.030	2.503	2.580	V	V															
C–7	Pannello Trasp. 109–0748–15–7	0.050	2.503	0.130	V	V															
C–8	Ass. scatola 109–0850–53–7	0.300	2.503	0.750	V	V															
C–9	Interruttore I.C.S. / RADIO MS 24523–23	0.050	2.503	0.130	V	V															
C–10	Attuatore compensazione caduta giri SYLC 9548–1 Barber Coleman	0.725	2.546	1.846	V	V															
C–11	Insonorizzazione SILENT P/N 109–0712–01–1	58.000	2.700	156.600	O	O															
C–12	Riscaldamento cabina ad aria spillata	10.380	2.700	28.026	V	V															
C–13	Trasmettitore di pressione olio idraulico servocomando 109–0729–24	0.527	2.700	1.422	V	V															
C–14	Sedile centr. passeggeri P/N 109–0700–45–5	11.500	2.485	28.578	V	V															
C–15	Insonorizz. Military 109–0712–03	7.500	2.700	20.250	V	V															
C–16	Gruppo filtri ed elettrovalvole 109–0760–41–1	5.880	2.788	16.390	V	V															
C–17	Trasmettitore livello carb. GN 314 (No. 2)	0.130	2.924	0.380	V	V															
C–18	Sensore basso livello carb. SQ–6 Smith (n°2)	0.065	2.924	0.190	V	V															
C–19	Sensore di temp olio motore MS28034–3 (No. 2)	0.090	2.963	0.266	V	V															
C–20	Interruttore termico olio motore 12411–2–230 FEMWALL (N. 2)	0.016	2.963	0.047	V	V															
C–21	Arredamento interno P/N 109–0815–14	37.000	2.700	99.900	V	V															
C–22	Porte scorrevoli P/N 109–0810–57–1	30.000	2.550	76.500	V	V															
C–23	Piattaforma di carico P/N 109–0810–15–3	9.200	2.578	23.717	O	O															
C–24	Barelle P/N 109–0810–10–7	35.622	2.571	91.584	O	O															

(1) Scrivere sotto la linea la costante impiegata

Modulo A – ELENCO CONTROLLI PESO BASE

DATA PESATA 29-1-10

DA USARE SECONDO LA P.T. AER.00-1-41

REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI

Foglio ...8... di ...14...

Tipo Velivolo A109A
Configurazioni C.C. e P.S.

Numero Serie o M.M. 1549

COMPARTO E NUMERO EQUIPAGGIAMENTO	PARTICOLARI E UBICAZIONI (Raggruppati per comparto)	PESO Kg.	BRACCIO m.	(1) MOMENTO Kgm.	EQUIPAGGIAMENTO CONSEGNATO	CONTROLLO 1 Nel Velivolo	1 Rip. in mod. C	2 Nel Velivolo	2 Rip. in mod. C	3 Nel Velivolo	3 Rip. in mod. C	4 Nel Velivolo	4 Rip. in mod. C	5 Nel Velivolo	5 Rip. in mod. C	6 Nel Velivolo	6 Rip. in mod. C	7 Nel Velivolo	7 Rip. in mod. C	8 Nel Velivolo	8 Rip. in mod. C
D	ZONA PILONE (dalla STA 3075 alla STA 4010)																				
D – 1	Pompa combustibile anteriore P/N 109–0611–53–1 (n° 2)	1.240	3.240	4.017	✓	✓															
D – 2	Sedile passeggeri post	7.500	3.265	24.875	✓	✓															
D – 3	Cinture di sicurezza (3)	0.350	3.265	1.243	✓	✓															
D – 4	Generatrice tachimetrica trasmissione	0.350	3.348	1.172	✓	✓															
D – 5	Ass. mozzo R/P P/N 109–0101–01–7	22.000	3.362	410.164	✓	✓															
D – 6	Pala R/P P/N 109–0103–01–9 (n°4)	30.000	3.362	100.860	✓	✓															
D – 7	Assieme smorzatore P/N 109–0101–06–1 (n° 4)	3.500	3.362	11.767	✓	✓															
D – 8	Assieme piatto oscillante P/N 109–0110–01–7	13.200	3.362	44.379	✓	✓															
D – 9	Assieme asta variaz. passo (n° 4)	0.500	3.362	1.681	✓	✓															
D – 10	Assieme tram. principale P/N 109–0400–02 –3	145.000	3.362	487.490	✓	✓															
D – 11	Martinetto servocom. R/P (rosso) 109–0110–42–4	4.536	3.362	15.250	✓	✓															
D – 12	Martinetto servocom. R/P (giallo) 109–0110–42–5	4.536	3.363	15.250	✓	✓															
D – 13	Martinetto servocom. R/P (bleu) 109–0110–42–6	4.536	3.362	15.250	✓	✓															
D – 14	Predisposizione tracking	0.300	3.362	1.008	✓	✓															
D – 15	Pompa combustibile posteriore P/N 109–0611–53–1 (n° 2)	1.240	3.376	4.186	✓	✓															
D – 16	Interruttore di press olio mot. 7G–447 CUSTON (n° 2)	0.050	3.412	0.170	✓	✓															
D – 17	Trasmettitore di press. olio mot. P/N 109–0729–24–(n°2)	0.409	3.412	1.395	✓	✓															
D – 18	Trasmettitore torsometrico P/N 109–0729–24 (n°2)	0.405	3.412	1.381	✓	✓															
D – 19	Pompa autoregolatrice imp. servocomandi (No. 2) 109–0760–37–1	0.600	3.470	5.552	✓	✓															
D – 20	Trasmettitore di pressione olio trmx P/N 109–0729–24	0.600	3.654	2.192	✓	✓															
D – 21	Interruttore di pressione olio trmx P/N 7G–447–1	0.120	3.654	0.473	✓	✓															
D – 22	Filtro carburante (n° 2)	0.885	3.734	3.304	✓	✓															
D – 23	Valvola termica 8A–680–001 THOMSON	0.122	3.736	0.456	✓	✓															
D – 24	Sensore temperatura MS 28034–3	0.090	3.758	0.338	✓	✓															

(1) *Scrivere sotto la linea la costante impiegata*

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Modulo A – ELENCO CONTROLLI PESO BASE

DATE DI PESATA N. 24-1-16

DA USARE SECONDO LA P.T. AER.00–1–41

REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI

Foglio 9 di 14

Tipo Velivolo A109A
Configurazioni C.C. e P.S.

Numero Serie o M.M. 1543

COMPARTO E NUMERO EQUIPAGGIAMENTO	PARTICOLARI E UBICAZIONI (Raggruppati per comparto)	PESO Kg.	BRACCIO m.	(1) MOMENTO Kgm.	EQUIPAGGIAMENTO CONSEGNATO	CONTROLLO 1 Nel Velivolo	1 Rip. in mod. C	2 Nel Velivolo	2 Rip. in mod. C	3 Nel Velivolo	3 Rip. in mod. C	4 Nel Velivolo	4 Rip. in mod. C	5 Nel Velivolo	5 Rip. in mod. C	6 Nel Velivolo	6 Rip. in mod. C	7 Nel Velivolo	7 Rip. in mod. C	8 Nel Velivolo	8 Rip. in mod. C
D – 25	Filtro olio trmx P/N 109–0401–11	1.350	3.758	5.073	✓	✓															
D – 26	Elemento filtrante 100328 MICHINGAM DIV.	0.120	3.758	0.451	✓	✓															
D – 27	Ind. filtro ostruito P–S 394 SOFRANCE	0.046	3.758	0.173	✓	✓															
D – 28	Interruttore termico 12411–2–230 FENWALL	0.016	3.759	0.060	✓	✓															
D – 29	Interruttore livello carb. P/N SR5–20 (n°2)	0.100	3.760	0.376	✓	✓															
D–29A	Separatore di particelle P/N 109-0810-33	6.242	3.772	23.545	✓	O	✓														
D – 30	Amplificatore livello carb. P/N KAM5 (n°2)	0.200	3.780	0.756	✓	✓															
D – 31	Trasm. liv. post. GN 308 SMITH (n° 2)	0.145	3.786	0.549	✓	✓															
D – 32	Trasmettitore pressione carburante P/N 109–0729–24–1	0.465	3.798	1.850	✓	✓															
D – 33	Chip detector B 752G TEDECO (n° 2)	0.025	3.809	0.095	✓	✓															
D – 34	Serbatoio carburante (unp #1) 109–0611–02–3	6.450	3.822	21.365	✓	✓															
D – 35	Serbatoio carburante (unp #2) 109–0611–02–4	6.450	3.822	21.365	✓	✓															
D – 36	Freno rotore	3.200	3.884	12.429	✓	✓															
D – 37	Rubinetto alimentazione incrociata	0.650	3.904	2.537	✓	✓															
D – 38	Rubinetto intercett. carb. (n° 2)	0.115	3.950	0.454	✓	✓															
D – 39	Ruota libera X137185 BORG WARMER (n° 2)	0.185	3.962	0.733	✓	✓															
D – 40	Assieme albero motore trmx P/N 109–0401–09–1 (n° 2)	1.300	3.990	5.185	✓	✓															
D–41	Gancio baricentrico P/N 109–0810–31–1	12.240	3.292	40.294	✓	O	✓														
D–42	Carburante non drenabile	7.000	3.750	26.250	✓	✓															

(1) *Scrivere sotto la linea la costante impiegata*

Emendamento 2

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Modulo A – ELENCO CONTROLLI PESO BASE

DA USARE SECONDO LA P.T. AER.00–1–41

REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI

DATE DI PESATA: 15/9/11

Foglio ...10...di...14...

Tipo Velivolo A109A
Configurazioni C.C. e P.S.

Numero Serie o M.M. PS49

COMPARTO E NUMERO EQUIPAGGIAMENTO	PARTICOLARI E UBICAZIONI (Raggruppati per comparto)	PESO Kg.	BRACCIO m.	(1) MOMENTO Kgm.	EQUIPAGGIAMENTO CONSEGNATO	CONTROLLO 1 Nel Velivolo	1 Rip. in mod. C	2 Nel Velivolo	2 Rip. in mod. C	3 Nel Velivolo	3 Rip. in mod. C	4 Nel Velivolo	4 Rip. in mod. C	5 Nel Velivolo	5 Rip. in mod. C	6 Nel Velivolo	6 Rip. in mod. C	7 Nel Velivolo	7 Rip. in mod. C	8 Nel Velivolo	8 Rip. in mod. C
E	ZONA CARRELLI (dalla STA 4010 alla STA 4460)																				
E–1	Faro anticollisione dorsale A470 WHELER	0.180	4.212	0.758	✓	✓															
E–2	Attuatore antighiaccio motore (nº 2)	0.295	4.232	1.249	✓	✓															
E–3	Motore 250–C20B ALLISON (nº 2)	70.000	4.232	296.240	✓	✓															
E–4	Generatrice tachimetrica motore (No. 4) 109–0600–71–1	0.350	4.232	1.481	✓	✓															
E–5	Ruota carrello principale (No. 2) 109–0500–16	2.550	4.234	7.959	✓	✓															
E–6	Freno ruota carrello principale (No. 2) 109–0500–14	1.880	4.234	7.959	✓	✓															
E–7	Gamba carrello principale MAGNAGHI (No. 2) 109–05–13	9.585	4.234	40.582	✓	✓															
E–8	Pneumatico 360 X 135–6/12 PR KLEBER COLOMBES (nº 2)	5.000	4.234	21.170	✓	✓															
E–9	Martinetto com. carrello princ. (No. 2) 109–0500–11	3.545	4.234	15.009	✓	✓															
E–10	Sgancio idraulico 109–0512–46	0.350	4.234	1.481	✓	✓															
E–11	Vertical gyro #1 P/N VG–14H	4.232	4.235	17.922	✓	✓															
E–12	Supporto X vertical gyro P/N 4003034	o.390	4.235	1.651	✓	✓															
E–13	Vertical gyro #2 P/N VG–14H	4.232	4.235	17.922	✓	✓															
E–14	Supporto X vertical gyro P/N 4003034	0.390	4.235	1.651	✓	✓															
E–15	Calcolatore autopilota #1 P/N 4025008–980	2.825	4.235	11.964	✓	✓															
E–16	Supporto X calcolatore autopilota #1	1.800	4.235	7.623	✓	✓															
E–17	Calcolatore autopilota #2 P/N 4025008–908	2.825	4.235	11.964	✓	✓															
E–18	Supporto X calcolatore autopilota #2	1.800	4.235	7.623	✓	✓															
E–19	Scatola trim	0.400	4.235	1.694	✓	✓															
E–20	Calcolatore F/D	2.500	4.235	10.570	✓	✓															
E–21	Supporto per calcolatore F/D	1.800	4.235	7.623	✓	✓															
E–22	Sensore altitudine 4030182–901	0.680	4.235	2.860	✓	✓															
E–23	Starter–generatore 23032–020 LEAR SIEGLER (No. 2)	7.700	4.236	32.617	✓	✓															
E–24	Interruttore a press. diff. 42D208 CUSTOM (No. 2)	0.520	4.240	2.204	✓	✓															

(1) Scrivere sotto la linea la costante impiegata

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

Modulo A – ELENCO CONTROLLI PESO BASE

Foglio 11.....di...14...

Tipo Velivolo A109A
Configurazioni C.C. e P.S.

Numero Serie o M.M. 1549

DATE DI CONSEGNA: 29-1-10

DA USARE SECONDO LA P.T. AER.00–1–41
REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI

28 NOV. 2019
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

COMPARTO E NUMERO EQUIPAGGIAMENTO	PARTICOLARI E UBICAZIONI (Raggruppati per comparto)	PESO Kg.	BRACCIO m.	(1) MOMENTO Kgm.	EQUIPAGGIAMENTO CONSEGNATO	CONTROLLO 1 Nel Velivolo	1 Rip. in mod. C	2 Nel Velivolo	2 Rip. in mod. C	3 Nel Velivolo	3 Rip. in mod. C	4 Nel Velivolo	4 Rip. in mod. C	5 Nel Velivolo	5 Rip. in mod. C	6 Nel Velivolo	6 Rip. in mod. C	7 Nel Velivolo	7 Rip. in mod. C	8 Nel Velivolo	8 Rip. in mod. C
E–25	Antenna marker beacon P/N VMA–1	0.315	4.250	1.339	✓	✓															
E–26	Sensore velocità 7000300–901	0.60	4.350	2.60	✓	✓															

(1) *Scrivere sotto la linea la costante impiegata*

Modulo A – ELENCO CONTROLLI PESO BASE

Foglio 12. . . . . di . . 14. . .

Tipo Velivolo A109A
Configurazioni C.C. e P.S.

Numero Serie o M.M. 1549

DATE DI CONSEGNA 15/9/17

DA USARE SECONDO LA P.T. AER.00–1–41

REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
28 NOV. 2019
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

COMPARTO E NUMERO EQUIPAGGIAMENTO	PARTICOLARI E UBICAZIONI (Raggruppati per comparto)	PESO Kg.	BRACCIO m.	(1) MOMENTO Kgm.	EQUIPAGGIAMENTO CONSEGNATO	CONTROLLO 1 Nel Velivolo	1 Rip. in mod. C.	2 Nel Velivolo	2 Rip. in mod. C.	3 Nel Velivolo	3 Rip. in mod. C.	4 Nel Velivolo	4 Rip. in mod. C.	5 Nel Velivolo	5 Rip. in mod. C.	6 Nel Velivolo	6 Rip. in mod. C.	7 Nel Velivolo	7 Rip. in mod. C.	8 Nel Velivolo	8 Rip. in mod. C.
F	ZONA FUSOLIERA (dalla STA 4460 alla STA 6585)																				
F–1	Copertura apparati UHF/FM	1.500	5.160	7.740	O	O															
F–2	Relay coax 2P P/N RE–120A/ARA 25(nº2)	0.700	4.700	3.290	V	V															
F–3	Rivelatore incendio vano motore 3001–38–450/170C36M SYSTROM (nº2)	0.180	4.860	0.874	V	V															
F–4	Ventola raffreddamento 202303–1 JEMITROL AERO (No. 2)	0.850	5.042	4.285	V	V															
F–5	Filtro HPF40–01 e supporto	0.500	5.034	16.250	V	V															
F–6	Antenna ADF P/N 622–2363–001	1.575	5.090	8.016	V	V															
F–7	Ricetrasmittente UHF 1051–ARC150V2	3.700	5.160	19.092	O	O															
F–8	Assieme supporto X ricetrasmettitore MT4413A	0.900	5.160	4.644	O	O															
F–9	Antenna DME	0.115	5.390	0.620	V	V															
F–10	Ricetrasmettitore VHF/FM 145–0118–01	5.800	5.338	30.960	O	O															
F–11	Supporto R/T 142–0154–01	0.900	5.338	4.804	O	O															
F–12	Radiatore olio motore (No. 2)	2.000	5.460	10.920	V	V															
F–13	Radiatore olio trasmissione (No. 2)	0.820	5.460	4.477	V	V															
F–14	Apparato ILS VIR–31A	3.220	5.685	18.772	V	V															
F–15	Supporto Xapparato VOR/ILS	0.240	5.685	1.364	V	V															
F–16	Apparato DME 40	3.65	5.685	20.181	V	V															
F–17	Supporto X apparato DME 40	0.240	5.685	1.364	O	V	V														
F–18	Apparato UHF/AM RT–1051/ARC 150 V2	3.700	5.700	21.090	O	O															
F–19	Supporto per apparato UHF/AM	0.200	5.700	1.140	V	O	V														
F–20	Apparato VHF 20A	2.293	5.830	13.058	V	V															
F–21	Supporto X apparato VHF–20A	0.215	5.830	1.222	V	V															
F–22	Apparato ADF–60A	1.886	5.830	10.720	V	V															
F–23	Supporto X apparato ADF–60A	0.206	5.830	1.200	V	V															
F–24	Attuatore autopilota 109–0040–55–3	1.450	5.850	8.482	V	V															

(1) Scrivere sotto la linea la costante impiegata

Modulo A – ELENCO CONTROLLI PESO BASE

Foglio 13. . . . . di . . 14. . .

Tipo Velivolo A109A
Configurazioni C.C. e P.S.

Numero Serie o M.M. PS49

DATE DI CONSEGNA 25-7-10

DA USARE SECONDO LA P.T. AER.00–1–41
REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UT.
V. Isp. della Polizia di Sta.
VEZZANI ROBERTO

COMPARTO E NUMERO EQUIPAGGIAMENTO	PARTICOLARI E UBICAZIONI (Raggruppati per comparto)	PESO Kg.	BRACCIO m.	(1) MOMENTO Kgm.	EQUIPAGGIAMENTO CONSEGNATO	CONTROLLO 1 Nel Velivolo	1 Rip. in mod. C	2 Nel Velivolo	2 Rip. in mod. C	3 Nel Velivolo	3 Rip. in mod. C	4 Nel Velivolo	4 Rip. in mod. C	5 Nel Velivolo	5 Rip. in mod. C	6 Nel Velivolo	6 Rip. in mod. C	7 Nel Velivolo	7 Rip. in mod. C	8 Nel Velivolo	8 Rip. in mod. C
F–25	Martinetto 109–0040–51–1	1.550	5.876	9.108	✓	✓															
F–26	Apparato radio altimetro tipo RT 220	2.800	6.120	17.100	✓	✓															
F–27	Girobussola C–14A	2.500	6.120	15.300	✓	✓															
F–28	Inverter 999–8001–08–1	3.515	6.200	21.790	✓	✓															
F–29	Lampeggiatore A413–HD–42–28	1.500	6.200	9.300	✓	✓															
F–30	Scatola controllo inverter 109–0729–44–1	1.000	6.200	6.200	✓	✓															
F–31	Scatola allarme carrello DE016–200–3001–19	0.600	6.158	3.695	✓	✓															

(1) *Scrivere sotto la linea la costante impiegata*

2 8 NOV. 2019
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE
V. Isp. della Polizia di S
VEZZANI ROBER

Modulo C - REGISTRAZIONE MASSA BASE E BILANCIAMENTO VELIVOLO

(CRONISTORIA DEI CAMBIAMENTI O DI EQUIPAGGIAMENTI COMPORTANTI VARIAZIONI DI MASSA E DI BILANCIAMENTO)

TIPO DI VELIVOLO A109A — NUMERO SERIE / M.M. PS 49

DATA	COMPARTO N. AGGIUN.	COMPARTO N. RIMOS.	DESRIZIONE DELL'EUIPAGGIAMENTO O DELLA MODIFICA	VARIAZIONI MASSA AGGIUNTO (+) MASSA	AGGIUNTO (+) BRACCIO	AGGIUNTO (+) (1) MOMENTO	RIMOSSO (-) MASSA	RIMOSSO (-) BRACCIO	RIMOSSO (-) (1) MOMENTO	MASSA BASE RISULTANTE MASSA	BRACCIO	(1) MOMENTO
29/01/2010			ELICOTTERO BASE							1708	3,583	6119,30
	X		V/P 80	5,6	5,5	30,8				1714	3,589	6150,10
15/9/17		X	SENSORE SONDA TEMP BATTERIA PIN 109.0743.05-1				0.100	0.526	0,052			
		X	BATTERIA HOSTITHION PIN 27515-2				23.000	0.567	13.041			
		X	ESTINTORE CABINA PIN A07.0810.11.1				3.700	1.815	6.715			
		X	SEPARATORE PARTICELLE PIN 109.0810.33				6.242	3.772	23.545			
		X	SUPPORTO APPARATO UHF/ATC				0.200	5.700	1.140			
	X		ESTINTORE CABINA PIN A072A02	3.700	1.815	6.715						
	X		KIT PIN 109.0810.93.103 di modifica del sensore termometrico batteria di bordo (complesso di batteria che dopo la rilavorazione assume P/N 31571-2 (T.no CTCA-21H-11 R.T.A. 216 del 01/10/91)	23.000	0.567	13.041						
		X	SEDILE CENTRALE PAX PIN 109.0712.50				18.000	2.390	43.020			
	X		SUPPORTO APPARATO DME 40	0.240	5.615	1.364						
		X	POSA CENERE PIL/COPIL				0.300	1.36	0.408			
		X	GANCIO BARICENTRICO PIN 109.0810.33.1				12.240	3.292	40.794			
15/9/17			TOTALE	26,94	0,784	21,12	83,78	2,010	128,211	1677,16	3,603	6048,00

Modulo B - Registrazione pesatura velivolo	Foglio 2 di 2	~~Da usare secondo la AER.001-41~~		
DESCRIZIONE	MASSA NETTA	BRACCIO	MOMENTO	INDICE O MOMENTO
TOTALE (come pesato)	2166,83	3,594	7788,15	0,00
LUBRIFICANTE NEL VELIVOLO (-)	15,00	3,311	49,67	0,00
EQUIPAGGIAMENTI PESATI MA NON FACENTI PARTE DELLA MASSA BASE (colonna I) (-)	451,11	3,650	1646,56	0,00
EQUIPAGGIAMENTI FACENTI PARTE DELLA MASSA BASE MA NON MONTATI AL MOMENTO DELLA PESATURA (col. II) (+)	7,30	0,00	27,38	0,00
MASSA BASE DEL VELIVOLO (Da riportare sul modulo C)	**1708**	**3,583**	**6119,30**	0,00

COLONNA I				COLONNA II			
EQUIPAGGIAMENTI PESATI MA NON FACENTI PARTE DELLA MASSA BASE	MASSA (Kg)	BRACCIO (m)	MOMENTO (Kgm)	EQUIPAGGIAMENTI FACENTI PARTE DELLA MASSA BASE MA NON MONTATI AL MOMENTO DELLA PESATURA	MASSA (Kg)	BRACCIO (m)	MOMENTO (Kgm)
Carburante Serb. Princ.	451,11	3,650	1646,56	COMB. NON UTIL.	7,30	3,750	27,375
TOTALE	451,11	3,650	1646,56	TOTALE	7,30	0,00	27,38

MOTIVAZIONE DELLA PESATA:	BILANCIA TIPO:
VERIFICA PESO E C. DI G.	REVERE

28 NOV. 2010
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE UTA
V. Isp. della Polizia di Stato
VEZZANI ROBERTO

ELICOTTERO A109A PS 49 - ORE CELLULA 4555,20

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE		Serie N.	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz. precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
INSTALLAZIONE	ROTORE P.										
GHIERA RITEGNO	109-0101-79-1	A0289	ELIC	1800 R	942,35	4.555,20	5.412,45				
BULLONE	109-0101-62-1 Qtà 3	non indic	"	1800 R	DUR 636,30	4.555,20	5.718,50				
BULLONE	109-0101-62-3 Qtà 5	non indic		1800 R	DUR 636,30	4.555,20	5.718,50				
ANELLO CONICO	109-0101-80-1	P002178	"	1800 R	942,35	4.555,20	5.412,45				
ANELLO CONICO	109-0101-21-1	148	"	1800 R	942,35	4.555,20	5.412,45				
INSTALLAZIONE	MOZZO R/P										
MOZZO R/P	109-0101-01-7	124	MOZZO	1800 R	DUR 00,00	4.555,20	6.355,20				
				600H/24MESI			05/06/19				
SPINA	109-0101-34-3	FR453	"	9500 R	3.371,50	4.555,20	10.683,30				
SPINA	109-0101-34-3	FR462	"	9500 R	3.371,50	4.555,20	10.683,30				
SPINA	109-0101-34-3	FR465	"	9500 R	3.371,50	4.555,20	10.683,30				
SPINA	109-0101-34-3	FR470	"	9500 R	3.371,50	4.555,20	10.683,30				
SPINA	109-0101-34-3	FR473	"	9500 R	3.371,50	4.555,20	10.683,30				
SPINA	109-0101-34-3	FR480	"	9500 R	3.371,50	4.555,20	10.683,30				
SPINA	109-0101-34-3	FR490	"	9500 R	3.371,50	4.555,20	10.683,30				
SPINA	109-0101-34-3	FR491	"	9500 R	3.371,50	4.555,20	10.683,30				
FORCELLONE	109-0101-05-9	185	"	15000 R	3.371,50	4.555,20	16.183,30				
FORCELLONE	109-0101-05-9	189	"	15000 R	3.371,50	4.555,20	16.183,30				

Sez. Tecnica FI

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

ELICOTTERO A109A PS 49 - ORE CELLULA 4555,20

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE		Serie N.	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz. precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
FORCELLONE	109-0101-05-9	192	"	15000 R	3.371,50	4.555,20	16.183,30				
FORCELLONE	109-0101-05-9	196	"	15000 R	3.371,50	4.555,20	16.183,30				
MATASSA	109-0101-95-105	LK 5810	"	5000	0,00	4.555,20	9.555,20				
				8 ANNI	0,00	inst. 01/03/17	01/03/25				
MATASSA	109-0101-95-105	LK 5811	"	5000	0,00	4.555,20	9.555,20				
				8 ANNI	0,00	inst. 01/03/17	01/03/25				
MATASSA	109-0101-95-105	LK 5812	"	5000	0,00	4.555,20	9.555,20				
				8 ANNI	0,00	inst. 01/03/17	01/03/25				
MATASSA	109-0101-95-105	LK 5813	"	5000	0,00	4.555,20	9.555,20				
				8 ANNI	0,00	inst. 01/03/17	01/03/25				
SPINA INT.	109-0101-84-1	A343	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30				
SPINA INT.	109-0101-84-1	A311	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30				
SPINA INT.	109-0101-84-1	A365	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30				
SPINA INT.	109-0101-84-1	A436	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30				
ATTACCO INT.	109-0101-94-1	FR168	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30				
ATTACCO INT.	109-0101-94-1	FR191	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30				
ATTACCO INT.	109-0101-94-1	FR229	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30				
ATTACCO INT.	109-0101-94-1	FR313	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30				

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

ELICOTTERO A109A PS 49 - ORE CELLULA 4555,20											
DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE		Serie N.	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz. precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
SPINOTTO EST.	109-0101-23-3	A0194	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30				
SPINOTTO EST.	109-0101-23-3	A0203	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30				
SPINOTTO EST.	109-0101-23-3	A0245	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30				
SPINOTTO EST.	109-0101-23-3	A0266	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30				
PIASTRA D'ARR.	109-0101-24-1	12	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30				
PIASTRA D'ARR.	109-0101-24-1	272	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30				
PIASTRA D'ARR.	109-0101-24-1	333	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30				
PIASTRA D'ARR.	109-0101-24-1	425	"	5000	3.371,50	4.555,20	6.183,30				
MOZZO	109-0101-02-1	FR051	"	4500	3.371,50	4.555,20	5.683,30				
SMORZATORE	109-0101-06-3	204	"	1200	DUR 334,05	4.555,20	5.421,15				
SMORZATORE	109-0101-06-3	212	"	1200	DUR 334,05	4.555,20	5.421,15				
SMORZATORE	109-0101-06-3	236	"	1200	DUR 334,05	4.555,20	5.421,15				
SMORZATORE	109-0101-06-3	399	"	1200	DUR 334,05	4.555,20	5.421,15				
SPINOTTO FLAPP.	109-0101-12-5	V102	"	4200	0,00	4.555,20	8.755,20				
SPINOTTO FLAPP.	109-0101-12-5	V103	"	4200	0,00	4.555,20	8.755,20				
SPINOTTO FLAPP.	109-0101-12-5	V107	"	4200	0,00	4.555,20	8.755,20				
SPINOTTO FLAPP.	109-0101-12-5	V108	"	4200	0,00	4.555,20	8.755,20				
SPINOTTO RIT.	109-0101-13-3	V49	"	4200	0,00	4.555,20	8.755,20				
SPINOTTO RIT.	109-0101-13-3	V50	"	4200	0,00	4.555,20	8.755,20				
SPINOTTO RIT.	109-0101-13-3	V51	"	4200	0,00	4.555,20	8.755,20				
SPINOTTO RIT.	109-0101-13-3	V52	"	4200	0,00	4.555,20	8.755,20				

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

ELICOTTERO A109A PS 49 - ORE CELLULA 4555,20

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE		Serie N.	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz. precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
MANICOTTO	109-0101-90-1	M238	MOZZO	4200	671,15	4.555,20	8.084,05				
MANICOTTO	109-0101-90-1	R625	"	4200	0,00	4.555,20	8.755,20				
MANICOTTO	109-0101-90-1	R626	"	4200	0,00	4.555,20	8.755,20				
MANICOTTO	109-0101-90-1	R628	"	4200	0,00	4.555,20	8.755,20				
MANICOTTO	109-0101-14-1	A0088	"	4200	1.797,50	4.555,20	6.957,30				
MANICOTTO	109-0101-14-1	A3112	"	4200	1.797,50	4.555,20	6.957,30				
MANICOTTO	109-0101-14-1	A3216	"	4200	1.797,50	4.555,20	6.957,30				
MANICOTTO	109-0101-14-1	A2973	"	4200	1.797,50	4.555,20	6.957,30				
PALA R/P	109-0103-01-115	J101014	ELIC	3000 S	1.527,15	4.555,20	6.028,05				
PALA R/P	109-0130-01-115	J103689	"	3000 S	1.527,15	4.555,20	6.028,05				
PALA R/P	109-0103-01-115	J103690		3000 S	1.527,15	4.555,20	6.028,05				
PALA R/P	109-0130-01-115	J103691	"	3000 S	1.527,15	4.555,20	6.028,05				
INSTALLAZIONE	COMANDI R/P										
BIELLETTA	109-8110-17-105	2000132953	"	1800 R	DUR 857,15	4.505,05	5.447,50				
MANICOTTO	109-0110-69-105	non indic	"	1800 R	DUR 857,15	4.505,05	5.447,50				
MANICOTTO	109-0110-69-107	non indic	"	1800 R	DUR 857,15	4.505,05	5.447,50				
BIELLETTA	109-8110-16-1	A0546	"	1800 R	88,30	4.505,05	6.216,35				

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

ELICOTTERO A109A PS 49 - ORE CELLULA 4555,20

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE		Serie N.	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz. precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
MARTINETTO	109-0110-42-4	99	"	2400 R	1.086,00	4.555,20	5.869,20				
SUPP. MARTINETTO	28007GR90	5102	MART	18000 S	0,00	4.555,20	22.555,20				
MARTINETTO	109-0110-42-5	1066	"	2400 R	DUR 148,10	4.555,20	6.807,10				
SUPP. MARTINETTO	28007GR90	3446	MART	18000 S	DUR 148,10	4.555,20	22.407,10				
MARTINETTO	109-0110-42-6	838	"	2400 R	DUR 00,00	4.555,20	6.955,20				
SUPP. MARTINETTO	28007GR90	M1143	MART	18000 S	1.813,05	4.555,20	21.133,20				
BIEL.TA COM PASSO R/P	109-0110-59-105	1487	ELIC	1800 R	DUR 1527,15	4.555,20	4.828,05				
BIEL.TA COM PASSO R/P	109-0110-59-105	1495	ELIC	1800 R	DUR 1527,15	4.555,20	4.828,05				
BIEL.TA COM PASSO R/P	109-0110-59-105	1451	ELIC	1800 R	DUR 1527,15	4.555,20	4.828,05				
BIEL.TA COM PASSO R/P	109-0110-59-105	1452	ELIC	1800 R	DUR 1527,15	4.555,20	4.828,05				
ASS. PIATTO OSC.	109-0110-01-109	66	ELIC	1800 R	DUR 245,45	4.505,05	6.059,20				
ATTACCO	109-0110-38-1	FR015	P.O.	3300 S	3.001,40	4.505,05	4.803,25				
BIELLETTA	109-0110-60-1	A0204	ELIC	1800 R	1.022,15	4.505,05	5.282,50				
				3300 S	1.022,15	4.505,05	6.782,50				
BIELLETTA	109-0110-54-1	G70189	ELIC	1800 R	1.022,15	4.505,05	5.282,50				
				3300 S	1.022,15	4.505,05	6.782,50				
MANICOTTO	109-0110-21-3	non indic	"	1800 R	1.022,15	4.505,05	5.282,50				
MANICOTTO	109-0110-21-3	non indic	"	1800 R	1.022,15	4.505,05	5.282,50				

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

ELICOTTERO A109A PS 49 - ORE CELLULA 4555,20											
DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE		Serie N.	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz. precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
INSTALLAZIONE	TRAX PRINCIPALE										
ASS.TRASMISSIONE	109-0400-02-3	113	ELIC	1800 R	DUR 400,20	4.505,05	5.904,45				
				900h/48mesi			28/02/19				
ASSY SUPPORTO	109-0110-53-1	844G-156-26	TRAS	23400 S	4.598,25	4.505,05	23.306,40				
ASSIEME ATTAC	109-0402-27-113	A 1826	"	5000 S	3.164,20	4.505,05	6.340,45				
ASSIEME ATTAC	109-0402-27-113	A 1850	"	5000 S	3.164,20	4.505,05	6.340,45				
PUNTONE ANT.	109-0325-02-3	non indic	ELIC	1800 R	DUR 1477,00	4.505,05	4.828,05				
PUNTONE ANT.	109-0325-02-3	non indic	ELIC	1800 R	DUR 1477,00	4.505,05	4.828,05				
PUNTONE POST.	109-0325-03-5	non indic	ELIC	1800 R	DUR 1477,00	4.505,05	4.828,05				
				35000 S	4.341,25	4.505,05	35.163,40				
PUNTONE POST.	109-0325-03-5	non indic	ELIC	1800 R	DUR 1477,00	4.505,05	4.828,05				
				35000 S	4.341,25	4.505,05	35.163,40				
ATTACCO	109-0325-08-109	G43800	ELIC	1.800,00	214,00	3.880,00	5.466,00				
ATTACCO	109-0325-08-109	G43801	ELIC	1.800,00	214,00	3.880,00	5.466,00				
ATTACCO	109-0325-08-109	G43802	ELIC	1.800,00	214,00	3.880,00	5.466,00				
ATTACCO	109-0325-08-109	J38804	ELIC	1.800,00	214,00	3.880,00	5.466,00				

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

ELICOTTERO A109A PS 49 - ORE CELLULA 4555,20											
DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE		Serie N.	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
INSTALLAZIONE	COMANDI R/C										
MARTINETTO R/C	109-0040-51-103	247	ELIC	2400 R	DUR 198,10	4.555,20	6.757,10				
INSTALLAZIONE	R/C										
FLANGIA	109-0130-86-1	non indic	R/C	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45				
DADO	109-0130-85-1	non indic	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45				
FERMO STATICO	109-0130-27-5	non indic	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45				
BIELLETTA	109-0130-05-9	non indic	"	1800 R	309,15	4.530,20	6.021,05				
BIELLETTA	109-0130-05-9	non indic	"	1800 R	309,15	4.530,20	6.021,05				
BILANCERE	109-0130-08-1	A2-D288		1800 R	DUR 625,05	4.505,05	5.680,00				
				2600 S	DUR 625,05	4.505,05	6.480,00				
BIELLETTA	109-0130-20-1	non indic	"	1800 R	625,05	4.505,05	5.680,00				
BIELLETTA	109-0130-20-1	non indic	"	1800 R	625,05	4.505,05	5.680,00				
LEVA	109-0130-62-1	K74	"	1800 R	DUR 625,05	4.505,05	5.680,00				
LEVA	109-0130-21-1	19695	"	1800 R	DUR 625,05	4.505,05	5.680,00				
ALBERO TORSIONE	109-0130-33-1	F 83109	"	1800 R	DUR 625,05	4.505,05	5.680,00				
BIELLETTA	109-0130-60-3	57712	"	1800 R	DUR 625,05	4.505,05	5.680,00				
LEVA	109-0130-43-7	L289	"	1800 R	DUR 625,05	4.505,05	5.680,00				
MANICOTTO		OSU0043	"	1800 R	625,05	4.505,05	5.680,00				
SCORREVOLE	109-0130-11-7	MO 097	"	1800 R	625,05	4.505,05	5.680,00				

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

ELICOTTERO A109A PS 49 - ORE CELLULA 4555,20

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE		Serie N.	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz. precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
INSTALLAZIONE	MOZZO R/C										
MOZZO R/C	109-0131-02-19	305	ELIC	1800 R	655,50	4.505,05	5.649,15				
PALA R/C	109-0132-02-121	A5 0163	MOZZO	1400 S	905,00	4.505,05	5.000,05				
PALA R/C	109-0132-02-121	A5 0165	"	1400 S	905,00	4.505,05	5.000,05				
BALESTRINO	109-0131-12-1	616	"	5000 S	2.305,00	4.505,05	7.200,05				
BALESTRINO	109-0131-12-1	617	"	5000 S	2.305,00	4.505,05	7.200,05				
SPINOTTO	109-0131-14-1	A 0544	"	5000 S	2.305,00	4.505,05	7.200,05				
SPINOTTO	109-0131-14-1	12	"	5000 S	2.305,00	4.505,05	7.200,05				
RITEGNO	109-0131-17-1	A0034	"	5000 S	2.305,00	4.505,05	7.200,05				
RITEGNO	109-0131-17-1	A0055	"	5000 S	2.305,00	4.505,05	7.200,05				
MOZZO	109-0131-06-101	K47	"	14000 S	655,50	4.505,05	17.849,00				
PERNO	109-0131-05-115	K160	"	5000 S	655,50	4.505,05	8.849,15				
BULLONE	109-0131-15-5	A4-0026	"	1400 S	655,50	4.505,05	5.000,05				
BULLONE	109-0131-15-5	A4-0063	"	1400 S	655,50	4.505,05	5.000,05				

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

ELICOTTERO A109A PS 49 - ORE CELLULA 4555,20

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE		Serie N	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
INSTALLAZIONE	ALBERO MOT/TRAX										
ACCOPPIATORE	109-0619-36-3	H 8364	ELIC	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45				
FLANGIA	109-0600-10-9	OSU 009	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45				
ALBERO	109-0405-22-103	9	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45				
INSTALLAZIONE	ALBERO MOT/TRAX										
ACCOPPIATORE	109-0619-36-3	A0672	ELIC	1800 R	DUR 971,35	4.505,05	5.333,30				
FLANGIA	109-0600-10-9	A0458	"	1800 R	DUR 971,35	4.505,05	5.333,30				
ALBERO	109-0405-22-103	2	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45				
INSTALLAZIONE	ALBERO MOT/VENT										
GIUNTO	109-0619-33-1	G 125588	ELIC	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45				
ADATTATORE	109-0619-37-1	non indic	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45				
ALBERO	109-0619-34-1	177	"	1800 R	DUR 892,20	4.505,05	5.412,45				
INSTALLAZIONE	ALBERO MOT/VENT										
GIUNTO	109-0619-33-1	G 125587	ELIC	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45				
ADATTATORE	109-0619-37-1	non indic	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45				
ALBERO	109-0619-34-1	230	"	1800 R	DUR 700,45	4.505,05	5.604,20				

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

ELICOTTERO A109A PS 49 - ORE CELLULA 4555,20

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE		Serie N.	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz. precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
INSTALLAZIONE	VENTOLE DI RAF.										
SUPPORTO ANT.	109-0616-07-1	non indic	ELIC	1800 R	267,15	3.880,00	5.412,45				
SUPPORTO POST.	109-0616-07-2	OSU0020	"	1800 R	267,15	3.880,00	5.412,45				
ASS.ALBERO E VENT	109-0617-14-1	non indic	ELIC	1800 R	267,15	3.880,00	5.412,45				
INSTALLAZIONE	VENTOLE DI RAF.										
SUPPORTO ANT.	109-0616-07-1	non indic	ELIC	1800 R	267,15	3.880,00	5.412,45				
SUPPORTO POST.	109-0616-07-2	OSU0021	"	1800 R	267,15	3.880,00	5.412,45				
ASS.ALBERO E VENT	109-0617-14-1	non indic	ELIC	1800 R	267,15	3.880,00	5.412,45				
VENTOLA	202303-1	non indic	"	O/C	non indic	3.880,00	O/C				
VENTOLA	202303-1	non indic	"	O/C	non indic	3.880,00	O/C				
CONTENITORE	109-0616-02-41	non indic	"	1800 R	1.477,00	4.555,20	4.878,20				
CONTENITORE	109-0616-02-43	non indic	"	1800 R	1.477,00	4.555,20	4.878,20				

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

ELICOTTERO A109A PS 49 - ORE CELLULA 4555,20

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE		Serie N	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz. precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
INSTALLAZIONE	ALBERO ANT. R/C										
ALBERO ANT.	109-0425-41-1	A 0304	ELIC	1800 R	DUR 1382,50	4.505,05	4.922,15				
ADATTATORE	109-0425-01-3	A 0221	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45				
ADATTATORE	109-0425-01-3	A 0087	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45				
ADATTATORE	109-0425-01-3	M 533	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45				
ALBERO CENT.	109-8412-02-3	L 99	"	1800 R	857,05	4.469,50	5.412,45				
GIUNTO THOMAS	109-0425-02-105	non indic	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45				
INSTALLAZIONE	ALBERO POST R/C										
GIUNTO THOMAS	109-0425-02-105	non indic	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45				
ALBERO LUNGO	109-8412-02-1	119	"	1800 R	DUR 940,15	4.555,20	5.415,05				
ADATTATORE	109-0425-01-3	A 1647	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45				
GIUNTO THOMAS	109-0425-02-105	non indic	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45				
GIUNTO THOMAS	109-0425-02-105	non indic	"	1800 R	892,20	4.505,05	5.412,45				
INSTALLAZIONE	SCATOLA R/C										
SCATOLA 90°	109-0440-01-13	54	ELIC	1800 R	DUR 482,45	4.505,05	5.822,20				
MANICOTTO	109-0435-31-1	M210	SCAT	1900 R	482,45	4.505,05	5.922,20				

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

ELICOTTERO A109A PS 49 - ORE CELLULA 4555,20

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE		Serie N.	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz. precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
IMPIANTO	IDRAULICO										
POMPA	109-0760-37-103	2057	ELIC	1800 R	DUR 00,00	4.555,20	6.355,20				
POMPA	109-0760-37-103	527	"	1800 R	DUR 00,00	4.555,20	6.355,20				
GRUPPO ACCUM.	109-0512-40-103	117	"	O/C	1.486,50	3.880,00	O/C				
DISTRIBUTORE	109-0512-43-1	122	"	O/C	2.768,40	3.880,00	O/C				
CENTRALINA IDR.	109-0512-39-1	87	"	4800 R	429,55	3.880,00	8.250,05				
POMPA C.DO FRENI	109-0506-57-1	MN75	"	O/C	scon	scon	O/C				
INSTALLAZIONE	CARRELLO ANT.										
GAMBA DI FORZA ANT	109-0501-28-1	MN77	ELIC	1200 R	DUR 00,00	4.444,50	5.644,50				
ATTUATORE	109-0500-10-3	207	"	1200 Isp	DUR 882,05	4.494,50	4.812,45				
				6 ANNI Isp	//	25/11/15	25/11/21				
INSTALLAZIONE	CARRELLO SX										
GAMBA DI FORZA SX	109-0500-13-101	26	ELIC	O/C	DUR 381,50	4.555,20	O/C				
				1800 Isp	DUR 381,50	4.555,20	5.973,30				
				6 ANNI Isp	isp.ta 15/9/16	20/11/17	15/09/22				
				12 ANNI	isp.ta 15/9/16	20/11/17	15/09/28				

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

ELICOTTERO A109A PS 49 - ORE CELLULA 4555,20

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE		Serie N.	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz. precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
INSTALLAZIONE	**CARRELLO DX**										
GAMBA DI FORZA DX	109-0500-13-102	73	ELIC	O/C	DUR 00,00	4.555,20	O/C				
				1800 Isp	DUR 00,00	4.555,20	6.355,20				
				6 ANNI Isp	isp.ta 15/6/17	26/02/18	15/06/23				
				12 ANNI	isp.ta 15/6/17	26/02/18	15/06/29				
IMPIANTO	**COMBUSTIBILE**										
POMPA COMB	109-0611-53-1	B296	ELIC	O/C	DUR 748,20	4.444,50	O/C				
POMPA COMB	109-0611-53-1	B323	"	O/C	DUR 437,50	4.444,50	O/C				
POMPA COMB	109-0611-53-1	B471	"	O/C	DUR 1097,00	4.444,50	O/C				
POMPA COMB	109-0611-53-1	B781	"	O/C	DUR 796,40	4.444,50	O/C				

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

ELICOTTERO A109A PS 49 - ORE CELLULA 4555,20

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE		Serie N.	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz. precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
INSTALLAZIONE	**CASTELLO MOT**	**DX**									
GAMBA	**109-0605-20-1**	--	**ELIC**	**1800 R**	**22,45**	**4.555,20**	**6.332,35**				
GAMBA	**109-0605-21-1**	--	"	**1800 R**	**22,45**	**4.555,20**	**6.332,35**				
GAMBA	**109-0605-22-1**	--	"	**1800 R**	**22,45**	**4.555,20**	**6.332,35**				
GAMBA	**109-0605-23-1**	--	"	**1800 R**	**22,45**	**4.555,20**	**6.332,35**				
GAMBA	**109-0640-84-1**	--	"	**1800 R**	**22,45**	**4.555,20**	**6.332,35**				
GAMBA	**109-0640-85-1**	--	"	**1800 R**	**22,45**	**4.555,20**	**6.332,35**				
INSTALLAZIONE	**CASTELLO MOT**	**SX**									
GAMBA	**109-0605-20-2**	--	**ELIC**	**1800 R**	**22,45**	**4.194,00**	**5.971,15**				
GAMBA	**109-0605-21-2**	--	"	**1800 R**	**22,45**	**4.194,00**	**5.971,15**				
GAMBA	**109-0605-22-2**	--	"	**1800 R**	**22,45**	**4.194,00**	**5.971,15**				
GAMBA	**109-0605-23-2**	--	"	**1800 R**	**22,45**	**4.194,00**	**5.971,15**				
GAMBA	**109-0640-84-2**	--	"	**1800 R**	**22,45**	**4.194,00**	**5.971,15**				
GAMBA	**109-0640-85-2**	--	"	**1800 R**	**22,45**	**4.194,00**	**5.971,15**				

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

ELICOTTERO A109A PS 49 - ORE CELLULA 4555,20											
DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE		Serie N.	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz. precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
GRUPPO MOTORE											
T/MOTORE	6893660	836652	ELIC	--	3.988,05	4.505,05	--				
T/MOTORE	6893660	834712	ELIC	--	3.117,45	4.555,20	--				
STARTE GENERAT	23032-027	22220	ELIC	1000 R	DUR 60,15	4.505,05	5.444,50				
STARTE GENERAT	23032-027	9000	ELIC	1000 R	DUR 60,15	4.505,05	5.444,50				
FUSOLIERA											
BULLONI	NAS 626-20 Qtà 4	non indic	ELIC	600 S	0,00	4.444,50	5.044,50				
EQUILIBRATORE SX	109-0200-02-93	EM 114	"	36.000	4.505,05	4.505,05	36.000				
EQUILIBRATORE DX	109-0200-02-94	EM 093	"	36.000	4.505,05	4.505,05	36.000				
TUBO TORSIONE	109-0210-02-5	--	"	36.000	3.880,00	3.880,00	36.000				
SOSTITUZIONI	CALENDARIALI										
CINGHIE	109-0700-21-1	--	ELIC	O/C	--	inst 11-09	Isp.re 13/5/18				
ROCCHETTO INERZ	0108007-01	--	"	O/C	--	inst 11-09	Isp.re 13/5/18				
ROCCHETTO INERZ	0108007-01	--	"	O/C	--	inst 11-09	Isp.re 13/5/18				
SERBATOIO CARB	109-0611-02-114	57	"	5 ANNI	costr 05-09	04/12/14	01/12/19				
SERBATOIO CARB	109-0611-02-113	26	"	5 ANNI	costr 07-06	04/12/14	01/12/19				
TUBI FLESSIBILI	tutti i P/N	--	"	1800 R		3.880,00	5.680,00				
				96 mesi		26/06/2010	26/06/2018				

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

ELICOTTERO A109A PS 49 - ORE CELLULA 4555,20

DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE	Serie N.	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz. precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
ESTINTORE A072A02	7326	"	10 ANNI	costr 10-10	Inst 24/3/17	30/10/20				
		pesata	12 mesi	p.to 24/3/17	Inst 24/3/17	24/3/18				
NOTE										
ULTIMA PRESERVAZIONE ALLA TRX P.LE E SCATOLA 90°					EFF.TA	17/07/19				
ISPEZIONE MAGGIORE 1800 ORE/ 96 MESI					scaduta	per LIC il	21/06/18			
I SERBATOI CONTENGONO CARBURANTE JA1										
GLI IMPIANTI IDRAULICI COMANDI DI VOLO #1 E #2 SONO STATI DA NOI RITENUTI NON IDONEI ALL'IMPIEGO PER RIPETUTI ESITI										
NEGATIVI ALLE ANALISI GRANULOMETRICHE CUI SONO STATI SOTTOPOSTI, A PIU' RIPRESE, I FLUIDI IDRAULICI										

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

T/Motore S/N 834712 al 12 02 2020 : ore totali 3117,45 - cy totali 4986 - cy letti 249											
DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE		Serie N	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz. precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
GEAR BOX	6894171	37870	MOT	O/C	3.057,15	3.057,15	O/C				
COMPRESSOR	6890550	39305	MOT	3500 R	3.057,15	3.057,15	3.500,00				
COMPRESSOR CASE	23057142	27686	COMP	O/C	0,00	3.117,45	O/C				
1° STG WHEEL	6890501 NO Coated	ER 59508	"	3500 R	3.057,15	3.057,15	3.500,00				
2°-3° STG WHEEL	23057112 Coated	E 78730	"	3500 R	709,00	3.057,15	5.848,15				
4° STG WHEEL	23057114 Coated	KR 73936	"	3500 R	709,00	3.057,15	5.848,15				
5° STG WHEEL	23060405 NO Coated	C 31525	"	3500 R	3.057,15	3.057,15	3.500,00				
6° STG WHEEL	23060406 NO Coated	C 26721	"	3500 R	3.057,15	3.057,15	3.500,00				
COUPLING ADAPTER	23076559-2	GK548205	"	3500	106,00	3.057,15	6.451,15				
IMPELLER ASSY	23058147	KR 58538	MOT	3550	3.057,15	3.057,15	3.550,00				
			"	cy 9150	cy 4882	cy 4882	cy 9150				

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

Sez. Aeronavig. 8° R.V.F.

T/Motore S/N 834712 al 12 02 2020 : ore totali 3117,45 - cy totali 4986 - cy letti 249											
DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE		Serie N	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz. precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
TURBINE	23038241	25002	MOT	3500 R	DUR 852,20	3.057,15	5.704,55				
1° STG WHEEL	23073853	X 152080	TURB	1750 R	DUR 852,20	3.057,15	3.954,55				
				cy 3000	cy 1666	cy mot 4882	cy mot 6216				
2° STG WHEEL	23073854	X 502851	"	1750 R	DUR 852,20	3.057,15	3.954,55				
				cy 3000	cy 1666	cy mot 4882	cy mot 6216				
DIAFRAMMA 2°STATORE	23084419	MA226882	"	1750 R	106,00	3.057,15	4.701,15				
				cy 3000	cy 140	cy mot 4882	cy mot 7742				
3° STG WHEEL	23001967	X 504998	"	4550 R	DUR 852,20	3.057,15	6.754,55				
				cy 6000	cy 1666	cy mot 4882	cy mot 9216				
4° STG WHEEL	6853279	HX 76372	"	4550 R	DUR 852,20	3.850,20	6.754,55				
				cy 6000	cy 1666	cy mot 4882	cy mot 9216				
TIE BOLT	23068265	NM 82277	"	cy 9000	cy 1666	cy mot 4882	cy mot 12216				
SCUDO TERMICO	6890040	25002	"	isp 1000 cy	cy 00	cy mot 4742	cy mot 5742				
2° STAT TURB GEN GAS	23086070	65796	"	1750 R	DUR 852,20	3.057,15	4.701,15				
FUEL CONTROL	23070606	BR55114	MOT	2500 R	DUR 1025,40	3.074,30	4.548,50				
FILTRO FUEL CONTROL	2539508	--	F.C.	1500 S	1.025,40	3.074,30	3.548,50				
GOVERNOR	23086749	HR200009	MOT	2000 R	51,40	3.057,15	5.005,35				

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

T/Motore S/N 834712 al 12 02 2020 : ore totali 3117,45 - cy totali 4986 - cy letti 249											
DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE		Serie N.	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz. precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
FUEL PUMP	TRW 6899253	T 3615	MOT	4000 R	3.057,15	3.057,15	4.000,00				
FILTRO FUEL PUMP	6895028	--	F.P.	300 S	106,00	3.057,15	3.251,15				
BLEED VALVE	23053176	FF 38344	MOT	1500 R	1.036,35	3.057,15	3.520,40				
FUEL NOZZLE	23077068	AG 51174	MOT	2500 R	707,15	3.057,15	4.850,00				
Filtro Fuel Nozzle	139968		F.N.	300 Isp.	106,00	3.057,15	3.251,15				
ECCITATORE	6895573	8686	MOT	O/C	scon.	3.057,15	O/C				

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

T/Motore S/N 834712 al 12 02 2020 : ore totali 3117,45 - cy totali 4986 - cy letti 249										
DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE	Serie N.	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz. precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
ULTIMA PRESERVAZIONE ESEGUITA IL 17/10/2019										
IL MOTORE E' ASBESTOS FREE	(APP.TE LE PTA 319-324-325-327)									
ULTIMA ISPEZIONE 100 H EFFETTUATA IL 28/02/2017 ORE MOT 3067,30										
ULTIMA ISPEZIONE 300 H EFFETTUATA IL 19/04/2013 ORE MOT 2951,15										
PTA RR250-197B	SCADE	3307,15								
PTA RR250-244	SCADE	30/01/2021	4067,30							
PTA RR250-272	SCADE	3374,40								
PTA RR250-273	N/A									
PTA RR250-269	SCADE	CY TOT 5742								
PTA RR250-319	SCADE	3167,30	Solo Controllo della presenza della gabbia cuscinetto ausiliario							
ISP. MAGNETICA GEARBOX	SCADE	5848,15								
HMY TURBINA	SCADE	3954,55	CY TOT	6216						

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

T/Motore S/N 836652 al 12 02 2020 : ore totali 4038,20 - cy totali 7138 - cy letti 979											
DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE		Serie N.	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz. precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
GEAR BOX	6894171	CAG 23373	MOT	O/C	548,05	3.977,50	O/C				
COMPRESSOR	6890550	CAC 42362	MOT	3500 R	DUR 548,05	3.977,50	6.929,45				
					cy 7045	cy mot 7045					
1° STG WHEEL	23033721 Coated	KR83708	COMP	3500	DUR 548,05	3.977,50	6.929,45				
2°-3° STG WHEEL	23060182 Coated	KR66693	"	3500	DUR 548,05	3.977,50	6.929,45				
4° STG WHEEL	23057114 Coated	KR65157	"	3500	DUR 548,05	3.977,50	6.929,45				
5° STG WHEEL	23057115 Coated	KR47142	"	3500	DUR 548,05	3.977,50	6.929,45				
6° STG WHEEL	23057116 Coated	KR46982	"	3500	DUR 548,05	3.977,50	6.929,45				
IMPELLER ASSY	23079638	KR116652	"	3550	TOT 548,05	3.977,50	6.979,45				
			"	cy 9150	cy 919	cy mot 7045	cy mot 15276				
COMPRESSOR CASE	23057142	30867	"	3500	DUR 548,05	3.977,50	6.929,45				

Sez. Tecnica 8° R.T.A. CI

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

T/Motore S/N 836652 al 12 02 2020 : ore totali 4038,20 - cy totali 7138 - cy letti 979											
DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE		Serie N.	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
TURBINE	23038241	CAT 37820	MOT	3500 R	DUR 548,05	3.977,50	6.929,45				
1° STG WHEEL	6886407	X144150	TURB	1750 S	1.013,45	3.977,50	4.714,05				
				cy 3000	cy 1638	cy mot 7045	cy mot 8407				
2° STG WHEEL	23073854	HX132822	"	1750 S	852,20	3.977,50	4.875,30				
				cy 3000	cy 1448	cy mot 7045	cy mot 8597				
3° STG WHEEL	23001967	HX81366	"	4550 S	1.913,45	3.977,50	6.614,35				
				cy 6000	cy 3339	cy mot 7045	cy mot 9706				
4° STG WHEEL	6853279	HX68898	"	4550 S	1.913,45	3.977,50	6.614,35				
				cy 6000	cy 3339	cy mot 7045	cy mot 9706				
TIE BOLT	23068265	NM83174	"	cy 9000	cy 1448	cy mot 7045	cy mot 14597				
SCUDO TERMICO	6890040	MTU-Z-0080	"	isp 1000 cy	cy 919	cy mot 7045	cy mot 8045				
2° STAT GEN GAS	23086069	353746	"	1750 S	548,05	3.977,50	5.179,45				
FUEL CONTROL	23065104	87421449	MOT	2500 R	DUR 703,05	3.988,05	5.785,00				
FILTRO FUEL CONTROL	2539508	//	F.C.	1500 S	703,05	3.988,05	4.785,00				
GOVERNOR	23065121	87371701	MOT	2000 R	767,35	3.927,50	5.160,15				

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

T/Motore S/N 836652 al 12 02 2020 : ore totali 4038,20 - cy totali 7138 - cy letti 979											
DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE		Serie N.	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz. precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
FUEL PUMP	6899253	T100957	MOT	4000 R	3.003,15	3.430,35	4.427,20				
FILTRO FUEL PUMP	6895177	//	F.P.	300 S	0,00	3.988,05	4.288,05				
BLEED VALVE	23053176	FF31986	MOT	1500 R	DUR 515,30	3.977,50	4.962,20				
FUEL NOZZLE	23077068	AG83146	MOT	2500 R	DUR 1114,15	3.430,35	4.816,20				
Filtro Fuel Nozzle	139968	//	F.N.	300 Isp.	0,00	3.988,05	4.288,05				
ECCITATORE	6895573	8721	MOT	O/C	3.549,50	3.430,35	O/C				

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA

T/Motore S/N 836652 al 12 02 2020 : ore totali 4038,20 - cy totali 7138 - cy letti 979										
DENOMINAZIONE E NUMERO DEL PARTICOLARE	Serie N.	Ubicazione	Sostituzione ogni	Tempo funz. precedente	Installato a a ore Totali	Sostituzione a				
ULTIMA PRESERVAZIONE ESEGUITA IL 17/10/2019										
IL MOTORE E' ASBESTOS FREE	(APP.TE LE PTA 319-324-325-327)									
ULTIMA ISPEZIONE 100 H EFFETTUATA IL 14/03/2017 ORE MOT 3988,05										
ULTIMA ISPEZIONE 300 H EFFETTUATA IL 27/03/2013 ORE MOT 3703,35										
PTA RR250-197B	SCADE	07/10/1911								
PTA RR250-244	SCADE	30/01/2021	4988,05							
PTA RR250-272	SCADE	4288,05								
PTA RR250-273	SCADE	4227,50								
PTA RR250-269	SCADE	CY TOT 8045	CY LETTI	1886						
ISP. MAGNETICA GEARBOX	SCADE	6929,45								
HMY TURBINA	SCADE	4714,05	CY TOT	8407						

IL PRESENTE FOGLIO NON E' UN DOCUMENTO UFFICIALE MA SOLO UN ESTRATTO NON PREVISTO DA ALCUNA NORMATIVA